

LOKĀLPLĀNOJUMS

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 05000012401,
Rīgas ielā 39, Daugavpilī

Redakcija 1.0.

PĀRSKATS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI

Ierosinātājs: Daugavpils Sv. Pētera Ķēdes Romas katoļu draudze, reģ.Nr.90000217544

Izstrādātājs: SIA „Rēzeknes būvprojekts” reģ.Nr.42403019677

2017.gads

LOKĀLPLĀNOJUMA SASTĀVS

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Lokālpilnojumuma paskaidrojuma raksts sagatavots atbilstoši 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (spēkā kopš 01.05.2015.). Ievērojot minētos noteikumus, paskaidrojuma rakstā ietver lokālpilnojumuma izstrādes pamatojumu un risinājumu aprakstu, kā arī pamato tā atbilstību pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, ja ar lokālpilnojumumu tiek mainīts teritorijas plānojumā noteiktais funkcionālais zonējums. Lokālpilnojumums izstrādāts atbilstoši darba uzdevumam, kas apstiprināts ar 2015.gada 16.aprīļa Daugavpils pilsētas Domes sēdes lēmumu Nr.170 (prot. Nr. 8, 31§) „Par lokālpilnojumuma „Lokālpilnojumums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī” izstrādes uzsākšanu”.

GRAFISKĀ DAĻA

Lokālpilnojumuma grafiskā daļa „Teritorijas funkcionālā zonējuma karte” (saistošā daļa) izstrādāta uz Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturētās topogrāfiskās kartes pamatnes ar mēroga noteiktību M 1:2000 (sagatavota 2015.gadā), ievērojot 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteikto teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā noteiktās datu standartizācijas prasības. Lokālpilnojumuma kartogrāfiskā materiāla sagatavošanai kā palīgmateriāls izmantota arī Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturētā ortofoto karte. Ortofoto karte sagatavota 2014.gadā un nodota Daugavpils pilsētas domes rīcībā atbilstoši 2014.gada 13.februārī noslēgtajam Digitālo datu licences līgumam (LĢIA reģ.Nr.30/p-2014).

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi izstrādāti Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas vidē, ievērojot 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības, ka arī citu saistošo spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikti teritorijas izmantošanas nosacījumi, prasības un aprobežojumi, kā arī apbūves parametri, ievērojot lokālpilnojumuma teritorijas īpatnības un specifiku.

PĀRSKATS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI

Pārskata sadaļā apkopota visa ar lokālpilnojumuma izstrādi saistītā dokumentācija, ievērojot ar 2015.gada 16.aprīļa Daugavpils pilsētas Domes sēdes lēmumu Nr.170 (prot. Nr. 8, 31§) apstiprināto darba uzdevumu.

SATURS

IEVADS	4
1. DUGAVPILS PILSĒTAS DOMES LĒMUMI PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI	5
1.1. 2015.gada 16.aprīļa Daugavpils pilsētas Domes sēdes lēmums Nr.170 (prot. Nr.8, 31.§) „Par lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī” izstrādes uzsākšanu”	5
2. PAZIŅOJUMI PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI	10
2.1. Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.daugavpils.lv/	10
2.2. Laikrakstā “Latgales Laiks” (24.04.2015.)	11
2.3. Informācija Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā vietnē www.geolatvija.lv	12
3. INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI UN ZIŅOJUMS PAR TO IEVĒROŠANU	13
3.1. Institūciju nosacījumi	13
3.2. Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu	42
4. CITA INFORMĀCIJA	56
4.1. Vides pārraudzības valsts biroja 07.08.2015.lēmums Nr.23 par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu	56
4.2. Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 04.11.2016.izziņa Nr.3-14/779 „Izziņa par ģeodēziskā tīkla punktiem”	61
4.3. SIA „Koku eksperts” 10.11.2016. atzinums Nr.2016/14	62

IEVADS

Lokālpilnojuma izstrāde zemes vienībai (kadastra apzīmējums 05000012401), kas atrodas Rīgas ielā 39, Daugavpilī izstrāde uzsākta saskaņā ar Daugavpils pilsētas Domes 2015. gada 16. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 170 (prot. Nr. 8, 31§) „Par lokālpilnojuma „Lokālpilnojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī” izstrādes uzsākšanu”. Ar minēto Daugavpils pilsētas domes sēdes lēmumu apstiprināts darba uzdevums lokālpilnojuma izstrādei un noteiktas lokālpilnojuma teritorijas robežas.

Par lokālpilnojuma izstrādes vadītāju apstiprināts – Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Pilsētplānošanas nodaļas vecākais teritorijas plānotājs Sergejs Trošimovs.

Lokālpilnojuma izstrādē ievērotas sekojošu saistošo spēkā esošo normatīvo aktu prasības vietējo pašvaldību teritoriju attīstības plānošanā:

- Teritorijas attīstības plānošanas likums;
- Ministru kabineta noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas noteikumiem” (14.10.2014.);
- Ministru kabineta noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.).

Lokālpilnojuma izstrādē ņemti vērā spēkā esošie Daugavpils pilsētas teritorijas attīstības plānošanas dokumenti:

- Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam;
- Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam.

Uzsākot lokālpilnojuma izstrādi, paziņojums par lokālpilnojuma izstrādes uzsākšanu tika publicēts Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē <https://www.daugavpils.lv/> un laikrakstā “Latgales laiks” (24.04.2015.). Informācija par lokālpilnojuma izstrādi ievietota Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā tīmekļa vietnē <https://geolatvija.lv/>.

Uzsākot lokālpilnojuma izstrādi, nav saņemts neviens fizisko un juridisko personu priekšlikums vai iebildums.

Lokālpilnojuma izstrādei saņemti nosacījumi un informācija no darba uzdevumā norādītajām institūcijām.

Vides pārraudzības valsts birojs saistībā ar lokālpilnojuma izstrādi pieņēmis lēmumu Nr.23 “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu (07.08.2015.). Lēmums publicēts Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē <http://www.vpvb.gov.lv/>.

Lokālpilnojums izstrādāts, izmantojot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS), ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.392 „Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi” (08.07.2014.) prasības.

SIA “Rēzeknes būvprojekts” nodrošina lokālpilnojuma izstrādi saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem.

1. DUGAVPILS PILSĒTAS DOMES LĒMUMI PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI

1.1. 2015.gada 16.aprīļa Daugavpils pilsētas Domes sēdes lēmums Nr.170 (prot. Nr.8, 31.§) „Par lokāplānojuma „Lokāplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī” izstrādes uzsākšanu”



LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME

Reģ. Nr. 90000077325, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 65404344, 65404346, fakss 65421941
e-pasts: info@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

L Ē M U M S

Daugavpilī

2015.gada 16.aprīlī

Nr.170
(prot.Nr.8, 31.§)

Par lokāplānojuma „Lokāplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī” izstrādes uzsākšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 13.panta trešo daļu, 24.panta otro daļu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 76. un 77.punktu, 139.1.un 139.2.apakšpunktu, Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006.-2018.gadam” un ņemot vērā Romas katoļu baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēzes 2014.gada 16.maija izziņu Nr.23, Mihaila Sivicka 2015.gada 18.februāra iesniegumu un Daugavpils pilsētas domes Pilsēt būvniecības un vides komisijas 2014.gada 4.decembra lēmumu Nr.9, atklāti balsojot: PAR – 10 (V.Bojarūns, J.Carevs, J.Dukšinskis, P.Dzalbe, A.Grībovskis, R.Joksts, A.Nikolajevs, N.Petrova, R.Strode, J.Zaicevs), PRET – nav, ATTURAS – 1 (D.Rodionovs), **Daugavpils pilsētas dome nolēmj:**

1. Uzsākt lokāplānojuma izstrādi teritorijai, saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt darba uzdevumu lokāplānojuma izstrādei saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Par lokāplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Daugavpils pilsētas domes Pilsēt plānošanas un būvniecības departamenta Pilsēt plānošanas nodaļas vecāko teritorijas plānotāju Sergeju Trošimovu.

4. Lokāplānojuma ierosinātājam, proti, Daugavpils sv.Pētera Kēdes Romas katoļu draudzei (reģ.Nr.90000217544) divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas noslēgt līgumu par lokāplānojuma izstrādi un finansēšanas kartību, saskaņā ar 3.pielikumu.

5. Triju darba dienu laikā ievietot lēmumu par lokāplānojuma izstrādi pašvaldības tīmekļa vietnē, kā arī, divu nedēļu laikā publicēt paziņojumu vietējās pašvaldības laikrakstā.

6. Divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas elektroniski nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latgales plānošanas reģionam.

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks


J.Dukšinskis

1. pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2015.gada 16.aprīļa
lēmumam Nr.170

LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS IZVIETOJUMA SHĒMA

uz LR Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portāla un Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam (ar grozījumiem) grafiskās daļas kartes „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” datiem

Lokālplānojuma teritorija – zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 0500 001 2401 (Rīgas iela 39, Daugavpils) un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0500 001 2402 (Mihoelsa iela).



Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks

J.Dukšinskis

LOKĀLPLĀNOJUMA DARBA UZDEVUMS

1. Lokālpilānojuma izstrādes pamatojums

Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamība, lai nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas īpašuma izmantošanai un attīstībai, paredzot lokālpilānojuma teritorijā sabiedriskas nozīmes objektu apbūves izvietojanas iespējas Skulptūru skvēra teritorijā, un radot vienotu apbūves telpisko struktūru, saglabājot Baznīcas skvēra teritoriju.

2. Lokālpilānojuma teritorija

Lokālpilānojuma teritorija (lēmuma 1.pielikums) atrodas Daugavpilī Centra mikrorajonā. Lokālpilānojuma teritorijas platība ir vienāda 11898 m².

3. Lokālpilānojuma izstrādes uzdevums:

3.1. Veikt Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumus, proti, mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu saskaņā ar darba uzdevuma 1. punktu un ņemot vērā MK 30.04.2013. noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” un 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” prasības un precizēt Daugavpils teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas un citus izmantošanas aprobežojumus.

3.2. Pirms redakcijas izstrādes uzsākšanas saņemt no LR Vides pārraudzības valsts biroja atbilstošo lēmumu par Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanas nepieciešamību teritorijas lokālpilānojumam.

3.3. Lokālpilānojumu izstrādāt, izmantojot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (turpmāk – TAPIS), ievērojot normatīvajā aktā par TAPIS noteiktās prasības;

3.4. Veikt ainavu telpas novērtējumu saistībā ar skvēra ainavas potenciālu un sniegt telpiski vizuālu pamatojumu piedāvātajām izmaiņām no ainavu telpas veidošanas viedokļa.

3.5. Noteiktajā izpētes teritorijā veikt funkcionāli telpisko analīzi esošās un plānotās apbūves kontekstā. Atbilstoši rezultātiem paskaidrojuma rakstā sniegt aprakstošā un grafiskā veidā priekšlikumus izpētes teritorijā tās turpmākā funkcionālajā zonējuma piemērošanai un telpiskai attīstībai.

3.6. Atbilstoši veiktajām ainavas telpas izpētēm un teritorijas attīstības priekšlikumam, lokālpilānojuma teritorijas funkcionālā zonējuma ietvaros noteikt izmantošanas veidus un plānotās apbūves izvietojuma zonas.

3.7. Izstrādāt lokālpilānojuma paskaidrojuma rakstu, ņemot vērā darba uzdevuma 6.1.apakšpunkta prasības.

3.8. Izstrādāt lokālpilānojuma grafisko daļu, ņemot vērā darba uzdevuma 6.2.apakšpunkta prasības.

3.9. Izstrādāt lokālpilānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, ņemot vērā darba uzdevuma 6.3.pakšpunkta prasības, nosakot teritorijas izmantošanas nosacījumus un apbūves parametrus (apbūves intensitāti, brīvās zaļās teritorijas rādītāju, apbūves blīvumu, zemes vienību minimālu platību, apbūves maksimālo augstumu u.c.), kā arī citas prasības, aprobežojumus un nosacījumus, ņemot vērā ainavu izvērtējumu, teritorijas īpatnības.

3.10. Izvērtēt esošās inženiertehniskās infrastruktūras nodrošinājuma atbilstību teritorijas perspektīvajai attīstībai un noteikt nepieciešamo perspektīvo inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietojumu.

3.11. Izstrādāt perspektīvās transporta infrastruktūras risinājumus un sabiedriskā transporta nodrošinājuma un organizācijas priekšlikumus plānojamās teritorijas apkalpes un pieejamības aspektā.

3.12. Izstrādāt pārskatu par lokālpilānojuma izstrādi un publisko apspriešanu, ņemot vērā darba uzdevuma 6.4.apakšpunkta prasības.

4. Institūcijas, kurām lokāplānojuma izstrādātājs pieprasa nosacījumus lokāplānojuma izstrādei un atzinumus par izstrādātajām lokāplānojuma redakcijām:

- 4.1. Valsts vides dienests Daugavpils reģionālā vides pārvalde;
- 4.2. Dabas aizsardzības pārvalde;
- 4.3. Valsts meža dienests;
- 4.4. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra;
- 4.5. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
- 4.6. VAS „Latvijas valsts ceļi”;
- 4.7. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
- 4.8. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālā saimniecības pārvalde”;
- 4.9. SIA „Daugavpils satiksme”;
- 4.10. Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa;
- 4.11. VAS „Latvenergo”;
- 4.12. AS „Latvijas Gāze”;
- 4.13. SIA „Lattelecom”;
- 4.14. PAS „Daugavpils siltumtīkli”;
- 4.15. SIA „Dautkom TV”.

5. Normatīvie akti un dokumenti lokāplānojuma izstrādei:

- 5.1. Teritorijas attīstības plānošanas likums;
- 5.2. Aizsargjoslu likums;
- 5.3. MK 16.10.2012. noteikumi Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;
- 5.4. MK 14.10.2014. noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;
- 5.5. MK 30.04.2013. noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”;
- 5.6. Daugavpils pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģija līdz 2030.gadam;
- 5.7. Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam;
- 5.8. Būvniecības likums.

6. Prasības lokāplānojuma izstrādei:

- 6.1. Paskaidrojuma raksts:
 - teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamības pamatojums un lokāplānojuma risinājumu apraksts;
 - teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības nosacījumi;
 - teritorijas attīstības mērķis un uzdevumi.
- 6.2. Grafiskā daļa:
 - Lokāplānojuma grafisko daļu sagatavot uz LKS-92 TM koordinātu sistēmā izstrādātas topogrāfiskās kartes pamatnes, kura nav vecāka par pieciem gadiem, ar mēroga noteiktību 1:2000;
 - noteikt lokāplānojuma teritorijas funkcionālo zonējumu, ievērojot pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības;
 - precizēt apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem noteiktas aizsargjoslas, kā arī noteikt ielu sarkanās līnijas;
 - citi plāni, shēmas, atbilstoši 4. punkta minēto institūciju sniegtiem nosacījumiem (piemēram, transporta infrastruktūras risinājumi, galveno inženiertīklu shēmas, dabas teritorijas u.c.).

6.2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi:

6.2.1. nosaka teritorijas izmantošanas nosacījumus un apbūves parametrus, kā arī nosaka citas prasības (inženiertehniskajam nodrošinājumam, arhitektoniski telpiskajam risinājumam u.c.), aprobežojumus un nosacījumus (vides pieejamības nosacījumi, labiekārtojuma nosacījumi), ņemot vērā ainavu izvērtējumu, teritorijas īpatnības, specifiku un lokāplānojuma izstrādes uzdevumus.

6.3. Pārskats par lokālplānojuma izstrādi un publisko apspriešanu:

- Daugavpils pilsētas domes lēmumi par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, publiskās apspriešanas organizēšanu un lokālplānojuma apstiprināšanu;
- saņemtie priekšlikumi un iebildumi par lokālplānojuma izstrādi un publiskās apspriešanas materiāli;
- ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem priekšlikumiem un iebildumiem, norādot noraidījuma pamatojumu;
- institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi;
- ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu.

6.4. Pielikumi: cita informācija, kas izmantota lokālplānojuma izstrādei (izpētes, ekspertīzes, ekspertu slēdzieni).

7. Prasības lokālplānojuma publiskajai apspriešanai:

7.1. Izstrādāto lokālplānojuma redakciju kopā ar sagatavoto ziņojumu iesniedz izskatīšanai Daugavpils pilsētas domē, kura pieņem lēmumu par lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai saskaņā MK noteikumu noteiktajā kārtībā un termiņos. Pēc iepriekš minētā lēmuma pieņemšanas tiek organizēta publiskā apspriešana.

7.2. Jāpaziņo par lokālplānojuma publisko MK noteikumu noteiktajā kārtībā un termiņos. Publiskās apspriešanas termiņš jānosaka ne īsāku par četrām nedēļām.

7.3. Ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms publiskās apspriešanas izsludināšanas tiek iesniegts izvietojamam informatīvās planšetes (izmērs ~A0) makets un informatīvā stenda (izmērs ne mazāks kā 1,0m × 2,0m) makets, kuros ietverts paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu un būtiskākā vizuālā un teksta informācija par lokālplānojuma redakciju.

7.4. Sākot ar lokālplānojuma publiskās apspriešanas pirmo dienu, tiek izvietotas publiskās apspriešanas planšetes un informatīvais stends lokālplānojuma teritorijā iedzīvotājiem brīvi pieejamā vietā.

7.5. Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā organizē lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmi.

7.6. Pēc publiskās apspriešanas beigām tiek apkopoti tās rezultāti MK noteikumu noteiktajā kārtībā un termiņos.

8. Lokālplānojuma noformēšana:

8.1. Lokālplānojumam jābūt izstrādātam valsts valodā un noformētam datorizdrukā uz A4 formāta lapām. Ja nepieciešams, ilustrāciju un grafisko pielikumu lapas var būt A3 vai citā formātā, kas iesiets A4 formāta sējumā. Tam jābūt iesietam cietos vākos un visām lapām jābūt sanumurētām;

8.2. Projekta redakcijas materiālu izdruka jāiesniedz 3 (trīs) eksemplāros;

8.3. Projekts iesniedzams arī elektroniskā formā (kompaktdiskā) un noformējums šādi:

- teksta daļa sagatavojama *.doc formātā;

- grafiskā daļa – digitālie vektoru dati iesniedzami *.pdf, *.dgn formātā, kas ir savietojams ar programmatūru MicroStation V8.

8.4. Visu grafiskās daļas rasējumu lapu labajā apakšējā stūrī jābūt rakstlaukumam, kurā norāda šādu informāciju – pasūtītājs, izstrādātājs, lokālplānojuma nosaukums, rasējuma lapas nosaukums, kopējais lapu skaits daļā, lapas numurs pēc kārtas, mērogs, kā arī plānojuma izstrādātāja, daļas vai sadaļas vadītāja un tehniskā izstrādātāja uzvārds, paraksts un datums);

8.5. Lokālplānojuma un grafiskās daļas kartēs un plānos obligāti norāda lietotos (nosacītos) apzīmējumus;

8.6. Sagatavotajā materiālā jābūt norādēm uz informācijas avotiem, jau izstrādātajiem projektiem, jāievēro autoru un trešo personu autorības tiesības;

8.7. Lokālplānojuma atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām uz saskaņojumu lapas apliecina lokālplānojuma izstrādātājs;

8.8. Lokālplānojumam jābūt noformētam atbilstoši Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks



J.Dukšinskis

2. PAZIŅOJUMI PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI

2.1. Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē <https://www.daugavpils.lv/>



Latgales Daugavpilij – klezmeri, no un vilciens 7.40

Mūzika, kas tiek spēlēta no sirds un azartiski, dziesmas un dejas, aizrautīgs vēsturnieka Josifa Ročko stāstījums – šādu dāvanu literāri kompozīcijā "No klezmeru mūzikas līdz Oskara Stroka tango" ebreju biedrība bija sagādājusi Daugavpilij 740 dzimšanas dienā.



to stāsta
ru
šanos

zme
karalis Oskars
ir zināms vai ik
mās Daugavpils
lad klezmeru mū
vēlāks vārds. Jo
fijums un Nauje
kalas ansamblis
Grišs Kogans Jā
Austrumeiropas
mūziku, sirsnīgu
ari vokālais an
"Avi"
n" dejojāji.
izika un klez
autas muzikan
nebijā iedomā
n cili godi, ga
s norises. Klez
ri jau viduslai
tā ir jūtama arī



Naujenes mūzikas skolas ansamblis

citu tautu ietekme – sadzirdē
siet gan ungāru, gan čigānu
un citus motīvus. Klezmeri
spēlē visdažādākos mūzikas
instrumentus, bet, kā teica
J. Ročko – ebreju zēns pie
dzimst jau ar vijoli rokās, lai
kam jau tāpēc klezmeri neiz
tiek bez tās. Klezmeru mūzi
kas ietekme ir atrodama arī
mūsdienu komponistu, piemē
ram, S. Prokofjeva un D. Šos
takoviča skaņdarbos.

Vēlams klausīties kaut ko no
klezmeru intonācijām atradis
arī Oskara Stroka tango me
lodijās. Viņa biogrāfijas fak
tus un laikabiedru atmiņas ir
fiksējis Valentīns Margevičs un
projekta vadītāja Irina Gorki
na 2007. gadā tapušajā filmā
"Nedaudz rindu par Oskaru
Stroku", kuru tovar varēja
noskatīties. Savukārt slavenā
ko O. Stroka tango "Tumšās
acis" jāvā baudīt Sergejs Pima
novs un dejojāji – Dmitrija Mor

derera audzēkņi Laura Sitņika
un Anjoms Afanasjevs.

I. Ročko atklāja vēl kāda
izcila, ar Daugavpili saistīta
mūzika saskari ar Oskaru
Stroku. Minhenes konservato
rijas profesors, komponists un
pasaulē pazīstams mēma ki
no pianists Aļoša Cimmer
mans savulaik ir atskaņojis
arī O. Stroka melodijas.

Vakara muzikālo kompo
zīciju noslēdza asprātīgs po
pulārs ebreju dziesmas vē
lījums Daugavpils 740 ga
diem. Viena no dziesmas no
saukuma "7.40" rašanās ver
sijām ir vilciens, kas Odesā
pienācis tieši šajā laikā. Bet
jaukautā, ko tad ebreji iesāks,
kad Daugavpils svinēs nāko
mo jubileju – 750 gadus.
"Nekas, gan jau mēs kaut ko
izdomāsim," ar sev raksturī
go humoru teica I. Ročko, "ja
vajadzēs, mēs vilcienu aizka
vēsim, un tas pienāks 7.50."

as seniori satikās pogu ballē

ejnicā "Virāža" izskanēja pogu balle "Ielaid sirdi pavasarī", kurā
jaista seniori un cilvēki ar īpašām vajadzībām.

e Jonāne
tas nama vadi
"Latgales Lai
", ka pirms tam
gām gatavoja
rites, piesprau
sprādzes, pat
entus.
oskaņu parū
ģimene, gan
ioorganizējo
t un dejas.
iastāstīja, ka
sasākumu Lik
augavpils no
ņemumi "Me
"Kļavas V"
ieki".



Ar saviem darbiem priedēja arī Liksnas
rokdarbniece Vanda Karpenko

NEPALAID GARĀM ESAB DEMOBUSA MOBILO IZSTĀDI SANISTAL FILIĀLĒ DAUGAVPILĪ

Datums: 28.04.2015 Laiks: 10.00-16.00



- ☐ Jaunākie uzlabojumi metināšanas izejmateriālu jomā
- ☐ Jaunākās metināšanas un griešanas iekārtas
- ☐ Metināšanas un griešanas demonstrācijas
- ☐ Ekskluzīvi speciālie piedāvājumi
- ☐ Vieglas uzkodas



Sanistal filiāle Daugavpilī, Jelgavas ielā 1
Tel: 65 407 446, Mob: 25655831, www.sanistal.lv

Sanistal S

SIA „Dioferr” IEPĒRK MELNOS UN KRASAINOS METĀLĻŪŽŅUS par augstām cenām

Daugavpils, 2. preču iela 10m,
tālr. 29342534
Aglonas stacija, Krasta iela 8,
tālr. 26392382
Stacija „Krāslava”,
tālr. 26392382
Iļūkste, Jelgavas iela 21a,
tālr. 26428198

AICINĀM
pastāvīgā darbā Krāslavā
**ŠUVĒJAS,
PIEGRIEZĒJUS,
KONSTRUKTORUS**
Piedāvājam konkurētspējīgu
atalgojumu, dzīvokļa īres vai
transporta izdevumu kompensāciju.
Varam nodrošināt transportu.
kadri.nemo@inbox.lv
☎ 65681189 ☎ 20395581

**TEHNIKAS
PAKALPOJUMI ar**
• KĀPURKĒZU EKSKAVATORU/23 t
• MINI EKSKAVATORU/1,5 t
• BULDOZERU
(CAT ar seiposīciju lāpstu)
• TREILERI
• PASIZGĀZĒJU
• FRONTĀLO IEKRĀVEJU
(Robcat)
☎ 26454641

**TAKSATORA
PAKALPOJUMI**
**MEŽA UN
ĪPAŠUMU IEGĀDE**
Tālr./Fakss: 6-54-21808
Mob: 26121733

ŽALŪZIJAS
Moskītu tīkli
PVC LOGI
Stācijas iela, 63
☎ 26673720


BRUĢIM
PAVASARA CENA
PRIZMA 5 PAR 4,5
☎ 67134907
INFO@BRICKERS.LV
www.brickers.lv

**SIA „AIBI”
IEPĒRK
LIELLOPUS, KAZAS,
JAUNLOPUS, AITAS,
ZIRGUS, CŪKAS**
Labas cenas.
Samaksa tiūfiteja. Svari.
26142514 ☎ 20238990

**KSEROKSA
PAKALPOJUMI**
redakcija
LATGALES LAIKS
Sauls 71b

**Paziņojums
par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu**
Ar Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 16. aprīļa
sēdes lēmumu Nr. 170 (prot. Nr. 8, 31§) "Par lokālplānojuma
"Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī" izstrādes uzsākšanu"
tika uzsākta lokālplānojuma izstrāde.
Lokālplānojuma teritorijā ietilpst zemes vienības ar
kadastra apzīmējumiem: 0500 001 2401 (Rīgas ielā 39,
Daugavpils); 0500 001 2402 (Mihoelsa ielā).
Lokālplānojuma izstrādes pamatojums: Daugavpils
pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamība, lai
nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas īpašuma izmantošanai un
attīstībai, paredzot lokālplānojuma teritorijā sabiedriskas
nozīmes objektu apbūves izvērtēšanas iespējas Skulptūru
skvēra teritorijā, un radot vienotu apbūves telpisko struktūru,
saglabājot Baznīcas skvēra teritoriju.

2.3. Informācija Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā vietnē www.geolatvija.lv



3. INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI UN ZIŅOJUMS PAR TO IEVĒROŠANU

3.1. Institūciju nosacījumi

VAS Latvijas valsts ceļi Latgales reģiona Daugavpils nodaļa (19.06.2015., Nr.4.6.6/163)



Valsts akciju sabiedrība **LATVIJAS VALSTS CEĻI**

Latgales reģiona Daugavpils nodaļa

Reģistrācijas Nr. 40003344207

18. Novembra iela 333, Daugavpils, LV-5402 Tālr.: 54 29100 Fakss: 54 31861 www.lad.lv

Daugavpils 19.06.2015.g. Nr. 4.6.6/163

TEHNISKIE NOTEIKUMI par „Zemes vienības Rīgas ielā 39 ” lokālplānojuma izstrādi

Tehniskie noteikumi izdoti: Daugavpils Svētā Pētera Ķēdēs Romas Katoļu Draudzei
R.Nr. 90000217544, Rīgas iela 39, Daugavpils LV-5401

Objekta adrese: Zemes vienības Rīgas ielā 39 , Daugavpils.

Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi:

- Izstrādājot lokālplānojumu ievērot, vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas un ar Domes apstiprinātā lēmuma Nr. 170 darba uzdevuma, noteikumus ;
- Izmantot esošos pieslēgumus ar Rīgas un Sakņu ielām ;
- Paredzēt stāvvietas apmeklētāju un personāla auto, stāvvietu skaits atbilstoši LVS ;
- Skiču projektā piedāvāt satiksmes infrastruktūru visam objektam ietverot gājēju ietves un atpūtas zonas izvietojumu;
- Stāvvietām un gājēju ceļiem jābūt izgaismotiem ;

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :

1. iesnieguma Nr. 28
2. 1992.gada 11.marta likumu „Par autoceļiem”

Daugavpils nodaļas vadītājs

Daugavpils@lvceļi.lv
Tālr. 6-54-29100

G. Hmelņickis



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Austrumu Kapitālieguldījumu daļa
Vien. reģ. Nr. 40003857687
Klusā iela 2, Daugavpils, LV-5417, Latvija
Tālr. 80200403, fakss (+371) 65480315, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Daugavpilī
08.07.2015. Nr. 30KI10-02.01/448
Uz 11.06.2015. Nr. 28

Daugavpils Sv. Pētera Ķēdēs
Romās katoļu draudzes
prāvestam pr. M.Sivickim.
Rīgas iela 39, Daugavpils,
LV-5401.

Par nosacījumu sniegšanu lokālpārveidojuma izstrādei

Sakarā ar lokālpārveidojuma izstrādes projektam „Lokālpārveidojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401 Rīgas ielā 39, Daugavpilī” uzsākšanu, lūdzam paredzēt sekojošus AS "Sadales tīkls" Austrumu kapitālieguldījumu daļas nosacījumus:

- Teritorijas pārveidojuma zemes robežu ietvaros jāattēlo plānotās 0.4 kV elektropārvades līniju aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantojot attiecīgo mērogu.

- Veicot teritorijas pārveidojuma izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likumu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai.

Elektroinženieris (A)

Jānis Greiškalns

Dmitrijs Bernats 65480305

AKCIJU SABIEDRĪBA "DAUGAVPILS SATIKSME"

Vienotais 41503002269
18. Novembra ielā 183, Daugavpilī, LV-5417,
tālr. 65433632, 65434614, fakss 65434203
tramvaju@dautkom.lv
Daugavpilī

2015.gada 18.jūnijā

Nr. 1-10/886

**Daugavpils Svētā Pētera Kēdēs
Romās katoļu draudzei
Rīgas iela 39, Daugavpils, LV-5401**

Par nosacījumiem lokālpārveidojuma izstrādei

AS „Daugavpils satiksme” lokālpārveidojumā “Lokālpārveidojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī” lūdz saglabāt esošos tramvaju kontakttīkla balstus. Citus nosacījumus uzņēmums neizvirza.

Ar cieņu,
AS „Daugavpils satiksme”
Valdes loceklis



Ē. Mekšs

O.Tolmačovs
tramvaju@dautkom.lv



Valsts meža dienests

DIENVIDLATGALES VIRSMEŽNIECĪBA

Kr. Valdemāra ielā 7, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65425782, fakss 65425782, e-pasts vm@dienvidlatgale.vmd.gov.lv

Daugavpilī

25.06.2015 Nr. VM4.7-7/348
Uz 11.06.2015. Nr. 28

Daugavpils Sv. Pētera Ķēdēs Romas katoļu draudzei
Rīgas ielā 39, Daugavpilī, LV-5401

Par lokālplānojuma izstrādi

Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecībā saņemta Daugavpils Sv. Pētera Ķēdēs Romas katoļu draudzes vēstule, kurā informējat, ka ir uzsākta lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī” izstrāde un lūdzat sniegt nosacījumus lokālplānojuma izstrādei (turpmāk - Iesniegums).

Izskatot Iesniegumu, tam pievienotos dokumentus un veicot teritorijas apsekošanu konstatēts, ka lokālplānojuma teritorijā nav Meža likuma 3. pantā definētais objekts. Tādējādi Dienvidlatgales virsmežniecība neizvirza ar meža apsaimniekošanu un izmantošanu saistītos nosacījumus lokālplānojuma izstrādei.

Virsmežzinis

V. Skutels

Isaka 65421650
tatjana.isaka@dienvidlatgale.vmd.gov.lv

DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI



Pašvaldības akciju sabiedrība
"Daugavpils siltumtīkli"

Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945

18. novembra ielā 4,
Daugavpilī, LV-5401,
Tālrunis +371 654-07533
Fakss +371 654-07555
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Norēķinu konts
LV87 NDEA 000 0082040907
Bankas kods NDEALV2X

Daugavpilī

2015. gada 15. jūnijā

Nr. 11-12/1475

Uz 2015. gada 11. jūnija

Nr. 28

Daugavpils Sv. Pētera Ķēdēs
Romas katoļu draudzes prāvestam
M. Sivicka kungam
Rīgas ielā 39,
Daugavpilī, LV-5401

Par nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei

Lokālplānojuma izstrādei „Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī” ir jāņem vērā sekojošais:

1. Daugavpils Sv. Pētera Ķēdēs Romas katoļu baznīcas ēka ir pieslēgta pie PAS “Daugavpils siltumtīkli” siltumtīkliem.
2. Siltumapgādes tīkli atrodas netālu no dotā lokālplānojuma teritorijas un ir tehniska iespēja pieslēgt perspektīvo objektu pie PAS “Daugavpils siltumtīkli” siltumtīkliem.
3. Izstrādāt lokālplānojuma teritorijas siltumapgādes shēmu un nepieciešamības gadījumā paredzēt plānotajiem objektiem pieslēgšanas iespēju pie centralizētās siltumapgādes tīkliem.
4. Paredzēt pasākumus saskaņā ar likumu „Aizsargjoslu likums”.
5. Nodrošināt esošo siltumapgādes tīklu saglabāšanu.
6. Lokālplānojuma vienu eksemplāru nodot kontrolei PAS „Daugavpils siltumtīkli”.
7. Nepieciešamības gadījumā pēc lokālplānojuma apstiprinājuma, saņemt tehniskos noteikumus PAS „Daugavpils siltumtīkli”.
8. Tehniskie noteikumi ir spēkā līdz 2017. gada 16. jūnijam.

Ar cieņu,
Tehniskā direktora p.i.

V. Mjagkihs

Borovskis 65407560



Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

O. Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. 28655590, fakss 29370505, e-pasts info@lgia.gov.lv, www.lgia.gov.lv

Rīgā

27.06.2015. Nr. 410/1.1-14.5/602

Uz 11.06.2015. Nr. 28

**Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs
Romas katoļu draudze**
Rīgas iela 39, Daugavpils,
LV-5401

***Par nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei
zemes vienībai ar kad.apz.nr.05000012401, Daugavpilī***

Atbildot uz Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes 2015.gada 11.jūnija vēstuli Nr.28 *Par nosacījumu sniegšanu lokālplānojuma izstrādei Rīgas ielā 39 (kad.apz.nr.05000012401), Daugavpilī, sniedzam Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk - LĢIA) nosacījumus:*

1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz ģeotelpisko informāciju, kas izmantojama lokālplānojuma grafiskās daļas izstrādei:
- 1.1. atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (turpmāk – Noteikumi) 7.punktam pašvaldības teritorijas lokālplānojuma izstrādei jāizmanto aktuālāko LĢIA uzturēto topogrāfisko karti. Kā palīgmateriālu var izmantot pieejamo LĢIA uzturēto ortofoto karti.

Informējam, ka Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā, kuras pārzinis ir LĢIA, lokālplānojuma teritorijai ir pieejami 2012.gadā sagatavota topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000, kas nodota Daugavpils novada domes rīcībā atbilstoši 2014.gada 13.februārī noslēgtajam datu licences līgumam LĢIA reģ.Nr.30/p-2014 un 2014.gada ortofotokarte - nodota Daugavpils novada domes rīcībā atbilstoši 2014.gada 2.decembrī noslēgtajam datu licences līgumam LĢIA reģ.Nr.163/p-2014.

Informējam, ka lokālplānojuma teritorijai 2015.gadā ir uzsākta Daugavpils topogrāfiskā plāna mērogā 1:2 000 sagatavošana. Lokālplānojuma teritorijai topogrāfiskā plāna dati varētu būt pieejami 2015.gada augustā.

- 1.2. atbilstoši Noteikumu 57.punktam un saskaņā ar 59.punktu plānošanas dokumentu izstrādātājam jānodrošina, institūcijas izsniegto datu nemainību, par nepieciešamajām izmaiņām informējot un saskaņojot tās ar LĢIA.

2. Atbilstoši Noteikumu 6.punktam teritorijas plānojuma grafiskās daļas materiālus noformē, ievērojot normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu noteiktās prasības, norādot koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, kartes nosaukumu, kartes pamatnes mēroga un izdrukas mēroga noteiktību (ja tas atšķiras no kartes pamatnes mēroga), lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem un grafiskās daļas izstrādātāju.

Vienlaikus norādām, ka atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma 25.pantam ģeotelpiskā informācija, tajā skaitā ģeotelpiskās informācijas pamatdati, kas izmantoti teritorijas lokālplānojuma grafiskās daļas izstrādei, ir autortiesību objekts un teritorijas attīstības plānojuma grafiskajā daļā ir nepieciešama norāde uz datu turētāju, kura dati izmantoti.

3. Lai izpildītu prasības, kādas ir noteiktas MK Noteikumu Nr.392 "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi" IV. daļas 29. punktā un V. daļas 40. un 41.1. punktā, lokālplānojumā jāiekļauj informācija par valsts un vietējiem ģeodēziskā tīkla punktiem:

Lokālplānojuma kartēs parādīt un teksta daļā uzskaitīt visus pašvaldības teritorijā esošos valsts ģeodēziskā tīkla un vietējā ģeodēziskā tīkla ģeodēziskos punktus un, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 20.pantam, noteikt aizsargjoslas ap tiem.

Ja aizsargjoslas nevar attēlot lokālplānojuma grafiskajā daļā (aizsargjosla 50 m vai 5 m), tad tās neattēlo. Teksta daļā jāpievieno ģeodēzisko punktu saraksti – "Valsts ģeodēziskā tīkla punktu saraksts" un "Vietējā ģeodēziskā tīkla punktu saraksts". Vēlams pievienot arī ģeodēzisko punktu izvietojumu shēmas.

Ģeodēziskā tīkla iedalījumu nosaka 2013.gada 6.augusta MK noteikumi Nr.531 „Ģeodēziskā tīkla klasifikators” un 2011.gada 15.novembra MK noteikumu Nr.879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” 25.punkts.

Valsts ģeodēzisko punktu sarakstu var iegūt Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē, kur pieejama aktuālākā informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem. Tā kā informācija datubāzē regulāri tiek papildināta, lūdzam sekot līdzi izmaiņām datubāzē. Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes adrese: <http://geodezija.lgia.gov.lv>, vai LĢIA pakalpojumu lapas <http://map.lgia.gov.lv> sadaļā Ģeodēzija/Valsts ģeodēziskā tīklā datubāze.

Informējam, ka lokālplānojuma teritorijā nav neviena valsts ģeodēziskā tīkla punkta.

Informāciju par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem ir jāsaņem pašvaldībā pie atbildīgā darbinieka par vietējo ģeodēzisko tīklu. Par vietējo ģeodēzisko tīklu atbildīgo personu saraksts ir publicēts LĢIA pakalpojumu lapā sadaļā Ģeodēzija/Informācija par vietējo tīklu, (adrese: <http://map.lgia.gov.lv>).

Ja lokālplānojuma teritorijā nav vietējā ģeodēziskā tīkla punkti, tad lokālplānojumam jāpievieno izziņa no pašvaldības par to, ka lokālplānojuma teritorijā neatrodas neviena vietējā ģeodēziskā tīkla punkts un teksta daļā ar vienu teikumu minēt, ka lokālplānojuma teritorijā neatrodas neviena ne valsts, ne vietējā ģeodēziskā tīkla punkts.

4. Lokālplānojuma teksta daļā par aizsargjoslām (Ekspluatācijas aizsargjoslas), to uzskaitījumā pieminēt ģeodēziskos punktus. Tas nepieciešams, lai pievērstu uzmanību tam, ka arī ģeodēziskajiem punktiem ir jāievēro aizsargjoslas.
5. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. un 49.pantu, lokālplānojuma teksta daļā jānorāda, ka veicot novada teritorijā jebkura veida būvniecību, tai skaitā esošo ēku renovāciju un rekonstrukciju, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko darbību, kas skar ģeodēziskā punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir jāveic saskaņojums: LĢIA - par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu

aizsargjoslā, pašvaldībā - par darbiem vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā.

Renovācijas projektus nepieciešams saskaņot ar ģeodēzisko punktu turētājiem, lai, renovējot būvi, ģeodēziskie punkti, kas atrodas ēkās un būvēs (nivelēšanas sienas zīmes vai vietējā ģeodēziskā tīkla sienas zīmes) netiktu aizsegti, bojāti, iznīcināti vai padarīti nepieejami.

6. Lokālplānojumā norādīt, ka detālplānojumos obligāti ir jāattēlo arī ģeodēziskie punkti.

Aktuāla informācija par LĢIA produktiem un pakalpojumiem pieejama mājas lapā <http://map.lgia.gov.lv/>, bet ģeodēziskās informācijas jautājumos lūdzam sazināties ar LĢIA Ģeodēzisko datu analīzes un ekspertīžu daļas vadītāju Brigitu Helfriču, e-pasts: brigita.helfrica@lgia.gov.lv, mob. tel. 27875702.

Direktors



H.Baranovs

Veinberga 25644475
Keiselis 29120393

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAUTKOM TV"
PVN Reģistrācijas Nr. LV 41503014963
Juridiskā adrese: Jelgavas iela 1-B, Daugavpils, LV-5400, Latvijas Republika
Tālrunis: (+371) 6 54 07 650, fakss: (+371) 6 54 07 663
www.dautkom.lv, e-pasts: dautkom@dautkom.lv



2015.gada «16» jūnija Nr. 367
Daugavpils

Daugavpils Svētā Pētera Ķēdēs
Romas katoļu draudzei
Reģ.Nr.90000217544
Rīgas iela 39, Daugavpils, LV-5401

TEHNISKIE NOSACĪJUMI

Pamatojoties uz Jūsu 2015.gada 11.jūnija vēstuli Nr.28, sniedzam Jums tehniskos nosacījumus "Par lokālpilnojuma "Lokālpilnojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī" izstrādes uzsākšanu" lokālpilnojuma izstrādei pēc adreses Rīgas ielā 39, Daugavpils:

- Minētajā adresē sabiedrības ar ierobežotu atbildību "DAUTKOM TV" sakaru tīklu nav;
- Paredzētajā būvniecības vietā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "DAUTKOM TV" intereses nav skartas.
- Projekta dokumentāciju saskaņot ar SIA „DAUTKOM TV”;

SIA "DAUTKOM TV"
Telekomunikāciju inženieris

R.Artimovičs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DAUTKOM TV"
PVN Reģistrācijas Nr. LV 41503014963
Juridiskā adrese: Jelgavas iela 1-B, Daugavpils, LV-5404, Latvijas Republika
Tālrunis: (+371) 6 54 07 650, fakss: (+371) 6 54 07 663
www.dautkom.lv, e-pasts: dautkom@dautkom.lv



2016.gada «08» novembrī Nr. 417
Daugavpilī

*Daugavpils Svētā Pētera Ķēdēs
Romas katoļu draudzei
Reģ.Nr.90000217544
Rīgas iela 39, Daugavpils, LV-5401*

TEHNISKIE NOSACĪJUMI
(2015.gada 16.jūnija tehnisko noteikumu Nr.367 pagarinājums)

Pamatojoties uz Jūsu 2015.gada 11.jūnija vēstuli Nr.28, sniedzam Jums tehniskos nosacījumus
"Par lokālpārveidojuma "Lokālpārveidojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas
ielā 39, Daugavpilī" izstrādes uzsākšanu" lokālpārveidojuma izstrādei pēc adreses Rīgas ielā 39,
Daugavpils:

- Minētajā adresē sabiedrības ar ierobežotu atbildību "DAUTKOM TV" sakaru tīklu nav;
- Paredzētajā būvniecības vietā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "DAUTKOM TV" intereses nav skartas.
- Projekta dokumentāciju saskaņot ar SIA „DAUTKOM TV”.

SIA "DAUTKOM TV"
Telekomunikāciju inženieris

R.Artimovičs



Dabas aizsardzības pārvalde

LATGALES REĢIONĀLĀ ADMINISTRĀCIJA
Zemnieku ielā 16a, Rēzekne, LV-4601, tālr. 64605860, fakss 64605225, e-pasts: latgale@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv

Rēzeknē

/4.07.2015. Nr. 4.8/77/2015-N

Uz 11.06.2015. Nr.28

Daugavpils Sv. Pētera Ķēdēs
Romas katoļu draudze
Rīgas ielā 39, Daugavpilī,
LV-5401

Par nosacījumu sniegšanu lokālplānojumam.

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija (turpmāk - Pārvalde) ir saņēmusi Jūsu 11.06.2015. iesniegumu Nr.28, kurā lūgts sniegt nosacījumus lokālplānojuma izstrādei. Vēstulē minēts, ka ar Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 16. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 170 "Par lokālplānojuma "Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra Nr. 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī" izstrādes uzsākšanu" tika uzsākta lokālplānojuma izstrāde, lai veiktu grozījumus Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumā 2006. – 2018. gadam (turpmāk tekstā – Paredzētā darbība).

Pārvalde sniedz informāciju, ka Paredzētās darbības vietā nav reģistrētas Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumu Nr.396 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” 1. un 2.pielikumā iekļautās īpaši aizsargājamās sugas un Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumu Nr.421 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” pielikumā iekļautie īpaši aizsargājamie biotopi, kā arī neatrodas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kuras noteiktas likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" pielikumā un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kuras norādītas Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi".

Ņemot vērā augstāk minēto un saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 51.punktu Pārvalde neizsaka nosacījumus Paredzētajai darbībai, jo nav faktoru kopuma, kuri noteiktu to nepieciešamību.

Latgales reģionālās administrācijas direktore

A. Zeize

Bruzika 22035020
ineta.bruzika@daba.gov.lv



Valsts vides dienests

DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65423219, fakss 65426545, e-pasts daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Daugavpilī

27.06.2015. Nr. 2.5 – 7/1272
Uz 11.06.2015. Nr.26;
Uz 11.06.2015. Nr.28

**Daugavpils svētā Pētera Ķēdēs
Romas katoļu draudze**
Rīgas ielā 39, Daugavpils,
LV-5401

**Par lokālplānojuma izstrādāšanu zemes vienībai
ar kadastra Nr.0500 001 2401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī**

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde (turpmāk – VVD Daugavpils RVP) izskatīja Daugavpils svētā Pētera Ķēdēs Romas katoļu draudzes 12.06.2015. iesniegtos iesniegumus Nr.26 un Nr.28 no 11.06.2015. par nosacījumu izsniegšanu lokālplānojuma izstrādāšanai zemes vienībai ar kadastra Nr.0500 001 2401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī, lai veiktu grozījumus Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumā 2006.-2018. gadam.

VVD Daugavpils RVP atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk – Noteikumi Nr. 628) 56.2. apakšpunkta prasībām, sniedz informāciju un izvirza sekojošus nosacījumus lokālplānojuma izstrādei zemes vienībai ar kadastra Nr.0500 001 2401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī:

1. Lokālplānojumam jābūt izstrādātam saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma un Noteikumu Nr. 628 un MK 30.04.2013. noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasībām.
2. Lokālplānojums jāizstrādā ņemot vērā Aizsargjoslu likuma prasības. Plānā jāatzīmē vides un dabas resursu aizsargjoslas, ekspluatācijas, sanitārās un drošības aizsargjoslas. Jānosaka saimnieciskās darbības aprobežojumus saskaņā ar augstāk minētā likuma prasībām.
3. Plānojot nepieciešamās infrastruktūras attīstību, jārisina sadzīves un lietus notekūdeņu savākšanas un utilizācijas jautājums. Plānojot jaunu objektu izbūvi, jāparedz to pieslēgšanu pie pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem (ievērojot ar MK 15.06.1999. noteikumiem Nr. 214 apstiprināta Latvijas būvnormatīva LBN 223 – 99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” un MK 22.01.2002. noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42. punkta prasības, kas nosaka, ka neattīrītu ražošanas notekūdeņu un dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegta).
4. Plānojot jaunu objektu izbūvi, izvērtēt iespēju par ūdensapgādes veikšanu no centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem. Jāievēro ar MK 01.02.2000. noteikumiem Nr.38 apstiprināta Latvijas būvnormatīva LBN 222 – 99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”,

MK 20.01.2004 noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasības.

5. Plānojot jaunu objektu izbūvi, jāparedz to pieslēgšanu pie pilsētas centralizētiem siltumapgādes tīkliem.

Lokālplānojuma pirmo redakciju lūdzam iesniegt VVD Daugavpils RVP izskatīšanai saskaņā ar Noteikumu Nr. 628 55. punkta prasībām.

Direktora p.i.,
direktora vietniece,
Kontroles daļas vadītāja

I. Lobanoka

Prokopoviča 654 25731
aina.prokopovica@daugavpils.vvd.gov.lv





Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Mazā Pils iela 19, Rīga, LV - 1050, tālr. 67229272, e-pasts vkpai@mantojums.lv, www.mantojums.lv

Rīgā

02.09.2015.Nr. 06-01/2103
uz 03.08.2015. Nr.15-08/14
(Reģistrēts VKPAI 07.08.2015. Nr.5297)

SIA „Rēzeknes būvprojekts”

Zemnieku iela 16A-2A, Rēzekne, LV-4601

Daugavpils Sv.Pētera Ķēdēs Romas katoļu draudzei

Rīgas iela 39, Daugavpils, LV-5401

Par nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei
Rīgas ielā 39, Daugavpilī
ar kadastra apzīmējumu 0500 001 2401

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) ir izskatījusi Jūsu iesniegumu ar lūgumu atkārtoti sniegt konkrētus nosacījumus lokālplānojuma izstrādei, ievērojot Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem 58.punktu (turpmāk MKN 628).

Izskatot š.g. 28.jūlijā Inspekcijas Teritorijas plānojumu izvērtēšanas komisijā Daugavpils Sv.Pētera Ķēdēs Romas katoļu draudzes iesniegumu par nosacījumu izsniegšanu lokālplānojuma izstrādei, tam pievienotos dokumentus un Inspekcijas rīcībā esošo informāciju, Inspekcija informēja, ka nekustamais īpašums atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7429) teritorijā un ir tās daļa, kurā kvartālu starp Rīgas, Mihoelsa, Sakņu un Cietokšņa ielām veido viens zemesgabals, kurā izvietots valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Sv.Pētera katoļu baznīca” (valsts aizsardzības Nr.4801).

Daugavpils Sv.Pētera Ķēdēs Romas katoļu draudzes iesniegumam pievienotajā darba uzdevumā (apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes 16.04.2014. lēmumu Nr.170 „Par lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0500 001 2401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī” izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.8, 31.§), lokālplānojuma izstrāde pamatota ar Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam (ar grozījumiem) „grozījumu nepieciešamību, lai nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas īpašuma izmantošanai un attīstībai, paredzot sabiedriskas nozīmes objektu apbūves izvietojuma iespējas Skulptūru teritorijā un saglabājot Baznīcas skvēra teritoriju.” Tātad ar lokālplānojumu paredzēts grozīt spēkā esošos Daugavpils pilsētas domes 12.02.2009. saistošos noteikumus Nr.5 „Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

2006. – 2018.gadam” kvartāla publiskās ārtelpas daļai, kas šobrīd noteikta kā *Pilsētas parki un skvēri (PS)*, pašreizējās publiskās ārtelpas vietā paredzot apbūvi.

Atkārtoti vēršam uzmanību, ka konkrētā nekustamā īpašuma, kas veido vienotu kvartālu vēsturiskajā centrā un, kurā izvietota Sv.Pētera katoļu baznīca, plānojuma un telpiskā struktūra, ko veido ielu trasējums, robežu izkārtojums, konkrētā kvartāla zemes gabala lielums, forma, kā arī tur esošo ēku telpiskais izveidojums un publiskās ārtelpas teritorijas, ir pilsēt būvniecības pieminekļa teritorijas raksturojošas un saglabājamās vērtības.

Apskatāmajā teritorijā ir spēkā kultūras pieminekļu un kultūrvēsturiskās vides aizsardzību regulējošie normatīvie akti: likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un Ministru kabineta 26.08.2003. noteikumi Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu”. Likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 3. pants nosaka, ka kultūras pieminekļa pārveidošana vai tā oriģinālo daļu aizstāšana ar jaunām daļām pieļaujama tikai tad, ja tā ir vienīgā iespēja, kā saglabāt pieminekli, vai arī tad, ja pārveidojuma rezultātā nepazeminās pieminekļa kultūrvēsturiskā vērtība. Savukārt Ministru kabineta 26.08.2003. noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 51.punktā pie saglabājamām vērtībām norādītais vēsturisko plānojums un telpiskais izveidojums, tātad arī zaļās zonas un publiskās ārtelpas.

Ņemot vērā vietas nozīmību Daugavpils vēsturiskā centra plānojuma un telpiskajā struktūrā, Inspekcija uzskata, ka pirms lokālplānojuma izstrādes, kura mērķis ir grozīt kvartāla daļai (zemesgabala daļai) spēkā esošajā Daugavpils teritorijas plānojumā noteikto funkcionālo zonu, nepieciešams veikt kvartāla un tā apbūves vēsturisko izpēti un kultūrvēsturisko analīzi, noskaidrojot tā plānojuma un apbūves izkārtojuma (telpiskā izveidojuma) pārmaiņas laika gaitā, novērtējot notikušo izmaiņu deformējošo vai uzlabojošo ietekmi uz aizsargājamo pilsēt būvniecības pieminekļa teritoriju un konkrēto kvartālu, kā arī radot kultūrvēsturiskai videi atbilstošu attīstības pamatojumu. Minētā izpēte kalpotu par pamatojumu lokālplānojuma izstrādei un tā risinājumiem, kurus nepieciešams ietvert tā saturā saskaņā ar MKN 628 35.punktu. Tāpat arī, ja izpētes rezultātā spēkā esošā funkcionālā zonējuma grozījumi tiek pamatoti ar vēsturiskās apbūves struktūras atjaunošanas nepieciešamību pilsēt būvniecības pieminekļa teritorijā, funkcionālā zonējuma maiņai ir jāatbilst pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai (MKN 628 35.punkts), kā arī kultūras pieminekļa – Daugavpils vēsturiskais centrs – saglabāšanas un attīstības koncepcijai.

Inspekcija joprojām uzskata, ka nosacījumus lokālplānojuma ar šobrīd izvirzīto mērķi izstrādei iespējams izsniegt tikai pēc iepriekš norādītās izpētes, kurā tiktu iegūts funkcionālā zonējuma maiņas pamatojums.

Inspekcija nepieciešamības gadījumā ir gatava Teritorijas plānojumu izvērtēšanas komisijā uzklaut īpašnieku pārstāvju viedokli. Jautājumā par sarunas organizēšanu iesakām sazināties ar Inspekcijas Arhitektūras daļas ekspertu Ingunu Jekali (tālrunis 67229272).

Ar cieņu,
Inspekcijas vadītāja vietniece

K.Kukaine

Jekale,
67229272



Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Mazā Pils iela 19, Rīga, LV - 1050, tālr. 67229272, e-pasts vkpai@mantojums.lv, www.mantojums.lv

Rīgā

24-10.....2015.Nr. 06-05/2601.
uz 28.09.2015. Nr.15-09/17
(Reģistrēts VKPAI 28.09.2015. Nr.6547)

SIA "Rēzeknes būvprojekts"

Zemnieku iela 16A-2A, Rēzekne, LV-4601



Daugavpils Sv.Pētera Ķēdēs Romas katoļu draudzei

Rīgas iela 39, Daugavpils, LV-5401

Nosacījumi lokālplānojuma izstrādei
Rīgas ielā 39, Daugavpilī
ar kadastra apzīmējumu 0500 001 2401

*Izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada
14. oktobra noteikumu Nr.628 „Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 51. un 56. punkta nosacījumiem*

1. **Iesniedzējs:** SIA „Rēzeknes būvprojekts”
2. **Paredzētā darbības vieta:** nekustamais īpašums Rīgas ielā 39, Daugavpilī ar kadastra apzīmējumu 0500 001 2401, kas veido kvartālu starp Rīgas, Mihoelsa, Sakņu un Cietokšņa ielām.
3. **Iesniedzēja prasījums (iesniegums):** izsniegt nosacījumus lokālplānojuma izstrādei.
4. **Faktu konstatējums:**
 - 4.1. Plānojamā teritorija atrodas valsts nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa „Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7429) teritorijā un ir tās daļa. Tajā kvartālu starp Rīgas, Mihoelsa, Sakņu un Cietokšņa ielām veido viens zemesgabals, kurā izvietots valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Sv.Pētera katoļu baznīca” (valsts aizsardzības Nr.4801). Konkrētā nekustamā īpašuma, kas veido vienotu kvartālu vēsturiskajā centrā un, kurā izvietota Sv.Pētera katoļu baznīca, plānojuma un telpiskā struktūrai, ko veido ielu trasējums, robežu izkārtojums, konkrētā kvartāla zemes gabala lielums, forma, kā arī tur esošo ēku telpiskais izveidojums un publiskās ārtelpas teritorijas, ir pilsētībūvniecības pieminekļa teritorijas raksturojošas un saglabājamās vērtības.
 - 4.2. Daugavpils pilsētas dome 16.04.2014. pieņēmusi lēmumu Nr.170 „Par lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0500 001 2401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī” izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.8, 31.§), apstiprinot arī darba uzdevumu. Saskaņā ar apstiprināto darba uzdevumu, lokālplānojuma izstrāde pamatota ar Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam (ar grozījumiem) grozījumu nepieciešamību, lai nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas īpašuma izmantošanai un attīstībai, paredzot sabiedriskas nozīmes objektu apbūves izvietojuma iespējas Skulptūru teritorijā un saglabājot Baznīcas skvēra teritoriju.

- 4.3. Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 12.02.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006. – 2018.gadam”, lokālplānojuma teritorijas atļautā izmantošana zemesgabala daļai, kurā atrodas aizsargājamais kultūras piemineklis, ir *Sabiedriskas nozīmes teritorija (S)*, bet zemesgabala daļas abpus baznīcai esošajām skvēru teritorijām – *Pilsētas parki un skvēri (PS)*.
- 4.4. Ņemot vērā vietas nozīmību Daugavpils vēsturiskā centra plānojuma un telpiskajā struktūrā, Inspekcija 30.07.2015. vēstulē Nr.06-05/1818 un 03.08.2015. vēstulē Nr.06-01/2013 norādīja, ka pirms lokālplānojuma izstrādes, kura mērķis ir grozīt kvartāla daļai spēkā esošajā Daugavpils teritorijas plānojumā noteikto atļautās izmantošanas zonu, - pašreizējās publiskās ārtelpas vietā paredzot apbūvi, nepieciešams veikt kvartāla un tā apbūves vēsturisko izpēti un kultūrvēsturisko analīzi (noskaidrot tā plānojuma un apbūves izkārtojuma pārmaiņas laika gaitā vēsturiskajos plānos u.c. materiālos), novērtēt notikušo izmaiņu deformējošo vai uzlabojošo ietekmi uz aizsargājamo pilsētībūvniecības pieminekļa teritoriju un konkrēto kvartālu starp Rīgas, Mihoelsa, Sakņu un Cietokšņa ielām. Uz vispusīgas teritorijas analīzes un izpētes pamata noteikt kvartāla plānojumā saglabājamās kultūrvēsturiskās vērtības un izstrādāt priekšlikumus iespējamai kvartāla attīstībai, radot kultūrvēsturiskai videi atbilstošu attīstības pamatojumu, kas varētu arī kalpot par pamatojumu lokālplānojumā iecerētajam funkcionālajam zonējumam un atļautajai izmantošanai konkrētajā zonā.
- 4.5. Inspekcijā ir iesniegta papildus informācija (vēstule reģ. 28.09.2015. Nr.6547) ar grafiskajiem materiāliem, kuru mērķis ir pamatot spēkā esošajā plānojumā noteiktās teritorijas Pilsētas parki un skvēri (PS) pārplānošanu par apbūves funkcionālo zonu sabiedriskas nozīmes objektu apbūvei Skulptūru skvēra teritorijā. Šiem materiāliem pievienots 01.05.1947. Daugavpils pilsētas centrālās daļas plāna fragments, kurā atspoguļota tā laikā apbūve kvartālā starp Rīgas, Mihoelsa, Sakņu un Cietokšņa ielām, tostarp perimetālā apbūve pašreizējā Skulptūru skvēra teritorijā pie Rīgas un Mihoelsa ielu krustojuma. Grafiskajam materiālam pievienots arī iepriekšējā Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma, kas bija apstiprināts ar 08.06.2006. lēmumu Nr.461 un izdots kā saistošie noteikumi Nr.8, kartes fragments. Tajā konkrētajā zemesgabala tobrīd bija plānota sabiedrisko objektu apbūves teritorija.
- 4.6. Analizējot esošo pilsētībūvniecisko situāciju, Inspekcija konstatēja, ka, kaut arī vēsturiskā apbūve (kas konstatēta uz 1947.gadu) nav saglabājusies, laika gaitā ir izveidojusies kvalitatīvs telpiskais risinājums, kas nodrošina valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Sv.Pētera katoļu baznīca” kā dominantes kvartālā uztveramību un pieejamību, kā arī publiski pieejamo zaļo struktūru, kas kalpo kā publiskā ārtelpa.
- 5. Nosacījumi izstrādāti pamatojoties uz likumu „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” un tam pakārtotajiem normatīvajiem aktiem:**
- 5.1. Likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 3. pants nosaka, ka kultūras pieminekļa pārveidošana vai tā oriģinālo daļu aizstāšana ar jaunām daļām pieļaujama tikai tad, ja tā ir vienīgā iespēja, kā saglabāt pieminekli, vai arī tad, ja pārveidojuma rezultātā nepazeminās pieminekļa kultūrvēsturiskā vērtība.
- 5.2. Ministru kabineta 26.08.2003. noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 51.2. punkts nosaka, ka “pilsētu ēku grupām saglabā vēsturisko plānojumu, reljefu, apzaļumojuma sistēmu, apbūves ārējo veidolu un kultūrvēsturiski vērtīgo labiekārtojumu”, papildus tam 51.3.punktā norādīts, ka “nozīmīgām vietām saglabā telpisko izveidojumu un siluetu.”
- 6. Prasības lokālplānojuma izstrādei:**
- 6.1. Ņemot vērā vietas nozīmību Daugavpils vēsturiskā centra plānojuma un telpiskajā struktūrā, lokālplānojumā apbūves teritorijas plānošana pašreizējā publiskās ārtelpas teritorijā, atgriežoties uz iepriekšējo pilsētībūvniecisko situāciju, pieļaujama tikai tādā

gadījumā, ja tā pamatota ar vispusīgu kvartāla un tā apbūves vēsturisko izpēti par tā plānojuma un apbūves izkārtojuma (telpiskā izveidojuma) pārmaiņām laika gaitā, novērtējot notikušo izmaiņu deformējošo vai uzlabojošo ietekmi. Tas ietverams paskaidrojuma rakstā lokālpilānojuma izstrādes pamatojumā. Ja teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma grozījumu risinājumi tiek pamatoti ar vēsturiskās apbūves struktūras atjaunošanas nepieciešamību pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā, funkcionālā zonējuma maiņai ir jāatbilst arī pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai. Risinājumu aprakstā ietvert informāciju par lokālpilānojuma teritorijas saistību ar blakus esošajām pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijām.

- 6.2. Lokālpilānojumā nosakot funkcionālo zonējumu un tajā atļautos izmantošanas veidus, nesamazināt pilsētas struktūrai nozīmīgās zaļās teritorijas, kas kalpo kā publiskā ārtelpa.
- 6.3. Ja tiek pamatota jaunas apbūves iespējamība konkrētajā kvartālā, lokālpilānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (turpmāk – TIAN) pieļaujamās apbūves parametrus (apbūves blīvums, augstums u.tml.) un prasības būvju arhitektoniskajiem risinājumiem pamatot ar tuvumā esošās vēsturiskās apbūves analīzi, ievērojot šīs apbūves raksturu, ko nosaka tās raksturlielumu kopums: apbūves blīvums, apbūves augstums, attālums starp ēkām, ēkas apjomu proporcijas, jumtu ģeometrija, fasāžu ritms un dominējošie jeb raksturīgie apdares materiāli u.c., lai nodrošinātu tās iekļaušanos apkārtējā pilsētvides ainavā un to veidotu kontekstā ar tuvumā esošo vēsturisko apbūvi. Īpaša uzmanība pievēršama prasībām būvju arhitektonisko risinājumu kvalitātei un dizaina kvalitātei labiekārtojumā. Tāpat TIAN jāparedz nepieciešamība veikt apbūves vizuālās ietekmes analīzi uz apkārtējo kultūrvēsturisko pilsētvidi un tuvumā esošo kultūras pieminekli pēc iespējas agrākā attīstības ieceres stadijā un prasības vizuālās ietekmes analīzes saturam.
- 6.4. Lokālpilānojumā noteikt un attēlot visu kvartālam pieguļošo ielu sarkanās līnijas, tostarp Mihoelsa ielas sarkanās līnijas, ņemot vērā konkrētās vietas vēsturiski iedibinātās telpiskās struktūras īpatnības.
- 6.5. Lokālpilānojumā precizēt apgrūtinājumus – valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (kods – 7314010602) un valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa teritorija un objekti (kods – 7314010104).
- 6.6. Izstrādāto lokālpilānojumu iesniegt Inspekcijā atzinuma saņemšanai. Atzinuma par izstrādāto lokālpilānojumu sniegšanas gadījumā Inspekcija patur vienu projekta eksemplāru glabāšanai tās arhīvā.

Ar cieņu,

Inspekcijas vadītāja vietniece

V. Mačiņa

Jekale,
67229272



Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

Mazā Pils iela 19, Rīga, LV - 1050, tālr. 67229272, e-pasts vkpai@mantojums.lv, www.mantojums.lv

Rīgā

23.01.2017.Nr. 06-01/ 210
uz 02.12.2016. Nr.28
(Reģ.VKPAI 05.12.2016. Nr.8523)

Daugavpils Sv.Pētera Ķēdēs Romas katoļu draudzes prāvestam
Pr. Mihailam Savickim
Rīgas iela 39, Daugavpils, LV-5401

Par informāciju lokālpilnojuma izstrādei
Rīgas ielā 39, Daugavpilī

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā (turpmāk-Inspekcija) ir saņemts Jūsu iesniegums ar lūgumu sniegt informāciju par aizsargjoslas (aizsardzības zonas attēlojumu grafiskajā materiālā saistībā ar lokālpilnojuma izstrādi teritorijai starp Rīgas, Mihoelsa, Sakņu un Cietokšņa ielām Daugavpilī, kā arī lūgums sniegt skaidrojumu par Inspekcijas 27.10.2015 noteikumos Nr. 06-05/2601 6.5. apakšpunktā norādītajiem atzīmējamiem apgrūtinājumiem.

Atkārtoti informējam - plānojamā teritorija atrodas valsts nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa „Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7429) teritorijā un ir tās daļa. Uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 001 2401 atrodas valsts nozīmes arhitektūras piemineklis „Sv.Pētera katoļu baznīca” (valsts aizsardzības Nr.4801), ēkas kadastra numurs 0500 001 2401 001.

Inspekcijas 27.10.2015 noteikumos Nr. 06-05/2601 6.5. apakšpunktā norādīts precizēt apgrūtinājumus – tas ir, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 0500 001 2401, 0500 001 2402 norādāms apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums *valsts nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa teritorija un objekti* (kods – 7314010602) un *valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa teritorija un objekti* ēkai ar kadastra numuru 0500 001 2401 001 (kods – 7314010104).

Vides ar dabas resursu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorijas ap valsts vai vietējas nozīmes kultūras pieminekļiem pilsētā lokālpilnojumā nav paredzēts risināt un nav nepieciešams atzīmēt pilnojuma grafiskajā materiālā.

Inspekcijas vadītāja vietniece

 V. Vīksna

Iga/s
67223328



Veselības inspekcija

Juridiskā adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: 18. novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404, tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, <http://www.vi.gov.lv>

NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI/TERRITORIJAS PLĀNOJUMAM Daugavpilī

2015. gada 6. jūlijā

Nr. 14-13/15894/327

Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs
Romas katoļu draudzei
Rīgas iela 39,
Daugavpils,
LV-5401

1. <u>Objekta nosaukums</u> : Lokālpārplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0500 001 2401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī.
2. <u>Objekta adrese</u> : Daugavpils pilsētas teritorijā, Rīgas ielā 39, Daugavpilī, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0500 001 2401.
3. <u>Objekta īpašnieks</u> : Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudze, reģ. Nr. 900000217544, Rīgas iela 39, Daugavpils, LV-5401.
4. <u>Iesniegtie dokumenti</u> : 1) 2015. gada 11. jūnija pieteikums; 2) 2015. gada 16. aprīļa Daugavpils pilsētas domes lēmuma Nr.170 kopija; 3) zemesgrāmatu apliecības kopija; 4) lokālpārplānojuma teritorijas izvietojuma shēmas kopija; 5) lokālpārplānojuma darba uzdevums.
5. <u>Apsekojums veikts</u> : 2015. gada 19.jūnijā Latgales kontroles nodaļas higiēnas ārsts Nikolajs Kirejevs
6. <u>Konstatēts</u> : Zemes gabals ar būvēm ar kadastra Nr.0500 001 2401 atrodas Rīgas ielā 39, pilsētas Centra mikrorajona teritorijā, Daugavpilī. Lokālpārplānojuma mērķis veikt Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumā 2006. - 2018.gadam grozījumu, lai nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas īpašuma izmantošanai un attīstībai, paredzot lokālpārplānojuma teritorijā sabiedriskās nozīmes objektu (garīgā sociālā centra un publisko tualetes ēku, autostāvvietas vieglajām autotransportam) izvietojuma iespēju, iekļauties kopējā satiksmes infrastruktūrā, un radot vienotu apbūves telpisko struktūru, saglabājot Baznīcās skvēra teritoriju.
NOSACĪJUMI Paredzēt: 1. kā detālpārplānojuma risinājumiem jābūt saskaņotiem ar Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma risinājumiem; 2. ievērot un uzraudzīt visas teritorijas plānojumā noteiktas aizsargjoslas un aprobežojumus tajās, kā arī noteikt jaunas aizsargjoslas un aprobežojumus, ja tās būs nepieciešamas; 3. teritorijas veiksmīgai funkcionēšanai nepieciešamo inženiertehniskos apgādes tīklus un būves, kā arī paredzēt to pieslēgšanu pie Daugavpils pilsētas inženierkomunikācijām. Detālpārplānojumā obligāti atspoguļot ūdensapgādes, siltumapgādes, sadzīves notekūdeņu savākšanas, lietus notekūdeņu savākšanas un sadzīves atkritumu savākšanas risinājumus;

4. minimālos attālumus no sabiedriskās nozīmes objektiem līdz dzīvojamām mājām paredzēt saskaņā ar insolācijas, apgaismojuma, kā arī psiholoģiskā komforta principiem;

5. kā transporta kustības, publisko ēku un būvju, kā arī ar to saistīto palīgēku vai ārējo iekārtu izvietošana nedrīkst pasliktināt rajona iedzīvotāju dzīves apstākļus. Troksnis, kas rodas no ventilācijas sistēmām, autotransporta kustības kopā ar fona trokšņiem nedrīkst pārsniegt pieļaujamo vides trokšņa robežlielumu (55 dB A dienā, 50 dB A vakarā un 45 dB A naktī) individuālo (savrupmāju, mazstāvu vai viensētu) dzīvojamo māju, bērnu iestāžu, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūves teritorijā, ko reglamentē MK 07.01.2014. noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”;

6. ka atkritumu glabāšanas laukumam un tvertnēm nedrīkst radīt smaku dzīvojamo māju rajonā vai estētisko diskomfortu iedzīvotājiem;

7. teritorijas labiekārtošanu. Gar auto stāvvietu no dzīvojamo māju puses, paredzēt prettrokšņa risinājumu izstrādi;

8. ierīkot ērtu piebrauktuvi objektam, kā arī ērtus gājēju celiņus, pēc iespējas izslēgt gājēju un automašīnu straumju krustošanos;

9. ietves ierīkošanu, teritorijas nakts apgaismojumu;

10. publiskos objektos pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu personām ar īpašām vajadzībām – personām ar kustību traucējumiem un riteņkrēslu lietotājiem atbilstoši LR MK 21.07. 2008. noteikumi Nr.567 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 208-08 „Publiskas ēkas un būves” 4.pielikumam; ja starp ēkām un ietvi, vai ietvēm ir līmeņu starpība ir nepieciešams ierīkot pandusu.

Latgales kontroles nodaļas vadītāja p.i.



Ivans Vološčuks

Nikolajs Kirejevs, 65424547,

nikolajs.kirejevs@vi.gov.lv

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālrunis: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

lattelecom

Daugavpilī
09.07.2015 Nr. 37.8-9/541/0537

Uz 11.06.2015. vēstuli nr. 28

DAUGAVPILS SVĒTĀ PĒTERA ĶĒDES
ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Mihailam Sivickim,
Draudzes prāvestam
Rīgas ielā 39,
Daugavpilī,
LV- 5401.

Par nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0500 001 2401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī.

Atsaucoties uz Jūsu 11.06.2015. vēstuli nr. 28, informējam ka, izstrādājot nekustamā īpašumā detālplānojumu un veicot būvniecības darbus, jāievēro šādi vispārēji nosacījumi:

- visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā arī ievērojot LR „Aizsargjoslu likuma” 14.panta (Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem), 35.panta (Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās) un 43.panta (Aprobežojumi aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem) noteiktās prasības;
- teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām elektronisko sakaru tīklu un objektu aizsargjoslām;
- visi būvprojekti SIA Lattelecom elektronisko sakaru tīklu tuvumā ir saskaņojami ar SIA Lattelecom, bet gadījumā, ja nepieciešami esošo sakaru tīklu pārvietošanas darbi, ir pieprasāmi tehniskie noteikumi un tīkla pārvietošana veicama par elektroniskā sakaru tīkla pārvietošanas ierosinātāja līdzekļiem;
- privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA Lattelecom vai jebkuram citam publiskajam elektronisko sakaru tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem „Noteikumiem par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam” (SPRK 22.09.2010. Padomes sēdes lēmums Nr.1/16, protokols Nr. 34, 10.p), kuros norādīta privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanas kārtība;
- ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par elektronisko sakaru tīkla robežu”, tad iekšējie telpu un teritoriju elektronisko sakaru tīklu izbūves darbi jāveic ēkas vai teritorijas īpašniekam vai valdītājam saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu;
- uzņēmumos un sabiedriskās ēkās jānodrošina atsevišķa telpa elektronisko sakaru tīkla iekārtām, atsevišķā gadījumā arī līniju ievadiem;
- privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajiem «Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzturēšanas kārtība» (MK noteikumi Nr.501) un „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli" (MK noteikumi Nr.328);

- lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un pakalpojumu nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SIA Lattelecom par nekustamā īpašuma attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu celtniecību;
- katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA Lattelecom par nākamajā gadā plānoto ielu un teritoriju rekonstrukciju;"

Lai uzrādītu aizsargjoslas gar SIA *Lattelecom* elektronisko sakaru komunikācijām detālplānojumu kartogrāfiskajā materiālā, kā arī par elektronisko sakaru tīklu aizsargjoslām un elektronisko sakaru infrastruktūras objektu informatīvajiem materiāliem, lūdzu, griezties pie SIA „Lattelecom” PPUD ARN Daugavpils grupas Līniju uzraudzības inženiera **Alekseja Prudņikova** Valkas iela 3, Daugavpilī, tālr. 65455120, e-pasts: Aleksejs.Prudnikovs@lattelecom.lv

Ar cieņu ,

Valdis Grabovskis

Pakalpojumu piegādes un uzturēšanas daļas
Austrumu reģionālās nodaļas vadītājs

Sagatavoja
A.Prudņikovs
65455120



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432
PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432
Ūdensvada iela 3, Daugavpils
LV - 5401

Tālrunis + 371 654-44565
Fakss + 371 654-25547
e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv

A/S "SEB Banka"
Daugavpils filiāle,
konta Nr.
LV26UNLA0005000609327

Daugavpilī

26.06.2015. Nr. 13-2/054

Uz 11.06.2015 Nr. 28

**Daugavpils Svētā Pētera Kēdēs
Romas katoļu draudze
Rīgas iela 39, Daugavpils**

*TN lokālpārveidojuma "Lokālpārveidojums zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401,
Rīgas ielā 39, Daugavpilī" izstrādei*

Nosacījumi lokālpārveidojuma izstrādei

1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, izgatavot topogrāfiskos uzmērījumus ar vertikālām atzīmēm, pazemes inženiertīkliem un zemes iecirkņu robežām apjomos, kuri ir pietiekami Projekta veiksmīgai izstrādāšanai.
2. Lokālpārveidojuma "Lokālpārveidojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī" izstrādēt saskaņā ar LR MK Noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, „Aizsargjoslu likumu”, LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, „Būvniecības likumu” un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.
3. Saglabāt esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu drošību un dziļumu saskaņā ar LBN 222-99, LBN 223-99.
4. Izstrādāto lokālpārveidojuma saskaņot ar SIA „Daugavpils ūdens” un citiem inženiertīklu turētājiem un trešajām personām, atbilstoši LR MK noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
5. Saskaņotā lokālpārveidojuma vienu eksemplāru iesniegt SIA "Daugavpils ūdens", kā arī nodot to digitālā veidā.

ŪDENSAPGĀDEI

1. Pārbaudīt esošo ūdensvada tīklu (diametru un tehnisko stāvokli), nepieciešamības gadījumā pārliecināt.
2. Ūdensvada ievada diametru noteikt ar aprēķinu, saskaņā ar LBN 222-99 normām.
3. Ūdensvada tīklu ieprojektēt un iebūvēt saskaņā ar LBN 221-98, LBN 222-99 normām un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

KANALIZĀCIJAI

1. Iztīrīt un veikt esošās kanalizācijas skalošanu, pārbaudīt esošo kanalizācijas tīklu un aku tehnisko stāvokli, nepieciešamības gadījumā pārlikt.
2. Kanalizāciju ieprojektēt un iebūvēt saskaņā ar LBN 223-99, LBN 221-98 normām un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

SIA "Daugavpils ūdens"
Valdes loceklis



S.Selickis

Čiževska 654 22552, fakss 654 24544



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE
"KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE"

Reģ. Nr. 90009547852, Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, tālrunis 654-76314, fakss 654-76318
ksp@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

Daugavpilī

2015.gada 16.jūnijā Nr. 4-12/63

Daugavpils Sv. Pētera Ķēdēs
Romās katoļu draudzes prāvestam
pr. Mihailam Siviskim
Rīgas ielā 39, Daugavpilī

Nosacījumi objektam:

"Lokālpārvaldības zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 0500 001 2401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī"

1. Darbus veikt atbilstoši lokālpārvaldības darba uzdevumam un attiecīgo dienestu izsniegtajiem nosacījumiem.
2. Pārvietot (iznest) elektrosadales iekārtu AKS-143. Jaunās iekārtas uzstādīšanas vietu saskaņot ar pilsētas galveno arhitektu un DPPI "KSP".
3. Paredzēt skvēra apgaismojuma demontāžu.
4. Funkcionāla zonējuma noteikšanā jāņem vērā Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. gadam noteikto.
5. Veikt teritorijā augošu kokaugu dendroloģisko inventarizāciju ar koku stāvokļa novērtēšanu, pieaicinot sertificētu dabas ekspertu, dendrologu vai arboristu ar piecu gadu pieredzi dendroloģiskajā inventarizācijā.
6. Definēt saglabājamās vērtīgās kokaugu saskaņā ar dendroloģiskās inventarizācijas rezultātiem.
7. Teritorijas ainavu telpas novērtējuma, kokaugu inventarizācijas un novērtēšanas rezultātus iesniegt Komunālās saimniecības pārvaldē.

Pašvaldības iestādes
vadītāja vietnieks

V. Semoņenko

Kuzmins 29377041



Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LATGALES REĢIONA BRIGĀDES
DAUGAVPILS 4. DAĻA

Piekrastes iela 23, Daugavpils, LV-5422; tālr.:65455844; e-pasts: daugavpils4@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Daugavpilī

02.07.2015 Nr. 22/9.4-1.6-57

Uz 11.06.2015 Nr. 28

Daugavpils Svētā Pēteru Kēdēs
Romas katoļu draudze
Reģ. Nr. 90000217544
Rīgas iela 39, Daugavpils,
LV-5401

┌ Par nosacījumu sniegšanu lokālplānojuma izstrādei

Lai nodrošinātu vienotu politiku izstrādājot teritoriālos plānojumus, nosūtām Jums galveno prasību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības nodrošināšanas jomā uzskaitījumu, ko jāņem vērā sagatavojot lokālplānojumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī, kur jāparedz:

1. Pielietoto terminu un jēdzienu skaidrojumus, kam jāatbilst spēka esošajiem normatīvajiem aktiem un piemērojamiem standartiem;
2. Aizsargjoslu likuma, kā arī ekspluatācijas un drošības aizsargjoslu noteikšanas metodiku prasības;
3. Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība", kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības par piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, veidojot perspektīvo ceļu vai ielu shēmas;
4. Spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības par ugunsdrošības atstarpēm starp dažādu ugunsdrošības pakāpju un funkcionālas nozīmes ēkām un būvēm;
5. Pilsētu un pagastu teritoriju ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošinājums saskaņā ar LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" prasībām;
6. Perspektīvais ugunsdzēsības depo izvietojums, lai nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas dienesta savlaicīgu ierašanos ugunsgrēku, avāriju un glābšanas darbu vietā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
7. Objektos, kuri klasificējami atbilstoši 2004.gada 3.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.674 „Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros ugunsdrošības,

- ugunsdzēsības un glābšanas dienesti" atbilstoši 2003.gada 11.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.639 "Iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu izveidošanas kārtība" un piemērojamiem standartiem;
8. Jaunizveidoto un esošo ugunsdzēsības depo materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums", 2011.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.458 "Noteikumi par ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem nepieciešamajām iekārtām, speciālo un tehnisko aprīkojumu un tā normām", kā arī piemērojamiem standartiem;
 9. Pilsētu un pagastu teritorijās strādājošo un paaugstinātas bīstamības zonās dzīvojošo cilvēku apziņošanas sistēmu izveidi avārijas un ārkārtējo situāciju gadījumiem saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu;
 10. Rūpniecisko avāriju riska novērtējumu un rūpniecisko avāriju novēršanas programmas paaugstinātas bīstamības objektos, kā arī objektu avārijas gatavības un civilās aizsardzības pasākumu plānu izstrāde. Riska analīzes secinājumus ņem vērā veicot teritorijas plānojuma izstrādi un pilsētu vai pagastu apbūves perspektīvo attīstību;
 11. Iespējamus ierobežojumus, kas saistīti ar potenciālajām palu un plūdu laikā appludināmajām teritorijām un pretplūdu pasākumiem, kas, saskaņā ar Likumu par pašvaldībām, ir pašvaldības kompetencē.

Komandiera p.i.
kapteinis

V.Lavrenovs, 65455841,
vjaceslavs.lavrenovs@vugd.gov.lv



A.Bambāns



DAUGAVPILS IECIRKNIS

Kr. Valdemāra iela 24, Daugavpils, LV-5403
tālr. 65 404 001, fakss 65 404 007
e-pasts: daugavpils@lg.lv, www.lg.lv

Daugavpilī
15.06.2015 Nr. 2082/32-1-10
Uz 11.06.2015 Nr. 28

**Daugavpils Svētā Pētera Ķēdēs
Romās katoļu draudzes
prāvestam
M.Sivicka kungam**

Rīgas iela 39, Daugavpils, LV-5401

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu
lokālplānojuma izstrādei Rīgas ielā 39, Daugavpilī

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" (turpmāk – Latvijas Gāze) Daugavpils iecirknis informē ka objekta Rīgas ielā 39, Daugavpilī tuvumā dabasgāzes tīklu nav, līdz ar to tehniskie noteikumi no Latvijas Gāze Daugavpils iecirkņa nav nepieciešami.

Komercepilnvarnieks
A/s "Latvijas Gāze"
Daugavpils iecirkņa vadītājs

Svirkovičs 654 04009

A. Novikovs

3.2. Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu

N. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi (tehniskās prasības un nosacījumi)	Nosacījuma ievērošana
1.	VAS Latvijas valsts ceļi Latgales reģiona Daugavpils nodaļa 19.06.2015. Nr.4.6.6/163	1. Izstrādājot lokālplānojumu ievērot, vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas un ar Domes apstiprinātā lēmuma Nr.170 darba uzdevuma, noteikumus.	Izpildīts.
		2. Izmantot esošos pieslēgumus ar Rīgas un Sakņu ielām.	Izpildīts. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.4.nod.
		3. Paredzēt stāvvietas apmeklētāju un personāla auto, stāvvietu skaits atbilstoši LVS ;	Pieņemts zināšanai. Prasība tiks ievērota būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.4.nod. Ņemts vērā, izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 15.punkts).
		4. Skiču projektā piedāvāt satiksmes infrastruktūru visam objektam ietverot gājēju ietves un atpūtas zonas izvietojumu.	Izpildīts. Prasība tiks ievērota būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.3., 3.4.nod. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 3.,12.,13.,14.punkti).
		5. Stāvvietām un gājēju ietvēm jābūt izgaismotām.	Izpildīts. Prasība tiks ievērota būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.4.nod. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 34.punkts).
2.	AS Sadales tīkls Austrumu Kapitālieguldījumu daļa 08.07.2015. Nr.30K110- 02.01/448	1. Teritorijas plānojuma zemes robežu ietvaros jāattēlo plānotās 0,4kV elektropārvades līniju aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantojot attiecīgo mērogu.	Izpildīts. Skatīt paskaidrojuma raksta 2.6.nod. Ievērojot lokālplānojuma grafiskās daļas izstrādei izvēlēto mērogu, esošo un plānoto inženiertehnisko tīklu aizsargjoslas, kuru platums ir mazāks par 10 m, lokālplānojuma grafiskajā daļā netiek attēlotas mēroga dēļ.
		2. Veicot teritorijas plānojuma izstrādi, ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likumu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai.	Izpildīts. Prasība tiks ievērota būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.5.nod. Aprobežojumi atbilstoši Aizsargjoslu likumam. Lokālplānojuma risinājumi nav pretrunā noteiktajiem aprobežojumiem EPL aizsargjoslās. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 54.punkts).

N. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi (tehniskās prasības un nosacījumi)	Nosacījuma ievērošana
3.	AS "Daugavpils satiksme" 18.06.2015. Nr.1-10/886	AS "Daugavpils satiksme", izstrādājot lokālpārplānojumu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī, lūdz saglabāt esošos tramvaju kontakttīkla balstus. Citus nosacījumus uzņēmums neizvirza.	Izpildīts. Lokālpārplānojuma risinājumi neskar tramvaju kontakttīkla balstus, jo tie atrodas ārpus lokālpārplānojuma teritorijas.
4.	Valsts meža dienests Dienvidlatgales virsmežniecība 25.06.2015. Nr.VM4.7- 7/348	Dienvidlatgales virsmežniecība neizvirza ar meža apsaimniekošanu un izmantošanu saistītus nosacījumus lokālpārplānojuma izstrādei.	Pieņemts zināšanai.
5.	Pašvaldības AS "Daugavpils siltumtīkli" 25.06.2015. Nr.1.1- 12/1475	1. Daugavpils Svētā Pēterā Ķēdēs Romas katoļu baznīcas ēka ir pieslēgta pie PAS "Daugavpils siltumtīkli" siltumtīkliem.	Pieņemts zināšanai.
		2. Siltumapgādes tīkli atrodas netālu no dotā lokālpārplānojuma teritorijas un ir tehniska iespēja pieslēgt perspektīvo objektu pie PAS "Daugavpils siltumtīkli" siltumtīkliem.	Pieņemts zināšanai. Prasība tiks ievērota būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 2.6.,3.5.nod. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 21.punkts).
		3. Izstrādāt lokālpārplānojuma teritorijas siltumapgādes shēmu un nepieciešamības gadījumā paredzēt plānotajiem objektiem pieslēgšanas iespēju pie centralizētās siltumapgādes tīkliem.	Pieņemts zināšanai. Prasība tiks ievērota būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.5.nod. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 21.punkts).
		4. Paredzēt pasākumus saskaņā ar likumu „Aizsargjoslu likums”.	Izpildīts. Prasība tiks ievērota būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 2.6.,3.5.nod. Aprobežojumi atbilstoši Aizsargjoslu likumam. Lokālpārplānojuma risinājumi nav pretrunā noteiktajiem aprobežojumiem siltumapgādes tīklu aizsargjoslās. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 54.punkts).
		5. Nodrošināt esošo siltumapgādes tīklu saglabāšanu.	Izpildīts. Prasība tiks ievērota būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.5.nod.
		6. Lokālpārplānojuma vienu eksemplāru nodot kontrolei PAS „Daugavpils siltumtīkli”.	Pieņemts zināšanai.
		7. Nepieciešamības gadījumā pēc lokālpārplānojuma apstiprinājuma, saņemt tehniskos noteikumus PAS "Daugavpils siltumtīkli".	Pieņemts zināšanai. Prasība tiks ievērota būvprojektēšanas posmā.
6.	Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 27.06.2015. Nr.410/1.1-	1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz ģeotelpisko informāciju, kas izmantojama lokālpārplānojuma grafiskās daļas izstrādei:	Izpildīts.

N. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi (tehniskās prasības un nosacījumi)	Nosacījuma ievērošana
	14.5/602	1.1.atbilstoši MK 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (turpmāk - Noteikumi) 7.punktam pašvaldības teritorijas lokālpārvaldības izstrādei jāizmanto aktuālāko LĢIA uzturēto topogrāfisko karti. Kā palīgmateriālu var izmantot pieejamo LĢIA uzturēto ortofoto karti. Informējam, ka Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā, kuras pārzinis ir LĢIA, lokālpārvaldības teritorijai ir pieejami 2012.gadā sagatavota topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000, kas nodota Daugavpils novada domes rīcībā atbilstoši 2014.gada 13.februārī noslēgtajam datu licences līgumam LĢIA reģ.Nr.30/p-2014 un 2014.gada ortofotokarte - nodota Daugavpils novada domes rīcībā atbilstoši 2014.gada 2.decembrī noslēgtajam datu licences līgumam LĢIA reģ.Nr.163/p-2014. Informējam, ka lokālpārvaldības teritorijai 2015.gadā ir uzsākta Daugavpils topogrāfiskā plāna mērogā 1:2000 sagatavošana. Lokālpārvaldības teritorijai topogrāfiskā plāna dati varētu būt pieejami 2015.gada augustā.	Izpildīts. Pieņemts zināšanai. Pieņemts zināšanai.
		1.2.atbilstoši Noteikumu 57.punktam un saskaņā ar 59.punktu plānošanas dokumentu izstrādātājam jānodrošina, institūcijas izsniegto datu nemainību, par nepieciešamajam izmaiņām informējot un saskaņojot tās ar LĢIA.	Ņemts vērā.
		2. Atbilstoši Noteikumu 6.punktam teritorijas grafiskās daļas materiālus noformē, ievērojot normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu, noteiktās prasības, norādot koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, kartes nosaukumu, kartes pamatnes mēroga un izdrukas mēroga noteiktību (ja tas atšķiras no kartes pamatnes mēroga), lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem un grafiskās daļas izstrādātāju. Vienlaikus norādām, ka atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma 25.pantam ģeotelpiskā informācija, tajā skaitā ģeotelpiskās informācijas pamatdati, kas izmantoti teritorijas lokālpārvaldības grafiskās daļas izstrādei, ir autortiesību objekts un teritorijas attīstības plānojuma grafiskajā daļā ir nepieciešama norāde uz datu turētāju, kura dati izmantoti.	Izpildīts.
		3. Lai izpildītu prasības, kādas ir noteiktas MK Noteikumu Nr.392 "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi" IV.daļas 29.punktā un V.daļas 40.un 41.1.punktā lokālpārvaldījumā jāiekļauj informācija par valsts un vietējiem ģeodēziskā tīkla punktiem: Lokālpārvaldības kartēs parādīt un teksta daļā uzskaitīt visus pašvaldības teritorijā esošos valsts ģeodēziskā tīkla un vietējā ģeodēziskā tīkla ģeodēziskos punktus un, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 20.pantam, noteikt aizsargjoslas ap tiem. Ja aizsargjoslas nevar attēlot lokālpārvaldības grafiskajā daļā (aizsargjosla 50 un 5 m), tad tās neattēlo. Teksta daļā jāpievieno ģeodēzisko punktu saraksti - "Valsts ģeodēziskā tīkla punktu saraksts" un "Vietējā ģeodēziskā tīkla punktu saraksts". Vēlams pievienot arī ģeodēzisko punktu izvietojumu shēmas. Ģeodēziskā tīkla iedalījumu nosaka 2013.gada 6.augusta MK noteikumi Nr.531 „Ģeodēziskā tīkla klasifikators” un 2011.gada 15.novembra MK noteikumu Nr.879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi 25.punkts. Valsts ģeodēzisko punktu sarakstu var iegūt Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē, kur pieejama aktuālākā informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem. Tā kā informācija datubāzē	Izpildīts. Skatīt paskaidrojuma raksta 2.6.nod. Skatīt Pārskatu (Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 04.11.2016. izziņa Nr.3-14/779).

N. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi (tehniskās prasības un nosacījumi)	Nosacījuma ievērošana
		regulāri tiek papildināta, lūdzam sekot līdzi izmaiņām datubāzē. Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes adrese: http://geodezija.lgia.gov.lv vai LĢIA pakalpojumu lapas http://map.lgia.gov.lv sadaļā Ģeodēzija/Valsts ģeodēziskā tīkla datubāze. Informējam, ka lokālpārplānojuma teritorijā nav neviena valsts ģeodēziskā tīkla punkta. Informāciju, par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem, ir jāsaņem pašvaldībā pie atbildīgā darbinieka par vietējo ģeodēzisko tīklu. Par vietējo ģeodēzisko tīklu atbildīgo personu saraksts ir publicēts LĢIA pakalpojumu lapā sadaļā Ģeodēzija/Informācija par vietējo tīklu, (adrese: http://map.lgia.gov.lv). Ja lokālpārplānojuma teritorijā nav arī vietējā ģeodēziskā tīkla punkti, tad lokālpārplānojumam jāpievieno izziņa no pašvaldības par to, ka lokālpārplānojuma teritorijā neatrodas neviens vietējā ģeodēziskā tīkla punkts un teksta daļā ar vienu teikumu minēt, ka lokālpārplānojuma teritorijā neatrodas neviens ne valsts, ne vietējā ģeodēziskā tīkla punkts.	
		4. Lokālpārplānojuma teksta daļā par aizsargjoslām (Ekspluatācijas aizsargjoslas), to uzskaitījumā minēt ģeodēziskos punktus. Tas nepieciešams, lai pievērstu uzmanību tam, ka arī ģeodēziskajiem punktiem ir jāievēro aizsargjoslas.	Pieņemts zināšanai. Sakarā ar to, ka lokālpārplānojuma teritorijā neatrodas neviens ne valsts, ne vietējā ģeodēziskā tīkla punkts, lokālpārplānojuma saistošajā daļā netiek minēta informācija par ekspluatācijas aizsargjoslu ap ģeodēziskā tīkla punktiem, ko nosaka Aizsargjoslu likums.
		5. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. un 49.pantu, lokālpārplānojuma teksta daļā jānorāda, ka, veicot plānojuma teritorijā jebkura veida būvniecību, tai skaitā esošo ēku renovāciju un rekonstrukciju, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko darbību, kas skar ģeodēziskā punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir jāveic saskaņojums: LĢIA - par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā, pašvaldībā - par darbiem vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā. Renovācijas projektus nepieciešams saskaņot ar ģeodēzisko punktu turētājiem, lai, renovējot būvi, ģeodēziskie punkti, kas atrodas ēkās un būvēs (nivelēšanas sienas zīmes vai vietējā ģeodēziskā tīkla sienas zīmes) netiktu aizsegti, bojāti, iznīcināti vai padarīti nepieejami.	Pieņemts zināšanai. Sakarā ar to, ka lokālpārplānojuma teritorijā un tas tuvumā neatrodas neviens ne valsts, ne vietējā ģeodēziskā tīkla punkts, lokālpārplānojumā netiek minēta informācija par ekspluatācijas aizsargjoslu ap ģeodēziskā tīkla punktiem un aprobežojumiem to aizsargjoslās, ko nosaka Aizsargjoslu likums.
		6. Lokālpārplānojumā norādīt, ka detālpārplānojumos obligāti ir jāattēlo arī ģeodēziskie punkti.	Pieņemts zināšanai. Neattiecas uz konkrēto lokālpārplānojuma teritoriju.
		7. Aktuāla informācija par LĢIA produktiem un pakalpojumiem pieejama mājas lapā http://map.lgia.gov.lv, bet ģeodēziskās informācijas jautājumos lūdzam sazināties ar LĢIA Ģeodēzisko datu analīzes un ekspertīžu daļas vadītāju Brigitu Helfriču, e-pasts: brigita.helfrica@lgia.gov.lv, mob.tel. 27875702.	Pieņemts zināšanai.
7.	SIA "Dautkom TV" 16.06.2015. Nr.367; 03.11.2016. Nr.417	1. Minētajā adresē sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dautkom TV” sakaru tīklu nav;	Pieņemts zināšanai.
		2. Paredzētajā būvniecības vietā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Dautkom TV” intereses nav skartas.	Pieņemts zināšanai.
		3. Projekta dokumentāciju saskaņot ar SIA "Dautkom TV".	Pieņemts zināšanai.

N. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi (tehniskās prasības un nosacījumi)	Nosacījuma ievērošana
8.	Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija 14.07.2015. Nr.4.8/77/2015-N	Dabas aizsardzības pārvalde neizsaka nosacījumus , jo nav faktoru kopuma, kuri noteiktu to nepieciešamību.	Pieņemts zināšanai.
9.	Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija 27.10.2015. Nr.06-05/2601	1. Ņemot vērā vietas nozīmību Daugavpils vēsturiskā centra plānojuma un telpiskajā struktūrā, lokālplānojumā apbūves teritorijas plānošana pašreizējā publiskās ārtelpas teritorijā, atgriežoties uz iepriekšējo pilsēt būvniecisko situāciju, pieļaujama tikai tādā gadījumā, ja tā pamatota ar vispusīgu kvartāla un tā apbūves vēsturisko izpēti par tā plānojuma un apbūves izkārtojuma (telpiskā izveidojuma) pārmaiņām laika gaitā, novērtējot notikušo izmaiņu deformējošo vai uzlabojošo ietekmi. Tas ietverams paskaidrojuma rakstā lokālplānojuma izstrādes pamatojumā. Ja teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma grozījumu risinājumi tiek pamatoti ar vēsturiskās apbūves struktūras atjaunošanas nepieciešamību pilsēt būvniecības pieminekļa teritorijā, funkcionālā zonējuma maiņai ir jāatbilst arī pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai. Risinājumu aprakstā ietvert informāciju par lokālplānojuma teritorijas saistību ar blakus esošajām pilsēt būvniecības pieminekļa teritorijām. 2. Lokālplānojumā nosakot funkcionālo zonējumu un tajā atļautos izmantošanas veidus, nesamazināt pilsētas struktūrai nozīmīgās zaļās teritorijas, kas kalpo kā publiskā ārtelpa. 3. Ja tiek pamatota jaunas apbūves iespējamība konkrētajā kvartālā, lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (turpmāk - TIAN) pieļaujamās apbūves parametrus (apbūves blīvums, augstums u.tml.) un prasības būvju arhitektoniskajiem risinājumiem pamatot ar tuvumā esošās vēsturiskās apbūves analīzi, ievērojot šīs apbūves raksturu, ko nosaka tās raksturlielumu kopums: apbūves blīvums, apbūves augstums, attālums starp ēkām, ēkas apjomu proporcijas, jumtu ģeometrija, fasāžu ritms un dominējošie jeb raksturīgie apdares materiāli u.c., lai nodrošinātu tās iekļaušanos apkārtējā pilsētvides ainavā un to veidotu kontekstā ar tuvumā esošo vēsturisko apbūvi. Īpaša uzmanība pievēršama prasībām būvju arhitektonisko risinājumu kvalitātei un dizaina kvalitātei labiekārtojumā. Tāpat TIAN jāparedz nepieciešamība veikt apbūves vizuālas ietekmes analīzi uz apkārtējo kultūrvēsturisko pilsētvidi un tuvuma esošo kultūras pieminekli pēc iespējas agrākā attīstības ieceres stadijā un prasības vizuālās ietekmes analīzes saturam. 4. Lokālplānojumā noteikt un attēlot visu kvartālam pieguļošo ielu sarkanās līnijas, tostarp Mihoelsa ielas sarkanās līnijas, ņemot vērā konkrētās vietas vēsturiski iedibinātās telpiskas struktūras īpatnības.	Izpildīts, ievērojot lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Skatīt paskaidrojuma raksta 2.3.,2.4.,3.2.,3.3.nod. un 5.daļu. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 24.punkts). Prasība būs jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Izpildīts. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.3.nod. Saskaņā ar lokālplānojuma risinājumiem zemes vienībai (05000012401) ir noteikti funkcionālie zonējumi (P3 un DA2), kuros viens no teritorijas galvenajiem izmantošanas veidiem ir labiekārtota publiskā ārtelpa (24001). Izpildīts. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 8.1.apakšpunkts, 3.,23.,24.,28.,31.punkti). Lokālplānojuma teritorijā ir spēkā Teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 9.3.nodaļas prasības (Prasības valsts nozīmes pilsēt būvniecības pieminekļu teritoriju izmantošanai un apbūvei), cik vien tās nav pretrunā ar šo TIAN prasībām. Izpildīts. Noteikts lokālplānojumā teritorijā esošās ielas sarkano līniju platums. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 13.punkts) un grafiskās daļas kartes, atbilstoši TAPIS vadlīnijām

N. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi (tehniskās prasības un nosacījumi)	Nosacījuma ievērošana
			http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/?doc=19745), ievērojot kodējumu (TAPIS un ATIS) un ģeometrijas veidus.
		5. Lokālpplānojumā precizēt apgrūtinājumus - valsts nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa teritorija un objekti (kods - 7314010602) un valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa teritorija un objekti (kods - 7314010104).	Izpildīts. Skatīt paskaidrojuma raksta 2.6.nod. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 54.,55.,56.punkti) un grafiskās daļas kartes, atbilstoši TAPIS vadlīnijām (http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/tap/?doc=19745), ievērojot kodējumu (TAPIS un ATIS) un ģeometrijas veidus.
		6. Izstrādāto lokālpplānojumu iesniegt Inspekcijā atzinuma saņemšanai. Atzinuma par izstrādāto lokālpplānojumu sniegšanas gadījumā Inspekcija patur vienu projekta eksemplāru glabāšanai tās arhīvā.	Pieņemts zināšanai.
10.	Veselības inspekcija Latgales kontroles nodaļa 06.07.2015. Nr.14- 13/15894/327	1. Detālpplānojuma risinājumiem jābūt saskaņotiem ar Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma risinājumiem.	Izpildīts. Lokālpplānojuma izstrāde, veikta saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas noteikumiem”, Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, kā arī Daugavpils pilsētas teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem: Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam; Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam.
		2. Ievērot un uzstādīt visas teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas un aprobežojumus tajās, kā arī noteikt jaunas aizsargjoslas, ja tas nepieciešams.	Izpildīts. Skatīt paskaidrojuma raksta 2.6.nod. Ievērojot lokālpplānojuma grafiskās daļas izstrādei izvēlēto mērogu, esošo un plānoto inženiertehnisko tīklu aizsargjoslas, kuru platums ir mazāks par 10 m, lokālpplānojuma grafiskajā daļā netiek attēlotas mēroga dēļ. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 54.,55.,56.,57.punkti) un

N. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi (tehniskās prasības un nosacījumi)	Nosacījuma ievērošana
			grafiskās daļas kartes, atbilstoši TAPIS vadlīnijām (http://www.varam.gov.lv/lata/darbibas_veidi/tap/?doc=19745), ievērojot kodējumu (TAPIS un ATIS) un ģeometrijas veidus.
		3. Teritorijas veiksmīgai funkcionēšanai nepieciešamo inženiertehniskos apgādes tīklus un būves, kā arī paredzēt to pieslēgšanu pie Daugavpils pilsētas inženierkomunikācijām. Detālplānojumā obligāti atspoguļot ūdensapgādes, siltumapgādes, sadzīves notekūdeņu savākšanas, lietus notekūdeņu savākšanas un sadzīves atkritumu savākšanas risinājumus.	Izpildīts, ievērojot lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Tās jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 2.6.,3.5.nod. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 16.-21.punkti).
		4. Minimālos attālumus no sabiedriskas nozīmes objektiem līdz dzīvojamām mājām paredzēt saskaņā ar insolācijas, apgaismojuma, kā arī psiholoģiskā komforta principiem.	Izpildīts. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 28.,29.punkti).
		5. Transporta kustības, publisko ēku un būvju, kā arī ar to saistīto palīgēku vai ārējo iekārtu izvietošana nedrīkst pasliktināt rajona iedzīvotāju dzīves apstākļus. Troksnis, kas radīsies no ventilācijas sistēmām, autotransporta kustības kopā ar fona trokšņiem nedrīkst pārsniegt pieļaujamo vides trokšņa robežlielumu (55 dB A dienā, 50 dB A vakarā, 45 dB A naktī) individuālo (savrupmāju, mazstāvu vai vienkārtu) dzīvojamo māju, bērnu iestāžu, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūves teritorijā, ko reglamentē MK 07.01.2014. noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.	Izpildīts, ievērojot lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Tās jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.3.nod. Lokālplānojuma teritorijā paredzēto funkcionālo zonējumu (P3 un DA2) reliģisko organizāciju ēku apbūve un labiekārtota publiskā ārtelpas izveide neradīs trokšņa līmeņa pārsniegumus, līdz ar to nav nepieciešami un netiek plānoti prettrokšņa un pretvibrācijas risinājumi.
		6. Atkritumu glabāšanas laukumam un tvertnēm nedrīkst radīt smaku dzīvojamo māju rajonā vai estētisko diskomfortu iedzīvotājiem.	Izpildīts. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 35.,36.,37.punkti).
		7. Paredzēt teritorijas labiekārtošanu. Gar autostāvvietu no dzīvojamo māju puses paredzēt prettrokšņa risinājumu izstrādi.	Izpildīts, ievērojot lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Tās jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.3.,3.4.nod. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 15.,41.punkti).
		8. Ierīkot ērtu piebrauktuvi objektam, kā arī ērtus gājēju ceļus, pēc iespējas izslēgt gājēju un automašīnu strauvmju krustošanos.	Izpildīts, ievērojot lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.3.,3.4.nod. Prasības jāizpilda

N. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi (tehniskās prasības un nosacījumi)	Nosacījuma ievērošana
			būvprojektēšanas posmā.
		9. Paredzēt ietves ierīkošanu, teritorijas nakts apgaismojums.	Izpildīts, ievērojot lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Tās jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.3.,3.4.nod. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 14.,34.punkti).
		10. Paredzēt publiskos objektos pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu personām ar īpašām vajadzībām - personām ar kustību traucējumiem un riteņkrēslu lietotājiem atbilstoši LR MK 21.07.2008. noteikumu Nr.567 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 208-08 “Publiskas ēkas un būves” 4.pielikumam; ja starp ēkām un ietvi, vai ietvēm ir līmeņu starpība ir nepieciešams ierīkot pandusu.	Izpildīts, ievērojot lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Prasības jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 30.punkts).
11.	SIA “Lattelecom” 09.07.2015. Nr.37.8-9/541/0537	1. Visi būvniecības darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā arī ievērojot Aizsargjoslu likuma 14.panta (aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem), 35.panta (vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās) un 43.panta (aprobežojumi aizsargjoslās gar elektronisko sakaru tīkliem) noteiktās prasības.	Pieņemts zināšanai. Prasība jārisina būvprojektēšanas un būvdarbu īstenošanas posmā. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 8.4.,54.punkti).
		2. Teritorijas aizsargjoslu plānā jābūt atzīmētām elektronisko sakaru tīklu un objektu aizsargjoslām.	Izpildīts, ievērojot lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus un lokālplānojuma grafiskās daļas izstrādei izvēlēto mērogu. Esošo un plānoto inženiertehnisko tīklu aizsargjoslas, kuru platums ir mazāks par 10 m, lokālplānojuma grafiskajā daļā netiek attēlotas mēroga dēļ.
		3. Visi būvprojekti SIA Lattelecom elektronisko sakaru tīklu tuvumā ir saskaņojami ar SIA Lattelecom, bet gadījumā, ja nepieciešami esošo sakaru tīklu pārvietošanas darbi, ir pieprasāmi tehniskie noteikumi un tīkla pārvietošana veicama par elektroniskā sakaru tīkla pārvietošanas ierosinātāja līdzekļiem.	Izpildīts, ievērojot lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Prasība jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.5.nod. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 16.,17.punkti).
		4. Privātiem elektronisko sakaru tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt SIA Lattelecom vai jebkuram citam publiskajam elektronisko sakaru tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem “Noteikumiem par privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanu publiskajam elektronisko sakaru tīklam” (SPRK 22.09.2010. Padomes sēdes lēmums Nr.1/16, protokols Nr.34, 10p.), kuros norādīta privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgšanas kārtība.	Izpildīts, ievērojot lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Prasība jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.5.nod. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN

N. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi (tehniskās prasības un nosacījumi)	Nosacījuma ievērošana
			16.,17.punkti).
		5. Ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums "Par elektronisko sakaru tīkla robežu", tad iekšējie telpu un teritoriju elektronisko sakaru tīklu izbūves darbi jāveic ēkas vai teritorijas īpašniekam vai valdītājam saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu.	Izpildīts, ievērojot lokālpilnvarotības līmenī risināmos jautājumus. Prasība jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.5.nod. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 16.,17.punkti).
		6. Uzņēmumos un sabiedriskās ēkās jānodrošina atsevišķa telpa elektronisko sakaru tīkla iekārtām, atsevišķā gadījumā arī līniju ievadiem.	Izpildīts, ievērojot lokālpilnvarotības līmenī risināmos jautājumus. Prasība jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.5.nod. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 16.,17.punkti).
		7. Privātie un publiskie elektronisko sakaru tīkli jāierīko un jāizbūvē atbilstoši MK noteikumiem Nr.501 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība" un MK noteikumiem Nr.328 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli".	Izpildīts, ievērojot lokālpilnvarotības līmenī risināmos jautājumus. Prasība jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.5.nod. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 16.,17.punkti).
		8. Lai veiktu elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras attīstības plānošanu un pakalpojumu nodrošināšanu, vēlams savlaicīgi informēt SIA "Lattelecom" par nekustamā īpašuma attīstības plānā iekļauto jauno dzīvojamo māju un uzņēmējdarbības objektu celtniecību.	Pieņemts zināšanai.
		9. Katra kalendārā gada beigās vēlams informēt SIA "Lattelecom" par nākamajā gadā plānoto ielu un teritoriju rekonstrukciju.	Pieņemts zināšanai.
		10. Lai uzrādītu aizsargjoslas gar SIA "Lattelecom" elektronisko sakaru komunikācijām detālpilnvarotības kartogrāfiskajā materiālā, kā arī par elektronisko sakaru tīklu aizsargjoslām un elektronisko sakaru infrastruktūras objektu informatīvajiem materiāliem, lūdzu, griezties pie SIA "Lattelecom" PPUD ARN Daugavpils grupas Līniju uzraudzības inženiera Alekseja Prudņikova Valkas iela 3, Daugavpilī, tālr.65455120, e-pasts: Aleksejs.Prudnikovs@lattelecom.lv .	Pieņemts zināšanai.
12.	SIA "Daugavpils ūdens" 26.06.2015. Nr.13-2/054	1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, izgatavot topogrāfiskos uzmērījumus ar vertikālām atzīmēm, pazemes inženiertīkliem un zemes iecirkņu robežām apjomos, kuri ir pietiekami projekta veiksmīgai izstrādāšanai.	Izpildīts, ievērojot lokālpilnvarotības līmenī risināmos jautājumus. Prasība jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.5.nod. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un

N. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi (tehniskās prasības un nosacījumi)	Nosacījuma ievērošana
			apbūves noteikumus (TIAN 16.,17.punkti).
		2. Lokālpārplānojumu "Lokālpārplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpils" izstrādāt saskaņā ar MK noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", LR MK noteikumiem Nr.551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi", Aizsargjoslu likumu, LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums", Būvniecības likumu un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.	Izpildīts, ievērojot lokālpārplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Prasība jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.5.nod. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 16.,17.punkti).
		3. Saglabāt esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu drošību un dziļumu saskaņā ar LBN 222-99, LBN 223-99 normām.	Izpildīts, ievērojot lokālpārplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Prasība jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.5.nod. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 16.,17.punkti).
		4. Izstrādāto lokālpārplānojumu saskaņot ar SIA "Daugavpils ūdens" un citiem inženiertīklu turētājiem un trešajām personām, atbilstoši LR MK noteikumu Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi".	Pieņemts zināšanai. Lokālpārplānojuma izstrāde, to materiālu publiskā apspriešana un atzinumu saņemšana tiks veikta, ievērojot Teritorijas attīstības plānošanas likumā, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumos Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas noteikumiem” noteiktos prasības un termiņus.
		5. Saskaņotā lokālpārplānojuma vienu eksemplāru iesniegt SIA "Daugavpils ūdens", kā arī nodot to digitālā veidā.	Pieņemts zināšanai.
		6. Pārbaudīt esošo ūdensvada tīklu (diametru un tehnisko stāvokli), nepieciešamības gadījumā pārlīkt.	Izpildīts, ievērojot lokālpārplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Prasība jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.5.nod. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 16.,17.punkti).
		7. Ūdensvada ievada diametru noteikt ar aprēķinu, saskaņā ar LBN-222-99 normām	Izpildīts, ievērojot lokālpārplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Prasība jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.5.nod. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN

N. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi (tehniskās prasības un nosacījumi)	Nosacījuma ievērošana
			16.,17.punkti).
		8. Ūdensvada tīklu ieprojektēt un iebūvēt saskaņā ar LBN 221-98, LBN-222-99 normām un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.	Izpildīts, ievērojot lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Prasība jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.5.nod. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 16.,17.punkti).
		9. Iztīrīt un veikt esošās kanalizācijas skalošanu, pārbaudīt esošo kanalizācijas tīklu un aku tehnisko stāvokli, nepieciešamības gadījumā pārlīkt.	Izpildīts, ievērojot lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Prasība jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.5.nod. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 16.,17.punkti).
		10. Kanalizāciju ieprojektēt un iebūvēt saskaņā ar LBN 223-99, LBN-221-98 normām un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.	Izpildīts, ievērojot lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Prasība jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.5.nod. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 16.,17.punkti).
13.	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde" 16.06.2015. Nr.4-12/63	1. Darbus veikt atbilstoši lokālplānojuma darba uzdevumam un attiecīgo dienestu izsniegtajiem no sacījumiem.	Izpildīts.
		2. Pārvietot (iznest) elektrosadales iekārtu AKS-143. Jaunās iekārtas uzstādīšanas vietu saskaņot ar pilsētas galveno arhitektu un DPPI "KSP".	Izpildīts, ievērojot lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Prasība jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.5.nod.
		3. Paredzēt skvēra apgaismojuma demontāžu.	Izpildīts, ievērojot lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Prasība jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.5.nod.
		4. Funkcionāla zonējuma noteikšanā jāņem vērā Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. gadam noteikto.	Izpildīts. Skatīt paskaidrojuma raksta 5.daļu.
		5. Veikt teritorijā augošu kokaugu dendroloģisko inventarizāciju ar koku stāvokļa novērtēšanu, pieaicinot sertificētu dabas ekspertu, dendrologu vai arboristu ar piecu gadu pieredzi dendroloģiskajā inventarizācijā.	Izpildīts. Skatīt paskaidrojuma raksta 2.4.nod. un pārskata 4.3.nod (SIA „Koku eksperts” 10.11.2016. atzinums Nr.2016/14).
		6. Definēt saglabājamās vērtīgos kokaugus saskaņā ar dendroloģiskās inventarizācijas rezultātiem.	Izpildīts. Skatīt paskaidrojuma raksta 2.4.nod. un pārskata 4.3.nod

N. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi (tehniskās prasības un nosacījumi)	Nosacījuma ievērošana
			(SIA „Koku eksperts” 10.11.2016. atzinums Nr.2016/14).
		7. Teritorijas ainavu telpas novērtējuma, kokaugu inventarizācijas un novērtēšanas rezultātus iesniegt Komunālās saimniecības pārvaldē.	Pieņemts zināšanai. Tiek iesniegts kopā ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem.
14.	VUGD Latgales reģiona brigādes Daugavpils 4.daļa 02.07.2015. Nr.22/9.4-1.6-57	1. Jāparedz pielietoto terminu un jēdzienu skaidrojumi, kam jāatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un piemērojamiem standartiem.	Pieņemts zināšanai, izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 6.punkts).
		2. Ievērot Aizsargjoslu likuma, kā arī ekspluatācijas un drošības aizsargjoslu noteikšanas metodiku prasības.	Izpildīts.
		3. Ievērot būvnormatīva LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” prasības, kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības par piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, veidojot perspektīvo ceļu vai ielu shēmas.	Izpildīts, ievērojot lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Prasības jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.4.nod. Ņemts vērā, izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 28.,29.punkti).
		4. Ievērot spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības par ugunsdrošības atstarpēm starp dažādu ugunsdrošības pakāpju un funkcionālas nozīmes ēkām un būvēm.	Izpildīts, ievērojot lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Prasības jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Ņemts vērā, izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 28.,29.punkti).
		5. Jāparedz pilsētu un pagastu teritoriju ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošinājums saskaņā ar LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves” prasībām.	Izpildīts, ievērojot lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Prasības jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.5.nod. Ņemts vērā, izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 22.punkts).
		6. Jāparedz perspektīvā ugunsdzēsības depo izvietojums, lai nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas dienesta savlaicīgu ierašanos ugunsgrēku, avāriju un glābšanas darbu vietā, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.	Lokālplānojuma risinājumi neparedz lokālplānojuma teritorijā perspektīvā ugunsdzēsības depo izvietojumu, jo lokālplānojuma teritorijas tuvumā, Rīgas ielā 1/3, atrodas Ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.3.nod.
		7. Jāparedz objektos, kuri klasificējami atbilstoši 2004.gada 3.augusta MK noteikumiem Nr.674 “Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti” atbilstoši 2003.gada 11.novembra MK noteikumiem Nr.639 “Iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības,	Lokālplānojuma risinājumi neparedz lokālplānojuma teritorijā objektu (kuri klasificējami atbilstoši 2004.gada 3.augusta MK noteikumiem Nr.674

N. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi (tehniskās prasības un nosacījumi)	Nosacījuma ievērošana
		ugunsdzēsības un glābšanas dienestu izveidošanas kārtība" un piemērojamiem standartiem.	"Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti") izvietojumu. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.3.nod.
		8. Jāparedz jaunizveidoto un esošo ugunsdzēsības depo materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma prasībām, kā arī atbilstoši MK noteikumiem Nr.458 "Noteikumi par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem nepieciešamajām iekārtām, speciālo un tehnisko aprīkojumu, kā arī tā normām", kā arī piemērojamiem standartiem.	Lokālplānojuma risinājumi neparedz lokālplānojuma teritorijā perspektīvā ugunsdzēsības depo izvietojumu. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.3.nod.
		9. Jāparedz pilsētu un pagastu teritorijās strādājošo un paaugstinātas bīstamības zonās dzīvojošo cilvēku apziņošanas sistēmu izveidi avārijas un ārkārtējo situāciju gadījumiem saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu.	Pieņemts zināšanai. Neattiecas uz konkrēto lokālplānojuma teritoriju.
		10. Jāparedz rūpniecisko un avāriju riska novērtējumu un rūpniecisko avāriju novēršanas programmas paaugstinātas bīstamības objektos, kā arī objektu avārijas gatavības un civilās aizsardzības pasākumu plānu izstrāde. Riska analīzes secinājumus ņemt vērā, veicot lokālplānojuma izstrādi un pilsētas vai pagasta apbūves perspektīvo attīstību.	Pieņemts zināšanai. Neattiecas uz konkrēto lokālplānojuma teritoriju, jo lokālplānojuma teritorijā un tās tuvumā neatrodas rūpniecisko un avāriju riska objekti. Skatīt paskaidrojuma raksta 2.4.nod.
		11. Jāparedz iespējamie ierobežojumi, kas saistīti ar potenciālajām palu un plūdu laikā appludināmajām teritorijām un pretplūdu pasākumiem, kas, saskaņā ar Likumu "Par pašvaldībām" ir pašvaldības kompetencē.	Pieņemts zināšanai. Neattiecas uz konkrēto lokālplānojuma teritoriju, jo tā neatrodas teritorijā, ko apdraud plūdi. Skatīt paskaidrojuma raksta 2.4.nod.
15.	AS "Latvijas gāze" 15.06.2015. 2082/32-1-10	Objekta Rīgas ielā 39, Daugavpilī tuvumā dabasgāzes tīklu nav, līdz ar to tehniskie noteikumi no "Latvijas gāze" Daugavpils iecirkņa nav nepieciešami.	Pieņemts zināšanai.
16.	Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde 27.06.2015. 2.5-7/1272	1. Lokālplānojumam jābūt izstrādātam saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma un Noteikumu Nr.628 un MK 30.04.2013. noteikumu Nr.240"Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" prasībām.	Izpildīts. Lokālplānojuma izstrāde, veikta saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas noteikumiem”, Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumiem Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, kā arī Daugavpils pilsētas teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem: Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam; Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam.

N. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi (tehniskās prasības un nosacījumi)	Nosacījuma ievērošana
		2. Lokālplānojums jāizstrādā ņemot vērā Aizsargjoslu likuma prasības. Plānā jāatzīmē vides un dabas resursu aizsargjoslas, ekspluatācijas, sanitārās un drošības aizsargjoslas. Jānosaka saimnieciskās darbības aprobežojumus saskaņā ar augstāk minētā likuma prasībām.	Izpildīts. Aprobežojumi atbilstoši Aizsargjoslu likumam. Skatīt paskaidrojuma raksta 2.6.,3.5.nod. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 8.4.apakšpunkts, 54.,55.,56.punkti). Aizsargjoslas attēlotas atbilstoši TAPIS vadlīnijām (http://www.varam.gov.lv/la_t/darbibas_veidi/tap/?doc=19745), ievērojot kodējumu (TAPIS un ATIS) un ģeometrijas veidus. Ievērojot lokālplānojuma grafiskās daļas izstrādei izvēlēto mērogu, esošo un plānoto inženiertehnisko tīklu aizsargjoslas, kuru platums ir mazāks par 10 m, lokālplānojuma grafiskajā daļā netiek attēlotas mēroga dēļ.
		3. Plānojot nepieciešamās infrastruktūras attīstību, jārisina sadzīves un lietus notekūdeņu savākšanas un utilizācijas jautājumus. Plānojot jaunu objektu izbūvi, jāparedz to pieslēgšanu pie pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem Ievērojot ar MK 15.06.1999. noteikumiem nr.214 apstiprināta Latvijas būvnormatīva LBN 223-99 "Kanalizācijas ārēji tīkli un būves" un MK 22.01.2002. noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 42.punkta prasības, kas nosaka, ka neattīrītu ražošanas notekūdeņu un dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegta).	Izpildīts, ievērojot lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Tās jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 2.6.,3.5.nod. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 16.-20.punkti).
		4. Plānojot jaunu objektu izbūvi, izvērtēt iespēju par ūdensapgādes veikšanu no centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem. Jāievēro ar Mk 01.02.200. noteikumiem Nr.38 apstiprināta Latvijas būvnormatīva LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”, MK 20.01.2004. noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasības.	Izpildīts, ievērojot lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Tās jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 2.6.,3.5.nod. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 16.-18.punkti).
		5. Plānojot jaunu objektu izbūvi, jāparedz to pieslēgšanu pie pilsētas centralizētiem siltumapgādes tīkliem.	Izpildīts, ievērojot lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Tās jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 16.,17.,21.punkti).
		6. Lokālplānojuma pirmo redakciju lūdzam iesniegt VVD Daugavpils RVP izskatīšanai saskaņā ar Noteikumu Nr.628 55.punkta prasībām.	Pieņemts zināšanai.

4. CITA INFORMĀCIJA

4.1. Vides pārraudzības valsts biroja 07.08.2015.lēmums Nr.23 par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu



Vides pārraudzības valsts birojs

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, fakss 67321049, e-pasts vpvb@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv

Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā

Lēmums Nr.23

Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu

Adresāts:

Daugavpils pilsētas dome, e – pasts: info@daugavpils.lv;
adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401;
Daugavpils Sv. Pētera Ķēdēs Romas katoļu draudze
e – pasts: michaell@inbox.lv
adrese: Rīgas iela 39, Daugavpils, LV-5401.

Plānošanas dokumenta nosaukums:

Lokālpārvaldes "Lokālpārvaldes zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī" (turpmāk tekstā Lokālpārvaldes).

Izvērtētā dokumentācija:

Daugavpils Sv. Pētera Ķēdēs Romas katoļu draudzes 2015.gada 22.jūlija vēstule Nr.33 „Par SIVN lokālpārvaldes” un tai pievienotais iesniegums par „Lokālpārvaldes” „Lokālpārvaldes zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī” izstrādes uzsākšanu” (turpmāk arī Iesniegums), Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa lēmums Nr.170 (prot. Nr.8, 31.§) „Par lokālpārvaldes” „Lokālpārvaldes zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī” izstrādes uzsākšanu”, apstiprinātais Darba uzdevums, Dabas aizsardzības pārvaldes 2015.gada 14.jūlija vēstule Nr.4.8/78/2015-N „Par informācijas pieprasījumu”, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 2015.gada 27.jūnija vēstule Nr.2.5-7/1272 „Par lokālpārvaldes izstrādāšanu zemes vienībai ar kadastra Nr.05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī”, Veselības inspekcijas 2015.gada 2.jūlija vēstule Nr.14-1/15898/5470 „Par nepieciešamību veikt ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu lokālpārvaldes izstrādei”.

Plānošanas dokumenta izstrādātāja viedoklis:

Lokālpārvaldes nav nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu (turpmāk arī Stratēģiskais novērtējums), jo Lokālpārvaldes teritorijā nav paredzētas darbības,

kas attiektos uz likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 1. un 2.pielikumā norādītajām darbībām, plānošanas dokumenta realizācijai nav paredzama būtiska ietekme uz vidi, t.sk. *Natura 2000 teritorijām*.

Faktu konstatācija, izvērtējums, argumenti un apsvērumi lēmuma satura noteikšanai:

1. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk arī Likums) 23.¹panta (1) daļa paredz, ka, uzsākot tādu plānošanas dokumentu sagatavošanu, kuram saskaņā ar šo Likumu var būt būtiska ietekme uz vidi, arī uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (*Natura 2000*), tā izstrādātājs iesniedz kompetentajai institūcijai (Vides pārraudzības valsts birojs, - turpmāk arī Birojs) rakstveida iesniegumu. Pirms rakstveida iesnieguma iesniegšanas izstrādātājs konsultējas ar ieinteresētajām vides un sabiedrības veselības institūcijām un iesniegumā pamato nepieciešamību plānošanas dokumentam piemērot Stratēģisko novērtējumu vai iemeslus, kādēļ šāds novērtējums nav nepieciešams. Likuma 23.³panta 1.punkts noteic, ka Birojs pieņem motivētu lēmumu par to, vai konkrētam plānošanas dokumentam ir nepieciešams Stratēģiskais novērtējums.
2. 2015.gada 27.jūlijā Vides pārraudzības valsts birojā saņemta Daugavpils Sv. Pētera Ķēdēs Romas katoļu draudzes 2015.gada 22.jūlija vēstule Nr.33 „*Par SIVN lokālplānojumu*” un tai pievienotais iesniegums par „*Lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī” izstrādes uzsākšanu*”, ar kuru sniegta informācija, ka ar Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.170 (prot. Nr.8, 31.§) „*Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī” izstrādes uzsākšanu*” tika uzsākta Lokālplānojuma izstrāde, lai veiktu grozījumus Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam. Atbilstoši Iesniegumam:
 - 2.1. Lokālplānojums tiek izstrādāts saistībā ar Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam (turpmāk arī Teritorijas plānojums) un saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Lokālplānojuma izstrādes pamatojums tiek skaidrots ar nepieciešamību nodrošināt pilnvērtīgas iespējas īpašuma izmantošanai un attīstībai, paredzot Lokālplānojuma teritorijā sabiedriskas nozīmes objektu apbūves izvietojuma iespējas Skulptūru skvēra teritorijā, radot vienotu apbūves telpisko struktūru un saglabājot Baznīcas skvēra teritoriju;
 - 2.2. Lokālplānojuma teritorijas platība ir 11898m² un tajā ietilpst zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000012401 (Rīgas iela 39, Daugavpils) un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 05000012402 (Mihoelsa iela, Daugavpils);
 - 2.3. ar Lokālplānojuma izstrādi paredzēts veikt Teritorijas plānojuma grozījumus, mainot un apvienojot teritorijas funkcionālo zonējumu: „Apstādījumu un labiekārtotas dabas teritorijas” un „Sabiedriskas nozīmes objektu teritoriju” uz vienotu „Sabiedriskas nozīmes objektu teritoriju”, saglabājot Baznīcas skvēra teritoriju;
 - 2.4. būtiskas vides problēmas vai vides pasliktināšanās ar Lokālplānojuma izstrādi nav prognozējamas un nav sagaidāmas. Lokālplānojuma teritorijā netiek plānoti tādi objekti, kuriem plānošanas dokumenta ieviešanas stadijā saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.pielikuma nosacījumiem jāveic ietekmes uz vidi novērtējums, kā arī netiek plānoti tādi objekti, kuriem saskaņā ar Likuma 2.pielikuma nosacījumiem jāveic sākotnējais izvērtējums;
 - 2.5. Lokālplānojuma teritorija un tajā plānotās darbības nav saistītas ar iespējamu negatīvu ietekmi uz valsts nozīmes pilsētībūvniecības pieminekli – Daugavpils pilsētas vēsturisko centru, kā arī uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām.
3. Atbilstoši Darba uzdevumā norādītajam, Lokālplānojuma teritorijā paredzēts:

- 3.1. veikt Teritorijas plānojuma grozījumus atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 „*Vispārējie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi*”, precizējot Teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas un citus izmantošanas aprobežojumus;
 - 3.2. veikt ainavu telpas novērtējumu saistībā ar skvēra ainavas potenciālu un sniegt telpiski vizuālu pamatojumu piedāvātajām izmaiņām no ainavu telpas veidošanas viedokļa;
 - 3.3. noteiktajā izpētes teritorijā veikt funkcionāli telpisko analīzi esošās un plānotās apbūves kontekstā;
 - 3.4. Lokālplānojuma teritorijas funkcionālā zonējuma ietvaros noteikt izmantošanas veidus, plānotās apbūves izvietojuma zonas un apbūves parametrus, t.sk. apbūves intensitāti un brīvās zaļās teritorijas rādītāju;
 - 3.5. izvērtēt esošās inženiertehniskās infrastruktūras nodrošinājumu atbilstību teritorijas perspektīvajai attīstībai;
 - 3.6. izstrādāt perspektīvās transporta infrastruktūras risinājumus un sabiedriskā transporta nodrošinājuma un organizācijas priekšlikumus.
- Saskaņā ar Darba uzdevumā noteikto, Lokālplānojuma izstrādei tiek pieprasīti nosacījumi no Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes, Dabas aizsardzības pārvaldes, Veselības inspekcijas u.c. institūcijām par plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Domes Iesniegumam pievienoti:
- 4.1. Dabas aizsardzības pārvaldes 2015.gada 14.jūlija vēstule Nr.4.8/78/2015-N-E „*Par informācijas pieprasījumu*”, kurā izteikts viedoklis, ka paredzētā darbība neietekmēs īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, aizsargājamās sugu un biotopus. Vēstulē plānošanas dokumentam netiek izvirzītas prasības veikt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru;
 - 4.2. Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes (turpmāk Daugavpils RVP) 2015.gada 27.jūnija vēstule Nr.2.5-7/1272 „*Par lokālplānojuma izstrādāšanu zemes vienībai ar kadastra Nr.05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī*”, kurā netiek pieprasīta stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošana plānošanas dokumentam, papildus norādot, ka, izstrādājot plānošanas dokumentu, jāparedz sadzīves un lietus notekūdeņu savākšanas un utilizācijas jautājums, plānojot jaunu objektu būvniecību, jāparedz to pieslēgšana pie pilsētas centralizētajiem ūdens apgādes un kanalizācijas tīkliem atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī jāparedz to pieslēgšana pie pilsētas centralizētajiem siltumapgādes tīkliem;
 - 4.3. Veselības inspekcijas 2015.gada 2.jūlija vēstule Nr.14-1/15898/5470 „*Par nepieciešamību veikt ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu lokālplānojuma izstrādei*” kurā netiek pieprasīta stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošana plānošanas dokumentam, jo ar esošo un jauno objektu ekspluatāciju netiks radītas nelabvēlīgas sekas uz Daugavpils pilsētas apdzīvoto vidi un cilvēka veselību.
- Birojs saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.² pantā minētajiem kritērijiem ir izvērtējis tā rīcībā esošo un izstrādātāja sniegto informāciju, t.sk. attiecībā par Lokālplānojuma izstrādes būtību, mērķiem un uzdevumiem, paredzētajiem Lokālplānojuma teritorijas attīstības risinājumiem, kā arī paredzēto pašreizējās teritorijas izmantošanas izmaiņu apjomu. Balstoties uz veiktā izvērtējuma rezultātiem, Birojs secina, ka:
- 5.1. Lokālplānojums tiek izstrādāts ar mērķi saglabāt pašreiz spēkā esošo atļauto izmantošanu “Sabiedriskas nozīmes objektu teritoriju” apvienojot to ar “Apstādījumu un labiekārtotas dabas teritorijas” kā vienotu teritoriju, vienlaicīgi saglabājot Baznīcas skvēra teritoriju, veicot korekcijas atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 „*Vispārējie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi*”, precizējot Teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas un citus

- izmantošanas aprobežojumus, tādējādi netiek paredzētas būtiskas izmaiņas teritorijas līdzšinējā izmantošanā;
- 5.2. plānošanas dokuments attiecas uz salīdzinoši nelielu teritoriju vietējās pašvaldības līmenī – 11898m²;
 - 5.3. Lokālplānojums, izstrādājot to atbilstoši Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumam 2006.–2018.gadam, nav saistīts ar būtiskām vides stāvokli ietekmējošām izmaiņām salīdzinājumā ar iepriekš plānoto;
 - 5.4. Lokālplānojumam nav plānota negatīva ietekme uz īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atradnēm, minētajās teritorijās neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, t.sk. *Natura 2000 teritorijas* un mikroliegumi;
 - 5.5. Lokālplānojuma īstenošana nav saistīta ar pārrobežu ietekmi;
 - 5.6. saskaņā ar Iesniegumā sniegto informāciju, Lokālplānojumā netiek plānotas likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2.pielikumā minētās darbības;
 - 5.7. Lokālplānojuma īstenošana nav saistīta ar papildus būtisku negatīvu ietekmi uz vidi, tostarp attiecībā uz Lokālplānojuma teritoriju ietekmi uz valsts nozīmes pilsētībūvniecības pieminekli – Daugavpils pilsētas vēsturisko centru un tai pieguļošo teritoriju, pie nosacījuma, ka, izstrādājot un īstenojot Lokālplānojumu, tiks ievēroti Darba uzdevumā izvirzītās prasības un minēto institūciju nosacījumi, kā arī spēkā esošie normatīvie akti;
 - 5.8. plānošanas dokumentam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra nebūtu lietderīga, ņemot vērā iepriekš minētos Biroja secinājumus, to nepieprasa spēkā esošie normatīvie akti un tās nepieciešamība neizriet no Likuma 23.²panta stratēģiskā novērtējuma nepieciešamības kritēriju noteiktajiem nosacījumiem;
 - 5.9. vienlaicīgi, ņemot vērā iespējamo apbūves intensificēšanos, kā arī Lokālplānojuma atrašanos Daugavpils pilsētas vēsturiskajā centrā, papildus uzmanība pievēršama Darba uzdevumā paredzētajai esošās inženiertehniskās infrastruktūras nodrošinājuma izvērtēšanai atbilstoši perspektīvajai attīstībai, t.sk. savlaicīgai atbilstošu notekūdeņu apsaimniekošanas risinājuma ieviešanai un realizācijai plānotās apbūves kontekstā, nepieļaujot vides stāvokļa pasliktināšanos.

Piemērotās tiesību normas:

- Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants, 23.²pants, 23.³pants;
- Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.,6.,7. punkts;
- Teritorijas attīstības plānošanas likums;
- Aizsargjoslu likums;
- Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;
- Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 „Vispārējie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Vides pārraudzības valsts birojs, saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.³pantā noteikto, izvērtēja Daugavpils Sv. Pētera Ķēdēs Romas katoļu draudzes 2015.gada 22.jūlija vēstuli Nr.33 „Par SIVN lokālplānojumam” un tai pievienoto dokumentāciju par Lokālplānojuma izstrādi. ņemot vērā iesniegto informāciju un likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.² pantā noteiktos stratēģiskā novērtējuma nepieciešamības kritērijus un piemērojot citas iepriekš minētās tiesību normas un lietderības apsvērumus, Vides pārraudzības valsts birojs secina, ka Lokālplānojums nav saistīts ar būtiskām vides stāvokli ietekmējošām

izmaiņām, Lokālpārvaldības attiecas uz salīdzinoši nelielas teritorijas izmantošanu vietējās pašvaldības līmenī, tajā netiek plānotas likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2.pielikuma darbības, Lokālpārvaldības teritorijā neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un tajā plānotās darbības nav saistītas ar iespējamu negatīvu ietekmi uz valsts nozīmes pilsētībūvniecības pieminekli – Daugavpils pilsētas vēsturisko centru, kā arī uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, tādejādi Lokālpārvaldības attiecas uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta piektajā daļā noteiktajiem plānošanas dokumentiem, kuriem stratēģisko novērtējumu neveic.

Lēmums:

- Nepiemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru “Lokālpārvaldības zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 05000012401, Rīgas ielā 39, Daugavpili” Lokālpārvaldības.

Biroja direktors

(*paraksts)

A.Lukšēvics

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

**4.2. Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta
04.11.2016.izziņa Nr.3-14/779 „Izziņa par ģeodēziskā tīkla punktiem”**



**LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
PILSĒTPLĀNOŠANAS UN BŪVNICĪBAS DEPARTAMENTS**

Reģ. Nr. 90000077325, Raiņa ielā 28, Daugavpils LV 5403, tālr. 65407780, fax 65457160,
e-pasts: ppdep@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

2016.gada 4. novembrī Nr. 3-14/779

Daugavpils Svētā Pētera Ķēdēs
Romās katoļu draudzei,
Rīgas ielā 39, Daugavpilī, LV-5401

**IZZIŅA PAR
ĢEODĒZISKĀ TĪKLA PUNKTIEM**

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments apliecina, ka lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0500 001 2401, Rīgas ielā 39, Daugavpilī” teritorijā, proti, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 0500 001 2401 un 0500 001 2402 nav vietējā ģeodēziskā tīkla punktu vai to aizsargjoslu radīti apgrūtinājumi.

Izziņa izsniegta pēc pieprasījuma.

Departamenta vadītāja

S.Pupiņa

4.3. SIA „Koku eksperts” 10.11.2016. atzinums Nr.2016/14



KOKU EKSPERTS

SIA „KOKU EKSPERTS”, Reģ. Nr. 40103756780, juridiskā adrese Rīga, D.Brantkalna iela 14/87, mob. tālr. 29135557,
leiburgs@gmail.com, www.kokueksperts.lv

EKSPERTA ATZINUMS

Datums	10.11.2016.	Nr.:	2016/14	Rīgā
---------------	-------------	-------------	---------	------

Adresāts	Daugavpils Svētā Pētera Ķēdēs Romas katoļu draudze, Rīgas ielā 39, Daugavpilī, LV-5401.
Objekta novērtējuma mērķis	Veikt apstādījumu novērtējumu
Objekta nosaukums	Skulptūru skvērs (Hanzas skvērs)
Novērtējuma datums	2016. gada 08. novembris
Objekta adrese	Starp Rīgas un Mihoelsa ielu
Pasūtītājs	Daugavpils Svētā Pētera Ķēdēs Romas katoļu draudze, Rīgas ielā 39, Daugavpilī, LV-5401.

SITUĀCIJAS NOVĒRTĒJUMS

Objekta raksturojums	Skulptūru skvērs (Hanzas skvērs) ir labiekārtota publiskās ārtelpas teritorija Daugavpils centrā, kas atrodas starp Sv. Pētera Ķēdēs Romas katoļu baznīcu un Mihoelsa ielu, zemes kadastra vienībā Nr. 05000012402 un daļēji Nr. 05000012401. Tajā izvietotas vairāku Latvijas tēlnieku skulptūras. Skvēru veido plašs zāliena laukums centrālajā daļā un aptuveni pirms 10 -20 gadiem stādītu dekoratīvo kokaugu grupas un soliteri. Parkā ierīkots celiņu tīkls, izvietotas arhitektūras mazās formas. Skvērs tiek regulāri kopts. 1. Att. Skats uz skulptūru skvēru no DA stūra (foto http://www.visitdaugavpils.lv/lv/daugavpils/parki-un-skveri) 
-----------------------------	--

2. Att. Dekoratīvo ābeļu stādīšana skvērā 2004. gadā



**Sākotnējā
novērtējumā
konstatēts**

Veicot virspusēju skvēra apstādījumu novērtējumu konstatēti sekojoši kokaugu taksoni:

Nr.	Latīniskais nosaukums	Latviskais nosaukums	Parametri	Piezīmes, vērtība, fiziskā stāvokļa novērtējums (1-10)
1	<i>Malus purpurea</i> ?	Purpura ābele?	2 gab. (h 2 m)	Vērtīgs/7
2	<i>Prunus maackii</i>	Māka ieva	1 gab. (π-0,24/0,29/0,19 m)	Vērtīgs/6, Dendroloģiska vērtība
3	<i>Picea pungens</i> 'Koster'	Asā egle 'Koster'/sudrabegle	6 gab. (π-0,79/0,74/0,88/0,30/0,47/0,59 m)	Ainaviska vērtība, viena zaudējusi augtspēju. Vērtīgs/6-9
4	<i>Juniperus scopulorum</i> 'Skyrocket'	Klinškalnu kadiķis 'Skyrocket'	2 gab. (h 3 m)	Vērtīgs/7
5	<i>Juniperus sp</i>	Zemo kadiķu grupas	∞	Vērtīgs/7
6	<i>Syringa vulgaris</i>	Parastais ceriņš	4 gab. (h 2,5 m)	Vērtīgs/9, ainaviski
7	<i>Betula pendula</i>	Āra bērzs	1 gab. (π-1,77 m)	Vērtīgs/8, lielākais koks
8	<i>Thuja occidentalis</i> 'Wagnerii'?	Rietumu tūja 'Wagnerii'?	1 gab. (h 3 m)	Vērtīgs/7
9	<i>Ptelea trifoliata</i>	Trīslapu ptēleja	1 gab. (h 2,5 m)	Vērtīgs/7, Dendroloģiska vērtība
10	<i>Rosa sp.</i>	rozes	9 gab. (h 0,5-1,0 m)	Vērtīgs/6
11	<i>Berberis thunbergii</i>	Tunberga bārbele	2 gab. (h 1,5 m)	Vērtīgs/6
12	<i>Syringa sp.</i>	Ceriņi	3 gab. (h 3 m)	Vērtīgs/6
13	<i>Sorbus aucuparia</i>	Parastais pilādzis	2 gab. (π-0,57/0,46; 0,79)	Vērtīgs/6

**Eksperta
slēdziens**

1. Skvēra dendroloģisko daudzveidību sastāda 13-15 koku dažādības jeb taksoni.
2. Tā kā skvēra novērtējums veikts ierobežotas redzamības apstākļos, ārpus veģetācijas sezonas, pieļaujamas nebūtiskas taksonomiskas un parametru neprecizitātes.
3. Skvērs nav izcila ainavu arhitektūras pērle, nav ļoti vērtīgu vai izcilu koku, tomēr ir pietiekami augstvērtīga un daudzveidīga koptu apstādījumu teritorija Daugavpils

	centrā.	
	4. Visvērtīgākās ir apstādījumu zonas teritorijas Z un DA stūrī ar asajām eglēm un tām pieguļošajiem apstādījumiem.	
	5. Rekomendējams, veicot skvēra kopšanu, izzāgēt augtspēju zaudējušo koku aso egļu grupā, teritorijas Z A stūrī.	
Novērtējums sastādīts uz 3 (trim) lapām.		
Eksperts:	Gvido Leiburgs	mob. tālr. 29135557 leiburgs@gmail.com
Eksperta kvalifikācija:	LLU MF (mežzinātņu inženieris, diploma Nr. 001095), VBDT (dārznieks, diploma Nr. T048304), ETW (arborista sertifikāta Nr. ID001624), LR dabas eksperts (sertifikāta Nr. 058), LAAB (ainavu tehniķis-darbu vadītājs, sertifikāta Nr. 032-2008), Latvijas dendrologu biedrības sertificēts dendrologs (sertifikāta Nr. 001), Latvijas arboristu biedrības biedrs, Latvijas dendrologu biedrības valdes loceklis.	
 G.Leiburgs		
<i>*Koka drošība laika gaitā mainās. Nepieciešams atkārtoti izvērtēt koka drošību, ja gada laikā iestājas viens vai vairāki sekojoši apstākļi, kas var mainīt koku drošību: vēja ātrums lielāks par 17.2 m/s; lokāla virpuļvētra; ekstremāls apledojums, pārmērīga sniega uzkrāšanās vainagā, zibens radīti bojājumi, pārmērīga sniega/ūdens uzkrāšanās vainagā vienlaicīgi ar mērenu vēju; pārmērīga augsnes pārmitrināšanās, kas var veicināt sakņu izslīdēšanu, mehāniski vai ķīmiski koka sakņu sistēmas, stumbra vai vainaga bojājumi, tai skaitā neatbilstoši veikti kopšanas pasākumi. Eksperts neatbild par koku izraisītiem bojājumiem vai nelaiemes gadījumiem, ja to iemesls ir slēpti koka bojājumi, ko nav iespējams objektīvi noteikt, veicot koka vizuālo novērtējumu (piemēram, koka sakņu bojājumi), kā arī gadījumos, ja netiek veikti eksperta noteiktie kopšanas pasākumi, iestājas vides apstākļi, kad nepieciešams atkārtoti izvērtēt koka drošību u.t.t. Koku novērtēšanu, stāvokļa monitoringu un vainaga drošības sistēmu pārbaudi veikt EAC (Eiropas arboristu padomes) sertificētiem arboristiem. Vainaga drošības sistēmas nepieciešams pārbaudīt vizuāli pēc vētras vai vismaz 1 reizi 5 gados veicot pārbaudi koka vainagā, sistēmas nav ekspluatējamas ilgāk par 10 gadiem.</i>		