

LOKĀLPLĀNOJUMS

zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā

Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā

Redakcija 1.0.

PĀRSKATS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI

Ierosinātājs: Daugavpils pilsētas dome

Lokālpilnojuma
izstrādes vadītājs: Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības
departamenta Pilsētplānošanas nodaļas vadītāja Inta Ruskule

Izstrādātājs: SIA "Arhis"

2016.gads

LOKĀLPLĀNOJUMA SASTĀVS

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Lokālpilānojuma paskaidrojuma raksts sagatavots atbilstoši 14.10.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (spēkā kopš 01.05.2015.). Ievērojot minētos noteikumus, paskaidrojuma rakstā ietver lokālpilānojuma izstrādes pamatojumu un risinājumu aprakstu, kā arī pamato tā atbilstību pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai, ja ar lokālpilānojumu tiek mainīts teritorijas plānojumā noteiktais funkcionālais zonējums. Lokālpilānojums izstrādāts atbilstoši darba uzdevumam, kas apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 26. marta sēdes lēmumu Nr. 137 (prot. Nr. 6, 24§) „Par lokālpilānojuma „Lokālpilānojums zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvuieļu rajonā” izstrādes uzsākšanu”

GRAFISKĀ DAĻA

Lokālpilānojuma grafiskā daļa „Teritorijas funkcionālā zonējuma karte” un “Teritorijas aizsargjoslu karte”(saistošā daļa) izstrādāta uz Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras uzturētās topogrāfiskās kartes pamatnes ar mēroga noteiktību M 1:2000, ievērojot 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumos Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteikto teritorijas izmantošanas veidu klasifikāciju un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā noteiktās datu standartizācijas prasības. Topogrāfiskās kartes pamatne sagatavota 2015. gadā un nodota Daugavpils pilsētas domes rīcībā atbilstoši 2015. gada 25. martā noslēgtajam līgumam (Nr.46/p-2015).

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi izstrādāti Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas vidē, ievērojot 30.04.2013. Ministru kabineta noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības, ka arī citu saistošo spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteikti teritorijas izmantošanas nosacījumi, prasības un aprobežojumi, kā arī apbūves parametri, ievērojot lokālpilānojuma teritorijas īpatnības un specifiku.

PĀRSKATS PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI

Pārskata sadaļā apkopota visa ar lokālpilānojuma izstrādi saistītā dokumentācija, ievērojot apstiprināts ar Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 26. marta sēdes lēmumu Nr. 137 (prot. Nr. 6, 24§) apstiprināto darba uzdevumu.

SATURS

IEVADS	4
1. DUGAVPILS PILSĒTAS DOMES LĒMUMI PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI.....	5
2. PAZIŅOJUMI PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI	9
2.1. Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē https://www.daugavpils.lv/	9
2.2. Laikrakstā „Latgales laiks”	10
2.3. Informācija Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā vietnē https://geolatvija.lv/	11
3. INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI UN ZIŅOJUMS PAR TO IEVĒROŠANU	12
3.1. Institūciju nosacījumi.....	12
3.2. Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu	32
4. CITA INFORMĀCIJA	42
4.1. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.7 par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu	42
4.2. Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta izziņa par ģeodēziskā tīkla punktiem.....	47

IEVADS

Lokālpilnojuma izstrāde zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā, Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā uzsākta saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 26. marta sēdes lēmumu Nr. 137 (prot. Nr. 6, 24§). Ar minēto Daugavpils pilsētas domes sēdes lēmumu apstiprināts darba uzdevums lokālpilnojuma izstrādei un noteiktas lokālpilnojuma teritorijas robežas.

Par lokālpilnojuma izstrādes vadītāju apstiprināts – Daugavpils pilsētas domes Pilsētpilnošanas un būvniecības departamenta Pilsētpilnošanas nodaļas vadītāja Inta Ruskule.

Lokālpilnojuma izstrādē ievērotas sekojošu saistošo spēkā esošo normatīvo aktu prasības vietējo pašvaldību teritoriju attīstības pilnošanā:

- Teritorijas attīstības pilnošanas likums;
- Ministru kabineta noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības pilnošanas noteikumiem” (14.10.2014.);
- Ministru kabineta noteikumi Nr.240 „Vispārīgie teritorijas pilnošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” (30.04.2013.).

Lokālpilnojuma izstrādē ņemti vērā spēkā esošie Daugavpils pilsētas teritorijas attīstības pilnošanas dokumenti:

- Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam;
- Daugavpils pilsētas teritorijas pilnojums 2006.-2018.gadam.

Uzsākot lokālpilnojuma izstrādi, paziņojums par lokālpilnojuma izstrādes uzsākšanu tika publicēts Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē <https://www.daugavpils.lv/> un laikrakstā “Latgales laiks”. Informācija par lokālpilnojuma izstrādi ievietota Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā tīmekļa vietnē <https://geolatvija.lv/>.

Uzsākot lokālpilnojuma izstrādi, nav saņemts neviens fizisko un juridisko personu priekšlikums vai iebildums.

Lokālpilnojuma izstrādei saņemti nosacījumi un informācija no darba uzdevumā norādītajām institūcijām.

Lokālpilnojums izstrādāts, izmantojot teritorijas attīstības pilnošanas informācijas sistēmu (TAPIS), ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.392 „Teritorijas attīstības pilnošanas informācijas sistēmas noteikumi” (08.07.2014.) prasības.

1. DUGAVPILS PILSĒTAS DOMES LĒMUMI PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI

Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 26. marta sēdes lēmumu Nr. 137 (prot. Nr. 6, 24§) „Par lokālpilānojuma „Lokālpilānojums zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvuieļu rajonā” izstrādes uzsākšanu”



LATVIJAS REPUBLIKA DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME

Reģ. Nr. 90000077325, K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 65404344, 65404346, fakss 65421941
e-pasts: info@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

L Ē M U M S

Daugavpilī

2015.gada 26.martā

Nr.137
(prot.Nr.6, 24.§)

Par lokālpilānojuma „Lokālpilānojums zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā” izstrādes uzsākšanu

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 24.panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 76. un 77.punktu, 139.1.un 139.2. apakšpunktu, Daugavpils pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošiem noteikumiem Nr.5 “Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2006.-2018.gadam” un ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Pilsētbūvniecības un vides komisijas 2015.gada 10.februāra lēmumu Nr.3, atklāti balsojot: PAR – 14 (V.Bojarūns, V.Borisjonoks, A.Broks, J.Dukšinskis, P.Dzalbe, A.Gržibovskis, R.Joksts, J.Lāčplēsis, A.Nikolajevs, N.Petrova, D.Rodionovs, A.Samarins, R.Strode, J.Zaicevs), PRET – nav, ATTURAS – nav, **Daugavpils pilsētas dome nolemj:**

1. Uzsākt lokālpilānojuma izstrādi teritorijai, saskaņā ar 1.pielikumu.
2. Apstiprināt darba uzdevumu lokālpilānojuma izstrādei saskaņā ar 2.pielikumu.
3. Par lokālpilānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Daugavpils pilsētas domes Pilsētpilānošanas un būvniecības departamenta Pilsētpilānošanas nodaļas vadītāju Intu Ruskuli.
4. Triju darbdienu laikā ievietot lēmumu par lokālpilānojuma izstrādi pašvaldības tīmekļa vietnē, kā arī divu nedēļu laikā publicēt paziņojumu pašvaldības laikrakstā.
5. Divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas elektroniski nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Latgales pilānošanas reģionam.

Domes priekšsēdētājs

J.Lāčplēsis

LOKĀLPLĀNOJUMA TERITORIJAS IZVIETOJUMA SHĒMA

uz LR Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portāla un Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam (ar grozījumiem) grafiskās daļas kartes „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” datiem

Lokālplānojuma teritorijas sastāvā ietilpst:

- zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 0500 007 1111, 0500 007 1101, 0500 005 0315;
- zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 0500 007 1206 (Slāvu iela), 0500 007 0916 (Kaupas iela), 0500 007 1604 (Višķu iela), 0500 005 0507 (Ventspils iela) un 0500 005 2301 (Plūmjū iela) daļas.



Apzīmējumi:

1. APBŪVES TERITORIJA

- daļuma objektu apbūves teritorijas (D)
- mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (MCz)
- ražošanas objektu apbūves teritorijas (R)
- saiksmes infrastruktūras teritorijas (Sa)

2. TERITORIJAS, KURĀS APBŪVE NAV PRIMĀRĀ ZEMES IZMANTOŠANA

- apstādījumi un labiekārtotas dabas teritorijas (DT)
- pilsētas parki un skvēri

Lokālplānojuma teritorijas robeža

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs

J. Lāčplēsis

LOKĀLPLĀNOJUMA DARBA UZDEVUMS

1. Lokālpilnojuma izstrādes pamatojums

Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamība, lai nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas īpašuma izmantošanai un attīstībai, paredzot lokālpilnojuma teritorijā dzīvojamās apbūves, darījumu objektu, apstādījumu un dabas teritorijas izvietojuma iespējas līdzsvaroti iekļaujoties kopējā satiksmes infrastruktūrā, un radot vienotu apbūves telpisko struktūru.

2. Lokālpilnojuma teritorija

Lokālpilnojuma teritorijā ietilpst sekojoši zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem: 0500 005 0315; 0500 007 1101; 0500 007 1111.

Funkcionālā zonējuma izpētes un priekšlikumu izstrādes teritorija noteikta starp Višķu (0500 007 1604), Slāvu(0500 007 1206), Kauņas (0500 007 0916), Plūmju(0500 005 2301), Ventspils (0500 005 0507) ielām.

Lokālpilnojuma teritorijas platība ~3,74 ha, saskaņā ar lēmuma 1. Pielikumu

3. Lokālpilnojuma izstrādes uzdevums

3.1. Veikt Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumus, proti, mainīt teritorijas funkcionālo zonējumu saskaņā ar darba uzdevuma 1. punktu un ņemot vērā MK 30.04.2013. noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” un 16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” prasības un precizēt Daugavpils teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas un citus izmantošanas aprobežojumus.

3.2. Lokālpilnojumu izstrādāt, izmantojot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (turpmāk – TAPIS), ievērojot normatīvajā aktā par TAPIS noteiktās prasības;

3.3. Veikt ainavu telpas novērtējumu saistībā ar skvēra ainavas potenciālu un sniegt telpiski vizuālu pamatojumu piedāvātajām izmaiņām no ainavu telpas veidošanas viedokļa.

3.4. Izvērtēt teritorijā esošos dabas faktorus t.sk. kokaugu inventarizāciju un novērtēšanu, definēt saglabājamus vērtīgos elementus, kas veido teritorijai raksturīgo ainavas struktūru (koku grupas, atsevišķus kokus ar īpaši ainavisko vērtību utt.), saskaņā ar ainavu arhitekta un dendrologa izvērtējumu.

3.5. Noteiktajā izpētes teritorijā veikt funkcionāli telpisko analīzi esošās un plānotās apbūves kontekstā. Atbilstoši rezultātiem sniegt aprakstošā un grafiskā veidā priekšlikumus izpētes teritorijā tās turpmākā funkcionālā zonējuma piemērošanai un telpiskai attīstībai.

3.6. Atbilstoši veiktajām ainavas telpas izpētēm un teritorijas attīstības priekšlikumam noteikt lokālpilnojuma teritorijas funkcionālā zonējuma robežas, nosakot tam atļautās izmantošanas veidus un plānotos apbūves izvietojuma zonas un nosacījumus.

3.7. Izstrādāt lokālpilnojuma paskaidrojuma rakstu, ņemot vērā darba uzdevuma 6.1.apakšpunkta prasības.

3.8. Izstrādāt lokālpilnojuma grafisko daļu, ņemot vērā darba uzdevuma 6.2.apakšpunkta prasības

3.9. Izstrādāt lokālpilnojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, ņemot vērā darba uzdevuma 6.3.apakšpunkta prasības, nosakot teritorijas izmantošanas nosacījumus un apbūves parametru (apbūves intensitāti, brīvās zaļās teritorijas rādītāju, apbūves blīvumu, zemes vienību minimālu platību, apbūves maksimālo augstumu u.c.), kā arī citas prasības, aprobežojumus un nosacījumus, ņemot vērā ainavu invertējumu, teritorijas īpatnības.

3.10. Izvērtēt un noteikt Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas kartes, kurās ir jāveic grozījumi, ņemot vērā lokālpilnojuma risinājumus.

3.11. Izstrādāt lokālpilnojuma teritorijas ierobežojuma karti, kurā precizēt apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem tiek noteiktas aizsargjoslas, kā arī nosaka ielu sarkanās līnijas.

- Lokālpārplānojuma grafisko daļu sagatavot uz LKS-92 TM koordinātu sistēmā izstrādātas topogrāfiskās kartes pamatnes, kura nav vecāka par pieciem gadiem, ar mēroga noteiktību 1:2000.
- noteikt lokālpārplānojuma teritorijas funkcionālo zonējumu, ievērojot pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un normatīvajos aktos par teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi noteiktās prasības;
- precizēt apgrūtinātās teritorijas un objektus, kuriem noteiktas aizsargjoslas, kā arī noteikt ielu sarkanās līnijas.
- citi plāni, shēmas, atbilstoši 4. punkta minēto institūciju sniegtiem nosacījumiem (piemēram, transporta infrastruktūras risinājumi, galveno inženiertīklu shēmas, dabas teritorijas u.c.).

6.3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi:

- nosaka teritorijas izmantošanas nosacījumus un apbūves parametrus, kā arī nosaka citas prasības (inženiertehniskajam nodrošinājumam, arhitektoniski telpiskajam risinājumam u.c.), aprobežojumus un nosacījumus (vides pieejamības nosacījumi, labiekārtojuma nosacījumi), ņemot vērā ainavu izvērtējumu, teritorijas īpatnības, specifiku un lokālpārplānojuma izstrādes uzdevumus;

6.4. Pārskats par lokālpārplānojuma izstrādi un publisko apspriešanu:

- Daugavpils pilsētas domes lēmumi par lokālpārplānojuma izstrādes uzsākšanu, publiskās apspriešanas organizēšanu un lokālpārplānojuma apstiprināšanu;
- saņemtie priekšlikumi un iebildumi par lokālpārplānojuma izstrādi un publiskās apspriešanas materiāli;
- ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem priekšlikumiem un iebildumiem, norādot noraidījuma pamatojumu;
- institūciju sniegtā informācija, nosacījumi un atzinumi;
- ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu vai noraidīšanu, norādot noraidījuma pamatojumu.

6.5. Pielikumi: cita informācija, kas izmantota lokālpārplānojuma izstrādei (izpētes, ekspertīzes, ekspertu slēdzieni).

7. Prasības lokālpārplānojuma publiskajai apspriešanai:

7.1. Izstrādāto lokālpārplānojuma redakciju kopā ar sagatavoto ziņojumu iesniedz izskatīšanai Daugavpils pilsētas domē, kura pieņem lēmumu par lokālpārplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai saskaņā MK noteikumu noteiktajā kārtībā un termiņos. Pēc iepriekš minētā lēmuma pieņemšanas tiek organizēta publiskā apspriešana.

7.2. Jāpaziņo par lokālpārplānojuma publisko MK noteikumu noteiktajā kārtībā un termiņos. Publiskās apspriešanas termiņš jānosaka ne īsāku par četrām nedēļām.

7.3. Ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms publiskās apspriešanas izsludināšanas tiek iesniegts izvietojumam informatīvās planšetes (izmērs ~A0) makets un informatīvā stenda (izmērs ne mazāks kā 1,0m × 2,0m) makets, kuros ietverts paziņojums par lokālpārplānojuma publisko apspriešanu un būtiskākā vizuālā un teksta informācija par lokālpārplānojuma redakciju.

7.4. Sākot ar lokālpārplānojuma publiskās apspriešanas pirmo dienu, tiek izvietotas publiskās apspriešanas planšetes un informatīvais stends lokālpārplānojuma teritorijā iedzīvotājiem brīvi pieejamā vietā.

7.5. Lokālpārplānojuma publiskās apspriešanas laikā organizē lokālpārplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmi.

7.6. Pēc publiskās apspriešanas beigām tiek apkopoti tās rezultāti MK noteikumu noteiktajā kārtībā un termiņos.

2. PAZIŅOJUMI PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI

2.1. Daugavpils pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē <https://www.daugavpils.lv/>

SĀKUMS

PAŠVALDĪBA

PILSĒTA

TŪRISMS

GALERIJA

AFIŠA

DAUGAVPILS

Pilsēta | Pilsētas ziņas

a a a Drukāt

PILSĒTAS ZIŅAS

Paziņojums par lokālpilnojuma izstrādes uzsākšanu

31-03-2015

Ar Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 26. marta sēdes lēmumu Nr. 137 (prot. Nr. 6, 24§) „Par lokālpilnojuma „Lokālpilnojums zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā” izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta lokālpilnojuma izstrāde.

Lokālpilnojuma teritorijā ietilpst sekojoši zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem: 0500 005 0315; 0500 007 1101; 0500 007 1111. Funkcionālā zonējuma izpētes un priekšlikumu izstrādes teritorija noteikta starp Višķu (0500 007 1604), Slāvu (0500 007 1206), Kauņas (0500 007 0916), Plūmju (0500 005 2301), Ventspils (0500 005 0507) ielām.

Lokālpilnojuma izstrādes pamatojums: Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamība, lai nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas īpašuma izmantošanai un attīstībai, paredzot lokālpilnojuma teritorijā dzīvojamās apbūves, darījumu objektu, apstādījumu un dabas teritorijas izvietojanas iespējas līdzsvaroti iekļaujoties kopējā satiksmes infrastruktūrā, un radot vienotu apbūves telpisko struktūru.

Lēmums par izstrādes uzsākšanu

Lēmuma pielikumi

Problēma ir nevis ceļi, bet braukšanas kultūra

Daugavpils pašvaldība izskata iespēju uzstādīt “gulošos policistus” Smilšu un Liepājas ielā.

Jelena Ivančova
Tām par iemeslu kļuvusi smagā avārija, kas šo ielu krustojumā notika 27. martā. Tās rezultātā automašīna “Citroen” ar Francijas numuru nedeva ceļu un iebrauca krustojumā, kur sadūrās ar policijas auto. “Citroen” apgāzās un ietriecās mājā, nodarot īpašniekam būtisku zaudējumu un nobiedējot tās iedzīvotājus. Apdrošināšanas firma kompensēs nek-

stāvu īpašuma īpašniekiem atjaunošanas darbu vērtību, preses konferencē paziņoja domes priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Dzalbe. Jāatzīmē, ka šajā krustojumā avārijas notiek visai bieži.

P. Dzalbe uzskata, ka problēma ir nevis krustojumā drošumā vai nedrošumā, celzīmēs u. c., bet gan autovadītāju uzvedībā un braukšanas kultūrā. “Pašvaldība ierīko labus ceļus, bet pēc tam autov-

adītāji pa tiem traucās tādā ātrumā, kas neatbilst pilsētas režimam,” saka P. Dzalbe. Pēc viņa teiktā, pēc tam, kad “gulošo policistu” uzstādīja Tukumā un Jātnieku ielas krustojumā, autovadītāji izmainīja parāleli – Liepājas ielu, lai viņiem nekā netraucētu ātri braukt. Tāpēc pašvaldība izskata iespēju minētajā posmā uz laiku uzstādīt “gulošos policistus”, bet vēlāk – luksoforu. “Praksē ir pierādījies, ka dažus auto-

vadītājus nespej savaldīt pat “gulošais policists”, teica P. Dzalbe, runājot par avāriju Tukuma un Kaupas ielas krustojumā, kas notika pirms trim mēnešiem. “Droši vien policijas kontrole vēl joprojām nav pietiekama,” secināja domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis. Viņš paziņoja, ka pašvaldība plāno uzstādīt pilsētā papildu videonovērošanas kameras, kuras palīdzēs atklāt ātruma režīma pārkāpējus.

РЕКЛАМА UN СЛУДИНАТUM

Saules iela 71b, Daugavpils, LV 5401, tālr./fakss 654-23483 (rek./lēm.)
654-22134 (privātsludinājumi) www.latgaleslaiks.lv

Paziņojums

par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Ar Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 26. marta sēdes lēmumu Nr. 137 (prot. Nr. 6, 245) “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kaupas un Slāvu ielu rajonā” izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta lokālplānojuma izstrāde.

Lokālplānojuma teritorijā ietilpst sekojoši zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem: 0500 005 0315; 0500 007 1101; 0500 007 1111. Funkcionālā zonējuma izpētes un attīstībai, paredzot lokālplānojuma teritorijā dzīvojamās apbūves, darījumu objektu, apstādījumu un dabas teritorijas izvietojuma iespējas līdzsvaroti iekļaujot kopējā satiksmes infrastruktūrā, un radot vienotu apbūves telpisko struktūru.

Lokālplānojuma izstrādes pamatojums: Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamība, lai nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas īpašuma izmantošanai un attīstībai, paredzot lokālplānojuma teritorijā dzīvojamās apbūves, darījumu objektu, apstādījumu un dabas teritorijas izvietojuma iespējas līdzsvaroti iekļaujot kopējā satiksmes infrastruktūrā, un radot vienotu apbūves telpisko struktūru.

Daugavpili draudēja uzspriecināt katedrāli un slimnīcu

Inese Minova
3. aprīlī ap plkst. 12.45 tika saņemts telefona zvans par draudiem uzspriecināt Borisa un Gļebsa katedrāli, bet aptuveni pēc četrdesmit minūtēm saņemts vēl viens zvans ar draudiem uzspriecināt Daugavpils reģionālo slimnīcu, informē Valsts

Nelikumīgas malumēdības

7. aprīļa cēpusdienā Ludzas iecirkņi saņēms paziņojums, ka Ciblas novada Zvirgzdenes pagastā meža masīvā tika atrastas nometita alpa atliekas. Nekavējoties tika uzsākts kriminālprocess par malumēdībām. Operatīvās meklēšanas pasākumu rezultātā policijas darbinieki noskaidroja, ka vainīgais varētu būt kāds 1961. gadā dzimis vietējinis iedzīvotājs, kura īpašumā tās pašas dienas vakarā

РЕКЛАМА и ОБЪЯВЛЕНИЯ

ул. Саулес 71 б, Даугавпилс, LV 5401

тел./факс 654-23483 (реклама), 654-22134 (объявления). www.latgaleslaiks.lv

ПОКУПАЮ

SA "RENE" P
ЗАКУПАЕТ
КРУПНЫЙ
РОГАТЫЙ СКОТ,
МОЛОДНЯК,
ОВЕЦ, ЛОШАДЕЙ.
Электронные весы.
☎ 65323848
26373728 ☎ 29996309

SIA „AIBI”
ЗАКУПАЕТ
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ
СКОТ, МОЛОДНЯК, ОВЕЦ,
КОНЕЙ, СВИНЕЙ, КОЗ
Хорошие цены.
Оплата сразу. Весы.
26142514 ☎ 20238990

z/s MADERA
ЗАКУПАЕТ
ДОМАШНИЙ
СКОТ
ЖИВЫМ ВЕСОМ
Весы. Оплата сразу.
☎ 26563019

OOO «Lauku Miesnieks»
ЗАКУПАЕТ
ДОМАШНИЙ СКОТ
Высокие цены.
Оплата сразу. Весы.
Тел. 20207132

Торг. 5000 евро. Тел. 26358737.
● аппарат доильный, электрический. Тел. 25534070.
● бочку для жижи. Тел. 26409338, 29506913.
● бочки 20, 25, 30, 60, 120, 200, 1000 литров. 10 штук. Тел. 27492445.
● бульдозер DT-75 в хорошем состоянии. Тел. 26494119.
● бочку на колесах 1 м3, вода. Тел. 28738878.
● бойлер новый, 80 литров, экономичный. Цена 150 евро. Тел. 25334402.
● верх плиты чугунный, размер 41 x 71, 46 x 76, 53 x 90, цена от 45 евро. Тел. 65451096 с 9 до 18; 29191501.
● верх плиты чугунный, новый, 41 x 71 см – 20 евро. Тел. 28349527.
● гриблику «солнышко» – недорого. Тел. 26409338, 29506913.
● гриблику конвейерного типа. Тел. 26409338, 29506913.
● гриблику тракторную, новую, навесную, итальянскую, похожа на литовскую, комплект, кардан. Тел. 29647324.
● голубей белых, для свадьбы и юбилеев. Пару. Тел. 26290571, 27130471.
● духовку чугунную. Тел. 29191501, 65451096.
● дымоход керамический. Тел. 29191501.
● двери каминные со стеклом, 3 штуки. Тел. 29191501.
● зерно: пшеница (50 тонн), ячмень (12 тонн) на семена. Тел. 29169737.
● зерно: пшеницу, ячмень.

100 штук. Тел. 28832008, Ян.
● сепаратор для молока украинский. Тел. 25534070.
● сепяку для зерна б/у. Тел. 26409338, 29506913.
● саженьцы калины красной, по 5 евро, 8 штук. Тел. 29571307.
● семена медоноса «мордовника», 5 килограммов. Тел. 26631840.
● титан дровяной, новый. Тел. 29191501, 65451096.
● триммер бензиновый, 3,1 кВт. Новый. С комплектом. Тел. 26151316.
● фрезу. Тел. 26409338, 29506913.
● электропастух новый (провода, колышки, изоляторы), можно по отдельности. Тел. 22008616.
● электропастух новый – 25 евро, работает от 220, 12 В. провод оцинкованный 1000 м – 16-19 евро, изолятор 100 – 10 евро, кол металлический – 1.20 евро. Тел. 20297312.

НЕДВИЖИМОСТЬ

● Покупаю лес, делянки, землю. Тел. 25663900.

● Продаю дачу 1,5-этажную с хозяйственными в кооперативе «ЛАТГАЛЕ», 104, за лесом Нового Форштада, сделана отделка 1 этажа, есть электричество, земля 6.5 соток, хороший подъезд. Сухое место. 16000 евро. Тел. 29375375.

● Продаю дом, Демонская волость, 15 километров от города, облицован кирпичом. 3 комнаты + 8 га земли. в т.ч. лес. 2 поля. Тел.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
в цех по очистке колышков
ТРЕБУЮТСЯ
РАБОТОСПОСОБНЫЕ
РАБОТНИКИ
Оплата по сделанной работе.
Примерная зарплата
€ 550-650
после уплаты налогов.
Специация «Шлифовальщик», «Высшая квалификация».
☎ 29468133

Транспортная компания
примлет на работу
ВОДИТЕЛЕЙ
с категорией СЕ
и опытом работы
на автомобиле
“Вольво” 120м/92м
ГОЛЛАНДИЯ или ГЕРМАНИЯ –
РИГА-МОСКВА
Сред. зарплата – 1300-1600 €/мес.
Все водители застрахованы
от всех случаев в жизни.
45-часовой отдых: водитель
находится дома. И другие плюсы.
☎ 27883129

ПАМЯТНИКИ
ШВЕДСКИЙ, КАРЕЛЬСКИЙ ГРАНИТ
www.kongrim.lv
Качество. Гарантия.
Доставка, установка.
☎ 29706798
Patversmes, 9a (Черепахово)

НОВАЯ ВАННА В
СТАРОЙ ВАННЕ ЗА 2 ЧАСА!

В ДАУГАВПИЛССКОМ КРАЕ

В Бикерниеках будут яунсарги

Эгита Терезе Йонане

В Бикерниекской основной школе в мае

будет создан Бикерниекский отряд яунсаргов.

Директор школы Алексей Мацкевич рассказал «Латгалес Лайкс», что в одну группу войдут 15 девочек и мальчиков. Занятия будут проходить один раз в неделю, проводить их будет инструктор яунсаргов Андрис Дуделис.

«В детях, которые живут в приграничье и получа-

ют только ту информацию, которую показывает российское ТВ, хотим посеять семя патриотизма, любви к родине. Они также улучшат знания латышского языка, потому что занятия будут проходить по-латышски. В это время, когда в мире происходят войны, они научатся защищать себя и своих близких», – сказал директор. ■


Уведомление о начале разработки локального планирования

Решением думы №137 (протокол № 6, 248) от 26.03.2015 “О начале разработки локального планирования “Локальное планирование земельных единиц в микрорайоне Новое строение, в районе улиц Višķu, Kaupas и Slāvu” была начата разработка локального планирования.

В территорию локального планирования входят следующие земельные участки с кадастровыми номерами: 0500 005 0315; 0500 007 1101; 0500 007 1111. Территория разработки исследований и предложений функционального зонирования определена между улицами Višķu (0500 007 1604), Slāvu (0500 007 1206), Kaupas (0500 007 0916), Plūmjū (0500 005 2301), Ventspils (0500 005 0507).

Основание разработки локального планирования: необходимость изменений планировки даугавпилсской городской территории, чтобы обеспечить полноценные возможности для использования и развития собственности, предвидя возможности размещения на территории локального планирования площадей жилищного строительства, бизнес-объектов, озеленение природных территорий, необходимость сбалансировано вписываться в общую транспортную инфраструктуру и создавать единую пространственную структуру застройки.


2.3. Informācija Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā vietnē <https://geolatvija.lv/>



3. INSTITŪCIJU NOSACĪJUMI UN ZIŅOJUMS PAR TO IEVĒROŠANU

3.1. Institūciju nosacījumi

VAS Latvijas valsts ceļi Latgales reģiona Daugavpils nodaļa 19.06.2015. Nr.4.6.6/162



Valsts akciju sabiedrība **LATVIJAS VALSTS CEĻI**
Latgales reģiona Daugavpils nodaļa
Reģistrācijas Nr. 40003344207
18. Novembra iela 333, Daugavpils, LV-5402 Tālr.: 54 29100 Fakss: 54 31861 www.lad.lv

Daugavpils 19.06.2015.g. Nr. 4.6.6/162

TEHNISKIE NOTEIKUMI

par „Zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā” lokālplānojuma izstrādi

Tehniskie noteikumi izdoti: Daugavpils pilsētas Dome Pilsētplānošanas un būvniecības departaments R.Nr. 90000077325, Raiņa iela 28, Daugavpils LV-5403

Objekta adrese: Jaunbūves mikrorajons Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajons, Daugavpils.

Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi:

- Izstrādājot lokālplānojumu ievērot, vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas un ar Domes apstiprinātā lēmuma Nr. 137 darba uzdevuma, noteikumus ;
- Izmantot esošos pieslēgumus ar Višķu, Slāvu un Kauņas ielām ;
- Pēc nepieciešamības izbūvēt piebraucamos ceļus, blakus zemes gabaliem, nosakot servitūta lietošanu;
- Publiskajās un servisa vietās, paredzēt stāvvietas apmeklētāju un personāla auto, stāvvietu skaits atbilstoši LVS ;
- Skiču projektā piedāvāt satiksmes infrastruktūru visam objektam ietverot gājēju ietves un atpūtas zonas izvietojumu;
- Stāvvietām un gājēju ceļiem jābūt izgaismotiem ;


Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :

1. iesnieguma Nr. 2-7/311
2. 1992.gada 11.marta likumu „Par autoceļiem”

Daugavpils nodaļas vadītājs

Daugavpils@lvceļi.lv
Tālr. 6-54-29100

G. Hmeļnickis





Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Austrumu Kapitālieguldījumu daļa
Vien. reģ. Nr. 40003857687

Klusā iela 2, Daugavpils, LV-5417, Latvija
Tālr. 80200403, fakss (+371) 65480315, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Daugavpilī
10.06.2015. Nr. 30KI10-02.01/367

Daugavpils pilsētas domes
Pilsētplānošanas un būvniecības
departamenta vadītājam p.i.
I.Ruskulei.
Raiņa iela 28, Daugavpils,
LV-5403.

Par nosacījumu sniegšanu lokālplānojuma izstrādei

Sakarā ar lokālplānojuma izstrādes projektam „Lokālplānojums zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā” uzsākšanu, lūdzam paredzēt sekojošus AS "Sadales tīkls" Austrumu kapitālieguldījumu daļas nosacījumus:

- Teritorijas plānojuma zemes robežu ietvaros jāattēlo plānotās 0.4 kV elektropārvades līniju aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantojot attiecīgo mērogu.

- Veicot teritorijas plānojuma izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likumu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai.

Austrumu Kapitālieguldījumu daļas
vadītājs

Jurijs Mitrofanovs

Dmitrijs Bernats 65480305



AKCIJU SABIEDRĪBA "DAUGAVPILS SATIKSME"

Vienotais 41503002269
18. Novembra ielā 183, Daugavpilī, LV-5417,
tālr. 65433632, 65434614, fakss 65434203
tramvaju@dautkom.lv
Daugavpilī

2015.gada 18.jūnijā

Nr. 1-10/885

**Daugavpils pilsētas domes
Pilsētplānošanas un
būvniecības departamentam**

Par nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei

AS „Daugavpils satiksme” piedāvā lokālplānojumā “Lokālplānojums zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā” paredzēt II tramvaju maršruta pagarināšanu līdz Jaunforštades mikrorajonam.

Ar cieņu,
AS „Daugavpils satiksme”
Valdes loceklis



Ē. Mekšs

O.Tolmačovs
tramvaju@dautkom.lv

SAŅEMTS	
Daugavpils pilsētas dome	
Pilsētplānošanas un būvniecības departaments	
Datums	<u>18.06.2015.</u>
Reģistr. Nr.	<u>1-82/432</u>



Valsts meža dienests

S. Morimoravi
pievienot pie lokāl-
plānojuma materiā-
liem.
03.06.2015. Krasnals

DIENVIDLATGALES VIRSMEŽNIECĪBA

Kr. Valdemāra ielā 7, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65425782, fakss 65425782, e-pasts vm@dienvidlatgale.vmd.gov.lv

Daugavpilī

01.06.2015 Nr. VM4.7-7/308
Uz 27.05.2015. Nr. 2-7/311

Daugavpils pilsētas domes
Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam
ppdep@daugavpils.lv

Par lokālplānojuma izstrādi

Valsts meža dienesta Dienvidlatgales virsmežniecībā saņemta Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vēstule, kurā informējat, ka ir uzsākta lokālplānojuma „Lokālplānojums zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā” izstrāde un lūdzat sniegt nosacījumus lokālplānojuma izstrādei (turpmāk - Iesniegums).

Izskatot Iesniegumu, tam pievienotos dokumentus un veicot teritorijas apsekošanu konstatēts, ka lokālplānojuma teritorijā nav Meža likuma 3. pantā definētais objekts. Tādējādi Dienvidlatgales virsmežniecība neizvirza ar meža apsaimniekošanu un izmantošanu saistītos nosacījumus lokālplānojuma izstrādei.

Virsmežziņa p.i.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU

R. Maslova

Isaka 65421650
tatjana.isaka@dienvidlatgale.vmd.gov.lv

SAŅEMTS	
Daugavpils pilsētas dome	
Pilsētplānošanas un būvniecības departaments	
Datums	02.06.2015.
Registr. Nr.	1-8-2/360

DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI



Pašvaldības akciju sabiedrība
"Daugavpils siltumtīkli"

Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945

18. novembra ielā 4,
Daugavpilī, LV-5401,
Tālrunis +371 654-07533
Fakss +371 654-07555
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Norēķinu konts
LV87 NDEA 000 0082040907
Bankas kods NDEALV2X

Daugavpilī

2015. gada "9". jūnijā

Nr. 1-12/1337

Uz 2015. gada 27. maija

Nr. 2-7/311

Daugavpils pilsētas domes
Pilsētplānošanas un būvniecības
departamenta vadītājas p.i.
I. Ruskules kundzei
Raiņa ielā 28,
Daugavpilī, LV-5403

Par nosacījumiem lokālpilnojuma izstrādei

Lokālpilnojuma izstrādei „Lokālpilnojums zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slavu ielu rajonā” ir jāņem vērā sekojošais:


1. Siltumapgādes tīkli atrodas netālu no dotā mikrorajona un ir tehniska iespēja pieslēgt objektu pie PAS “Daugavpils siltumtīkli”.
2. Paredzēt pasākumus saskaņā ar likumu „Aizsargjoslu likums”.
3. Nodrošināt esošo siltumapgādes tīklu saglabāšanu.
4. Izstrādājot skīču un tehnisko projektu, paredzēt plānotajiem objektiem pieslēgšanas iespēju pie centralizētās siltumapgādes tīkliem un izstrādāt rajona siltumapgādes shēmu.
5. Nepieciešamības gadījumā, ielu šķērsprofilā paredzēt vietu perspektīvai siltumtīkla likšanai.
6. Lokālpilnojuma projektu iesniegt saskaņošanai PAS „Daugavpils siltumtīkli”.
7. Pēc saskaņošanas, vienu eksemplāru (papīrveidā un digitālveidā) nodot kontrolei PAS „Daugavpils siltumtīkli”.
8. Pēc lokālpilnojuma apstiprinājuma, saņemt tehniskos noteikumus projektējamo objektu pieslēgšanai centrālās siltumapgādes sistēmai.
9. Tehniskie noteikumi ir spēkā līdz 2017. gada 10. jūnijam.

Ar cieņu,
Tehniskā direktora p.i.

Borovskis 65407560

V. Mjagkihs

© PAS "Daugavpils siltumtīkli"





Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra

O. Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004, tālr. 28655590, fakss 29370505, e-pasts info@lgia.gov.lv, www.lgia.gov.lv

Rīgā

08.06.2015. Nr. 362/1.1-14.2/488

Uz 27.05.2015. Nr. 2-4/311

Daugavpils pilsētas dome
Pilsētplānošanas un būvniecības departaments
Raina iela 28, Daugavpils,
LV-5403

Par nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei
Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvu ielas rajonā, Daugavpilī


Atbildot uz Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 27.maija vēstuli Nr.2-7/311 *Par nosacījumu sniegšanu lokālplānojuma izstrādei* Jaunbūves mikrorajonā (kad.apz.nr. 05000071111, 05000071101 un 05000050315) un Višķu (kad.apz.nr. 05000071206), Kauņas (kad.apz.nr. 05000070916), Slāvu (kad.apz.nr. 05000071206), Ventspils (kad.apz.nr. 05000050507) un Plūmju (kad.apz.nr. 05000052301) ielas zemes īpašumu daļās, Daugavpilī, sniedzam Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras (turpmāk - LĢIA) nosacījumus:

1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz ģeotelpisko informāciju, kas izmantojama lokālplānojuma grafiskās daļas izstrādei:
 - 1.1. atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (turpmāk – Noteikumi) 7.punktam pašvaldības teritorijas lokālplānojuma izstrādei jāizmanto aktuālāko LĢIA uzturēto topogrāfisko karti. Kā palīgmateriālu var izmantot pieejamo LĢIA uzturēto ortofoto karti.

Daugavpils pilsētas domes apstiprinātā Darba uzdevuma 6.2.punktā ir norādījusi lokālplānojuma grafisko daļu izstrādāt uz topogrāfiskā plāna pamatnes M1:2000.

Informējam, ka Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā, kuras pārzinis ir LĢIA, lokālplānojuma teritorijai ir pieejami 2012.gadā sagatavota topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000, kas nodota Daugavpils novada domes rīcībā atbilstoši 2014.gada 13.februārī noslēgtajam Digitālo datu licences līgumam (LĢIA reģ.Nr.30/p-2014) un 2014.gada ortofotokarte.

- 1.2. atbilstoši Noteikumu 57.punktam un saskaņā ar 59.punktu plānošanas dokumentu izstrādātājam jānodrošina, institūcijas izsniegto datu nemainību, par nepieciešamajām izmaiņām informējot un saskaņojot tās ar LĢIA.



2. Atbilstoši Noteikumu 6.punktam teritorijas plānojuma grafiskās daļas materiālus noformē, ievērojot normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu noteiktās prasības, norādot koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, kartes nosaukumu, kartes pamatnes mēroga un izdrukas mēroga noteiktību (ja tas atšķiras no kartes pamatnes mēroga), lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem un grafiskās daļas izstrādātāju.

Vienlaikus norādām, ka atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma 25.pantam ģeotelpiskā informācija, tajā skaitā ģeotelpiskās informācijas pamatdati, kas izmantoti teritorijas lokālplānojuma grafiskās daļas izstrādei, ir autortiesību objekts un teritorijas attīstības plānojuma grafiskajā daļā ir nepieciešama norāde uz datu turētāju, kura dati izmantoti.

3. Lai izpildītu prasības, kādas ir noteiktas MK Noteikumu Nr.392 "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi" IV. daļas 29. punktā un V. daļas 40. un 41.1. punktā lokālplānojumā jāiekļauj informācija par valsts un vietējiem ģeodēziskā tīkla punktiem:

Lokālplānojuma kartēs parādīt un teksta daļā uzskaitīt visus pašvaldības teritorijā esošos valsts ģeodēziskā tīkla un vietējā ģeodēziskā tīkla ģeodēziskos punktus un, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 20.pantam, noteikt aizsargjoslas ap tiem.

Ja aizsargjoslas nevar attēlot lokālplānojuma grafiskajā daļā (aizsargjosla 50 un 5 m), tad tās neattēlo. Teksta daļā jāpievieno ģeodēzisko punktu saraksti – "Valsts ģeodēziskā tīkla punktu saraksts" un "Vietējā ģeodēziskā tīkla punktu saraksts". Vēlams pievienot arī ģeodēzisko punktu izvietojumu shēmas.

Ģeodēziskā tīkla iedalījumu nosaka 2013.gada 6.augusta MK noteikumi Nr.531 „Ģeodēziskā tīkla klasifikators” un 2011.gada 15.novembra MK noteikumu Nr.879 „Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” 25.punkts.

Valsts ģeodēzisko punktu sarakstu var iegūt Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē, kur pieejama aktuālākā informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem. Tā kā informācija datubāzē regulāri tiek papildināta, lūdzam sekot līdzi izmaiņām datubāzē. Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes adrese: <http://geodezija.lgia.gov.lv> vai LĢIA pakalpojumu lapas <http://map.lgia.gov.lv> sadaļā Ģeodēzija/Valsts ģeodēziskā tīklā datubāze.

Informējam, ka lokālplānojuma teritorijā nav valsts ģeodēziskā tīkla punkti.

Informāciju par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem ir jāsaņem pašvaldībā pie atbildīgā darbinieka par vietējo ģeodēzisko tīklu. Par vietējo ģeodēzisko tīklu atbildīgo personu saraksts ir publicēts LĢIA pakalpojumu lapā sadaļā Ģeodēzija/Informācija par vietējo tīklu, (adrese: <http://map.lgia.gov.lv>).

Ģeodēzisko punktu sarakstos adresē norādīt arī pagastu, kurā atrodas punkts.

Ja lokālplānojuma teritorijā nav arī vietējā ģeodēziskā tīkla punkti, tad lokālplānojuma paskaidrojuma raksta beigās nepieciešams pievienot izziņu no novada pašvaldības par to, ka lokālplānojuma teritorijā neatrodas neviens vietējā ģeodēziskā tīkla punkts, un paskaidrojuma rakstā ar vienu teikumu minēt, ka lokālplānojuma teritorijā neatrodas neviens ne valsts, ne vietējā ģeodēziskā tīkla punkts.

4. Lokālplānojuma teksta daļā par aizsargjoslām (Ekspluatācijas aizsargjoslas), to uzskaitījumā minēt ģeodēziskos punktus. Tas nepieciešams, lai pievērstu uzmanību tam, ka arī ģeodēziskajiem punktiem ir jāievēro aizsargjoslas.
5. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. un 49.pantu, lokālplānojuma teksta daļā jānorāda, ka, veicot plānojuma teritorijā jebkura veida būvniecību, tai skaitā esošo ēku renovāciju un rekonstrukciju, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu

un citu saimniecisko darbību, kas skar ģeodēziskā punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir jāveic saskaņojums: LĢIA - par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā, pašvaldībā - par darbiem vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā.

Renovācijas projektus nepieciešams saskaņot ar ģeodēzisko punktu turētājiem, lai, renovējot būvi, ģeodēziskie punkti, kas atrodas ēkās un būvēs (nīvelēšanas sienas zīmes vai vietējā ģeodēziskā tīkla sienas zīmes) netiktu aizsegti, bojāti, iznīcināti vai padarīti nepieejami.

6. Lokālplānojumā norādīt, ka detālplānojumos obligāti ir jāattēlo arī ģeodēziskie punkti.

Aktuāla informācija par LĢIA produktiem un pakalpojumiem pieejama mājas lapā <http://map.lgia.gov.lv/>, bet ģeodēziskās informācijas jautājumos lūdzam sazināties ar LĢIA Ģeodēzisko datu analīzes un ekspertīžu daļas vadītāju Brigitu Helfriču, e-pasts: brigita.helfrica@lgia.gov.lv, mob. tel. 27875702.

Direktors



H. Baranovs

Veinberga 25644475
Helfriča 27875702



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE
“KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE”

Reģ. Nr. 90009547852, Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, tālrunis 654-76314, fakss 654-76318
ksp@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

Daugavpilī

2015.gada 05.maijā Nr. 4-12/58

**Daugavpils Pilsētplānošanas
un būvniecības departamenta vadītājas p.i.
I. Ruskules kundzei
Raiņa ielā 28, Daugavpilī**

Nosacījumi objektam:

**“Lokālplānojums zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvu ielu
rajonā, Daugavpilī”**

1. Pirms lokālplānošanas darbu uzsākšanas, izgatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, inženiertīkliem, zemes gabalu robežām, ielu sarkanām līnijām.
2. Darbus veikt atbilstoši lokālplānojuma darba uzdevumam un attiecīgo dienestu izsniegtajiem nosacījumiem.
3. Ņemt vērā tramvaja sliežu tīkla perspektīvo attīstību dotajā rajonā (KF projekts “Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela)”.
4. Funkcionālās zonējuma noteikšanā jāņem vērā Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030. gadam noteikto.
5. Teritorijas apbūves noteikumos izstrādāt prasības zaļo publisko teritoriju infrastruktūras attīstībai, kā arī pieejamības nosacījumus.
6. Teritorijas ainavu telpas novērtējuma, kokaugu inventarizācijas un novērtēšanas rezultātus iesniegt DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”.

Pašvaldības iestādes
vadītāja vietnieks

Kuzmins 29377041

V. Semoņenko





Dabas aizsardzības pārvalde

LATGALES REĢIONĀLĀ ADMINISTRĀCIJA

Zemnieku ielā 16a, Rēzekne, LV-4601, tālr. 64605860, 64605075, fākss 64605225, e-pasts: latgale@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv

Rēzeknē

16.06.2015. Nr. 4.8/62/2015-N
Uz 27.05.2015. Nr.2-7/310

**Daugavpils pilsētas dome,
Pilsētplānošanas
un būvniecības departaments**
Raiņa ielā 28, Daugavpilī,
LV-5430

Par lokālpilnojomu.

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija (turpmāk - Pārvalde) ir saņēmusi Jūsu 27.05.2015. iesniegumu, kurā lūgts sniegt nosacījumus lokālpilnojomu izstrādei. Vēstulē minēts, ka ar Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 26. marta sēdes lēmumu Nr. 137 "Par lokālpilnojomu "Lokālpilnojomums zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā" izstrādes uzsākšanu", tika uzsākta lokālpilnojomu izstrāde, lai veiktu grozījumus Daugavpils pilsētas teritorijas pilnojomā 2006.-2018. gadam (turpmāk tekstā - Paredzētā darbība).

Pārvalde, ņemot vērā pieejamo informāciju un datu bāzes, konstatēja, ka:

- Dabas datu pārvaldības sistēmā "Ozols" Paredzētās darbības vietā un tās tuvākā apkārtnē nav uzrādītas Ministru kabineta 14.11.2000. noteikumu Nr.396 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” 1. un 2. pielikumā iekļautās īpaši aizsargājamās sugas, kā arī īpaši aizsargājamie biotopi, kas iekļauti Ministru kabineta 05.12.2000. noteikumu Nr.421 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu” pielikumā;

- Paredzētās darbības vietā nav konstatētas Ministru kabineta 16.03.2010. noteikumu Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2. pielikumā pēc apkārtmēra vai augstuma minētās aizsargājamo koku vietējās un citzemju sugas.

Pārvalde uzskata, ka Paredzētā darbība neietekmēs īpaši aizsargājamās sugas un biotopus.

Latgales reģionālās administrācijas direktore

A. Zeize

Bružika 22035020
inita.bruzika@daba.gov.lv





Valsts vides dienests

DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65423219, fakss 65426545, e-pasts daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Daugavpilī

09.06.2015. Nr. 2.5.-21./ 1168
Uz 27.05.2015. Nr. 2-7/311

**Daugavpils pilsētas domes
Pilsētplānošanas un
būvniecības departamentam**
Raiņa ielā 28,
Daugavpilī
LV5401

Par nosacījumiem lokālpārvaldes izstrādei

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā – VVD Daugavpils RVP) izskatīja Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vēstuli par lokālpārvaldes izstrādi zemes vienībās ar kadastra Nr.05000071111; 05000071101; 05000050315; 05000071206; 05000070916; 05000052301, Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kaupas un Slāvu ielu rajonā Daugavpils pilsētā un atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 56. punkta prasībām izvirza sekojošus nosacījumus augstāk minētā zemes gabala lokālpārvaldes izstrādei:

1. Lokālpārvaldes izstrādē jābūt izstrādātam saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma un MK 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” prasībām.
2. Lokālpārvalde jāizstrādā ņemot vērā Aizsargjoslu likuma prasības. Plānā jāatzīmē vides un dabas resursu aizsargjoslas, ekspluatācijas, sanitārās un drošības aizsargjoslas. Jānosaka saimnieciskās darbības aprobežojumus saskaņā ar augstāk minētā likuma prasībām.
3. Plānojot nepieciešamās infrastruktūras attīstību, detālpārvaldē jāatrisina sadzīves notekūdeņu un lietus ūdeņu savākšanas un apsaimniekošanas jautājumi (ievērojot ar LR MK noteikumiem Nr. 214 no 15.06.1999 apstiprinātā Latvijas būvnormatīva LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” un LR MK 22.01.2002 noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasības).
4. Detālpārvaldē jānosaka atbilstošs ūdensapgādes jautājumu, ievērojot ar LR MK 01.02.2000. noteikumiem Nr. 38 apstiprinātā Latvijas būvnormatīva LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”, LR MK 20.01.2004. noteikumu Nr. 43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasības.

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments	Datums	09.06.2015.
	Reģistr. Nr.	1-8-2/396

Lokālplānojuma pirmo redakciju lūdzam iesniegt VVD Daugavpils RVP izskatīšanai saskaņā ar MK 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 55. p. prasībām.

Ar cieņu,

direktora p.i.,
direktora vietniece,
Kontroles daļas vadītāja

I. Lobanoka

Gaiduka 65422466



Veselības inspekcija

Juridiskā adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: 18. novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404, tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI/TERITORIJAS PLĀNOJUMAM Daugavpilī

2015. gada 18. jūnijā

Nr. 14-13/14157/306

Daugavpils pilsētas domes
Pilsētas plānošanas un
būvniecības departamentam
Raiņa iela 28,
Daugavpils,
LV-5403

1. Objekta nosaukums: Lokālpilnojums zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kaupas un Slāvu ielu rajonā.
2. Objekta adrese: Daugavpils pilsētas teritorija, Višķu, Kaupas un Slāvu ielu rajons un tam pieguļošajai teritorijas (kadastra Nr.0500 007 1110, 0500 007 1101, 0500 005 0315, 0500 007 1206, 0500 007 1916, 0500 007 1604, 0500 005 0507, 0500 005 2301).
3. Objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas dome, reģ. 90000077325, Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
4. Iesniegtie dokumenti: 1) 2015. gada 27. maija pieteikums; 2) 2015. gada 26. marta Daugavpils pilsētas domes Lēmuma Nr.137 kopija; 3) zemesgrāmatu apliecības kopija; 4) lokālpilnojuma teritorijas izvietojuma shēmas kopija; 6) lokālpilnojuma darba uzdevums.
5. Apsekojums veikts: 2015. gada 12.jūnijā Latgales kontroles nodaļas higiēnas ārsts Nikolajs Kirejevs
6. Konstatēts: Zemes gabali ar būvēm, ar kadastra Nr. Nr.0500 007 1110, 0500 007 1101, 0500 005 0315, 0500 007 1206, 0500 007 1916, 0500 007 1604, 0500 005 0507, 0500 005 2301) atrodas Daugavpils pilsētas teritorijā. Lokālpilnojuma mērķis veikt Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam grozījumu, lai nodrošinātu pilnvērtīgas iespējas īpašuma izmantošanai un attīstībai, paredzot lokālpilnojuma teritorijā dzīvojamās apbūves, darījumu objektu, apstādījumu un dabas teritorijas izvietojuma iespējas līdzsvaroti iekļauties kopējā satiksmes infrastruktūrā, un radot vienotu apbūves telpisko struktūru.

NOSACĪJUMI

Paredzēt:

1. Detālpilnojuma risinājumiem jābūt saskaņotiem ar Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma risinājumiem.
2. Ievērot un uzrādīt visas teritorijas plānojumā noteiktas aizsargjoslas un aprobežojumus tajās, kā arī noteikt jaunas aizsargjoslas un aprobežojumus, ja tās būs nepieciešamas.
3. Paredzēt teritorijas veiksmīgai funkcionēšanai nepieciešamus inženiertehniskos apgādes tīklus un būves, kā arī paredzēt to iespējamo pieslēgšanu pie Daugavpils pilsētas

F109-v3

SANĒMTS
Daugavpils pilsētas dome
Pilsētplānošanas un būvniecības
departaments
Datums 19.06.2015.
Registr. Nr. 1-8.2/436

inženierkomunikācijām. Detālplānojumā obligāti atspoguļot ūdensapgādes, siltumapgādes, sadzīves notekūdeņu savākšanas, lietus notekūdeņu savākšanas un sadzīves atkritumu savākšanas jautājumu risinājumus.

4. Ņemot vērā, ka liela daļa teritorijas ir asfaltēta un asfaltētas daļas tiks paredzētas autostāvvietas ierīkošanai, paredzēt lietus notekūdeņu attīrīšanu – lietus notekūdeņu iekārtu ierīkošanu.

5. Projektā izmantot teritorijas zonēšanas principu - visas saimnieciskās un palīgēkas izvietot aizmugures teritorijā.

6. Minimālos attālumus no darījuma objektiem līdz mājām paredzēt saskaņā ar insulācijas, apgaismojuma, kā arī psiholoģiskā komforta principiem.

7. Ka autotransporta un tramvaju kustība, darījumu un publisko ēku un būvju, kā arī ar to saistīto palīgēku vai ārējo iekārtu izvietošana nedrīkst pasliktināt rajona iedzīvotāju dzīves apstākļus. Troksnis, kas rodas no ventilācijas sistēmām, kompresoriem, autotransporta un tramvaju kustības kopā ar fona trokšņiem nedrīkst pārsniegt pieļaujamo vides trokšņa robežlielumu (55 dB A dienā, 50 dB A vakarā un 45 dB A naktī) individuālo (savrupmāju, mazstāvu vai viensētu) dzīvojamo māju, bērnu iestāžu, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūves teritorijā, ko reglamentē MK 07.01.2014. noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.

8. Kā atkritumu glabāšanas laukumam un tvertnēm nedrīkst radīt smaku dzīvojamo māju rajonā vai estētisko diskomfortu iedzīvotājiem.

9. Teritorijas labiekārtošanu. Gar auto stāvvietu, autoceļiem, tramvaju sliedēm no dzīvojamo mājas puses, paredzēt prettrokšņa un pretvibrācijas risinājumu izstrādi.

10. Ierīkot ērtu piebrauktuvi objektam, kā arī ērtus gājēju celiņus, pēc iespējas izslēgt gājēju un automašīnu straumju krustošanos.

11. Ietves ierīkošanu gar pilsētas ielu. Teritorijas nakts apgaismojumu.

12. Publiskas objektos nodrošināt pakalpojumu pieejamību personām ar īpašām vajadzībām – personām ar kustību traucējumiem un riteņkrēslu lietotājiem atbilstoši LR MK 2008.gada 21.jūlija noteikumu Nr.567 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 208-08 „Publiskas ēkas un būves” 4.pielikumam; ja starp ēkām un ietvi, vai ietvēm ir līmeņu starpība ir nepieciešams ierīkot pandusi.

Latgales kontroles nodaļas vadītāja



Ludmila Vainiņa

Nikolajs Kirejevs, 65424547,
nikolajs.kirejevs@vi.gov.lv



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432
PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432
Ūdensvada iela 3, Daugavpils
LV - 5401

Tālrunis + 371 654-44565
Fakss + 371 654-25547
e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv

A/S "SEB Banka"
Daugavpils filiālē,
konta Nr.
LV26UNLA0005000609327

Daugavpilī

10.06.2015. Nr. 13-2/ 049

Uz 27.05.2015. Nr. 2-7/311

Daugavpils pilsētas domes
Pilsētplānošanas un būvniecības departaments
Raiņa iela 28, Daugavpils

Nosacījumi lokālpilānojuma "Lokālpilānojums
zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu,
Kauņas un Slāvu ielu rajonā" izstrādei

Nosacījumi lokālpilānojuma izstrādei

1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, izgatavot topogrāfiskos uzmērījumus ar vertikālām atzīmēm, pazemes inženiertīkliem un zemes iecirkņu robežām apjomos, kuri ir pietiekami Projekta veiksmīgai izstrādāšanai.
2. Lokālpilānojumu "Lokālpilānojums zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā" izstrādāt saskaņā ar LR MK Noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, „Aizsargjoslu likumu”, LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, „Būvniecības likumu” un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.
3. Saglabāt esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu drošību un dziļumu saskaņā ar LBN 222-99, LBN 223-99 normām.
4. Paredzēt **maģ.kanalizācijas tīkliem Dn 500 mm (betona) aizsargjoslu** lokālpilānojuma zemes teritorijā, saskaņā ar Aizsargjoslu likuma.

ŪDENSAPGĀDEI

1. Iespējamā pieslēgšanas vieta – esošais maģ.ūdensvads Dn 200 mm (ķets) Višķu ielā un Dn 110 mm (PE) braucceļā.
2. Ūdensvada tīklu ieprojektēt saskaņā ar LBN 221-98, LBN 222-99 normām un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

KANALIZĀCIJAI

1. Iespējamā pieslēgšanas vieta – esošie kanalizācijas tīkli Dn 500 mm (betona) lokālpilānojuma zemes teritorijā, Dn 500 mm (betona) Višķu ielā un Dn 500 mm (betona) Slāvu ielā.



2. Kanalizāciju ieprojektēt un iebūvēt saskaņā ar LBN 223-99, LBN 221-98 un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

Izstrādāto lokālpilnojumu "Lokālpilnojums zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā" saskaņot ar SIA "Daugavpils ūdens" un saņemt papildus tehniskos noteikumus būvprojekta izstrādei.

SIA "Daugavpils ūdens"
Valdes loceklis



S.Selickis

Čiževska 654 22552





Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LATGALES REĢIONA BRIGĀDES
DAUGAVPILS 4. DAĻA

Piekrastes iela 23, Daugavpils, LV-5422; tālr.:65455844; e-pasts: daugavpils4@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Daugavpilī

11.06.2015 Nr. 22/9.4-1.6-53


Uz 24.05.2015 Nr. 2-4/311

Pilsētplānošanas un
būvniecības departaments
Reģ. Nr. 90000077325
Raiņa iela 23, Daugavpils,
LV-5403

Par nosacījumu sniegšanu lokālplānojuma izstrādei

Lai nodrošinātu vienotu politiku izstrādājot teritoriālos plānojumus, nosūtam Jums galveno prasību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un civilās aizsardzības nodrošināšanas jomā uzskaitījumu, ko jāņem vērā sagatavojot lokālplānojums zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā teritorijas plānojuma izstrādi, kur jāparedz:

1. Pielietoto terminu un jēdzienu skaidrojumus, kam jāatbilst spēka esošajiem normatīvajiem aktiem un piemērojamiem standartiem;
2. Aizsargjoslu likuma, kā arī ekspluatācijas un drošības aizsargjoslu noteikšanas metodiku prasības;
3. Latvijas būvnormatīvs LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība", kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības par piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, veidojot perspektīvo ceļu vai ielu shēmas;
4. Spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības par ugunsdrošības atstarpēm starp dažādu ugunsdrošības pakāpju un funkcionālas nozīmes ēkām un būvēm;
5. Pilsētu un pagastu teritoriju ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošinājums saskaņā ar LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" prasībām;
6. Perspektīvais ugunsdzēsības depo izvietojums, lai nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas dienesta savlaicīgu ierašanos ugunsgrēku, avāriju un glābšanas darbu vietā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
7. Objektos, kuri klasificējami atbilstoši 2004.gada 3.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.674 „Noteikumi par sprādzienbīstamiem,



ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti” atbilstoši 2003.gada 11.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.639 "Iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu izveidošanas kārtība" un piemērojamiem standartiem;

8. Jaunizveidoto un esošo ugunsdzēsības depo materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums", 2011.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.458 "Noteikumi par ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem nepieciešamajām iekārtām, speciālo un tehnisko aprīkojumu un tā normām", kā arī piemērojamiem standartiem;
9. Pilsētu un pagastu teritorijās strādājošo un paaugstinātas bīstamības zonās dzīvojošo cilvēku apziņošanas sistēmu izveidi avārijas un ārkārtējo situāciju gadījumiem saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu;
10. Rūpniecisko avāriju riska novērtējumu un rūpniecisko avāriju novēršanas programmas paaugstinātas bīstamības objektos, kā arī objektu avārijas gatavības un civilās aizsardzības pasākumu plānu izstrāde. Riska analīzes secinājumus ņem vērā veicot teritorijas plānojuma izstrādi un pilsētu vai pagastu apbūves perspektīvo attīstību;
11. Iespējamus ierobežojumus, kas saistīti ar potenciālajām palu un plūdu laikā appludināmajām teritorijām un pretplūdu pasākumiem, kas, saskaņā ar Likumu par pašvaldībām, ir pašvaldības kompetencē.

Komandieris
majors

S.Kozlovskis, 65455899,
sergejs.kozlovskis@vugd.gov.lv

G.Kampāns



GĀZAPGĀDES ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS

Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009
tālr. 67 041 654, fakss 67 041 640
Kontaktu centrs: tālr. 155
e-pasts: gazapgades.departaments@lg.lv, www.lg.lv

Rīgā 11.06.2015. Nr. 27.4-2/2023
Uz 27.05.2015. Nr. 2-7/311

Daugavpils pilsētas dome
Raiņa iela 28
Daugavpils, LV-5403

Par nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā, Daugavpilī

Athbildot uz Jūsu 27.05.2015. iesniegumu Nr.2-7/311 par nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei zemes Vienībām Jaunbūves mikrorajonā, Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā, Daugavpilī, akciju sabiedrība "Latvijas Gāze" (turpmāk - Sabiedrība) informē, ka minētajā teritorijā atrodas esoši sadales gāzesvadi ar spiedienu līdz 0.4 MPa.

Informāciju par esošo sadales gāzesvadu novietnēm var saņemt Sabiedrības Daugavpils iecirknī, Kr.Valdemāra ielā 24, Daugavpilī, tālrunis 65404003.


Izstrādājot lokālplānojumu, nepieciešams:

- 1) lokālplānojumā uzrādīt esošo sadales gāzesvadu ar spiedienu līdz 0.4 MPa novietnes;
- 2) plānojot perspektīvo apbūvi, paredzēt gāzesvada ar spiedienu līdz 0.4 MPa novietni projektējamo ielu sarkanajās līnijās vai inženierkomunikāciju koridoros atbilstoši Latvijas standartu (LVS), Aizsargjoslu likuma, Latvijas būvnormatīva **LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”** un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām;
- 3) paredzēt iespējas gāzes pievadu ar spiedienu līdz 0.4 MPa izbūvei katram patērētājam atsevišķi;
- 4) izstrādāto lokālplānojumu saskaņot ar Sabiedrības:
 - ✓ Daugavpils iecirkni,
 - ✓ Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daļu;
- 5) lokālplānojuma grafisko daļu (zemesgabalu sadalījums, inženiertehnisko komunikāciju izvietošanas shēma, ielu šķērsprofili) **digitālā veidā (*.dwg formātā) un izdrukas veidā** iesniegt Sabiedrības Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daļā;
- 6) tehniskos noteikumus objektu gāzes apgādei patērētājam pieprasīt Sabiedrības Gāzapgādes attīstības departamenta Klientu piesaistes daļā, pēc lokālplānojuma saskaņošanas pašvaldībā.

Komercpilnvarnieks
Perspektīvās attīstības daļas vadītājs

Zaltāne 67041787, 67041724

M.Krastiņš



3.2. Ziņojums par institūciju nosacījumu ievērošanu

Nr. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi (tehniskās prasības un nosacījumi)	Nosacījuma ievērošana
1.	VAS Latvijas valsts ceļi Latgales reģiona Daugavpils nodaļa 19.06.2015. Nr.4.6.6/162	1. Izstrādājot lokālplānojumu ievērot, vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas un ar Domes apstiprinātā lēmuma Nr.137 darba uzdevuma, noteikumus. 2. Izmantot esošos pieslēgumus ar Višķu, Slāvu un Kauņas ielām. 3. Pēc nepieciešamības izbūvēt piebraucamos ceļus blakus zemes gabaliem, nosakot servitūta lietošanu. 4. Publiskajās un servisa vietās, paredzēt stāvvietas apmeklētāju un personāla auto. Stāvvietas plānot atbilstoši LVS. 5. Skiču projektā piedāvāt satiksmes infrastruktūru visam objektam, paredzot gājēju ietvju un atpūtas zonu izvietojumu. 6. Stāvvietām un gājēju ietvēm jābūt izgaismotām.	1. Izpildīts. 2. Izpildīts. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.4.nod. 3. Ņemts vērā. Pieklūšana tiek nodrošināta, izmantojot esošo ielu tīklu. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.4.nod. 4. Pieņemts zināšanai. Prasība tiks ievērota būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.4.nod. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 15.; 34.punkti) 5. Izpildīts. Prasība tiks ievērota būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.4.nod. 6. Izpildīts. Prasība tiks ievērota būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.6.nod. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 34.punkts)
2.	AS Sadales tīkls Austrumu Kapitālieguldījumu daļa 10.06.2015. Nr.30KI10-02.01/367	1. Teritorijas plānojuma zemes robežu ietvaros jāattēlo plānotās 0,4kV elektropārvades līniju aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantojot attiecīgo mērogu. 2. Veicot teritorijas plānojuma izstrādi, ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likumu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai.	1. Izpildīts. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.6. nod. Ievērojot lokālplānojuma grafiskās daļas izstrādei izvēlēto mērogu, esošo un plānoto inženiertehnisko tīklu aizsargjoslas, kuru platums ir mazāks par 10 m, lokālplānojuma grafiskajā daļā netiek attēlotas mēroga dēļ. 2. Pieņemts zināšanai. Aprobežojumi atbilstoši Aizsargjoslu likumam. Lokālplānojuma risinājumi nav pretrunā noteiktajiem aprobežojumiem EPL aizsargjoslās. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 83. punkts)
3.	AS Daugavpils satiksme 18.06.2015.. Nr.1-10/885	1. Paredzēt II.tramvaja maršrutu pagarināt līdz Jaunforštades mikrorajonam.	1. Izpildīts lokālplānojuma teritorijas robežās, ievērojot Teritorijas plānojuma risinājumus. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.4.nod.

Nr. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi (tehniskās prasības un nosacījumi)	Nosacījuma ievērošana
4.	Valsts meža dienests Dienvidlatgales virsmežniecība 03.08.2015. Nr.VM4.7-7/415	1. Dienvidlatgales virsmežniecība neizvirza ar meža apsaimniekošanu un izmantošanu saistītus nosacījumus lokālplānojuma izstrādei.	1. Pieņemts zināšanai.
5.	Pašvaldības AS Daugavpils siltumtīkli 09.06.2015. Nr.1.1-12/1337	1. Siltumapgādes tīkli atrodas netālu no plānojuma mikrorajona un ir tehniskā iespēja pieslēgt objektu pie PAS "Daugavpils siltumtīkli".	1. Pieņemts zināšanai.
		2. Paredzēt pasākumus saskaņā ar likumu „Aizsargjoslu likums”.	2. Pieņemts zināšanai.
		3. Nodrošināt esošo siltumapgādes tīklu saglabāšanu.	3. Izpildīts.
		4. Izstrādājot skīču un tehnisko projektu, paredzēt plānotajiem objektiem pieslēgšanas iespēju pie centralizētas siltumapgādes tīkliem un izstrādāt rajona siltumapgādes shēmu.	4. Pieņemts zināšanai. Prasība tiks ievērota būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.4.nod. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 16. punkts)
		5. Nepieciešamības gadījumā, ielu šķērsprofilā paredzēt vietu perspektīvai siltumtīkla likšanai.	5. Pieņemts zināšanai. Prasība tiks ievērota būvprojektēšanas posmā.
		6. Lokālplānojuma projektu iesniegt saskaņošanai PAS „Daugavpils siltumtīkli.	6. Pieņemts zināšanai. Tiks izpildīts pēc pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas par lokālplānojuma nodošanas publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
		7. Pēc saskaņošanas, vienu eksemplāru (papīrveida un digitālveidā) nodot kontrolei PAS „Daugavpils siltumtīkli”. 8. Pēc lokālplānojuma apstiprinājuma, saņemt tehniskos noteikumus projektējamo objektu pieslēgšanai centrālās siltumapgādes sistēmai. 9. Tehniskie noteikumi ir spēkā līdz 2017.gada 10.jūnijam.	7. 8. un 9. Pieņemts zināšanai.
6.	Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra 08.06.2015. Nr.362/1.1-14.2/488	1. Nepieciešams ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz ģeotelpisko informāciju, kas izmantojama lokālplānojuma grafiskās daļas izstrādei:	1. Izpildīts.
		1.1. atbilstoši MK 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" (turpmāk - Noteikumi) 7.punktam pašvaldības teritorijas lokālplānojuma izstrādei jāizmanto aktuālāko LĢIA uzturēto topogrāfisko karti. Kā palīgmateriālu var izmantot pieejamo LĢIA uzturēto ortofoto karti. Daugavpils pilsētas domes apstiprinātā Darba uzdevuma 6.2.punkta ir norādījusi lokālplānojuma grafisko daļu izstrādāt uz topogrāfiskā plāna pamatnes M1:2000. Informējam, ka Ģeotelpisko pamatdatu informācijas sistēmā, kuras pārzinis ir LĢIA, lokālplānojuma teritorijai ir pieejami 2012. gadā sagatavota topogrāfiskā karte mērogā 1:10 000, kas nodota Daugavpils novada domes rīcībā atbilstoši 2014.gada 13.februārī noslēgtajam Digitālo datu licences līgumam (LĢIA reģ.Nr.30/p-2014) un 2014.gada ortofotokarte.	1.1. Izpildīts. Pieņemts zināšanai
		1.2. atbilstoši Noteikumu 57.punktam un saskaņā ar 59.punktu plānošanas dokumentu izstrādātājam jānodrošina, institūcijas izsniegto datu nemainību, par nepieciešamajam izmaiņām informējot un saskaņojot tās ar LĢIA.	1.2. Ņemts vērā
		2. Atbilstoši Noteikumu 6.punktam teritorijas plānojuma grafiskās daļas materiālus noformē, ievērojot normatīvajos aktos par dokumentu noformēšanu, noteiktās prasības, norādot koordinātu sistēmu, koordinātu tīklu, kartes nosaukumu, kartes	2. Izpildīts

Nr. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi (tehniskās prasības un nosacījumi)	Nosacījuma ievērošana
		pamatnes mēroga un izdrukas mēroga noteiktību (ja tas atšķiras no kartes pamatnes mēroga), lietotos apzīmējumus ar skaidrojumiem un grafiskās daļas izstrādātāju. Vienlaikus norādām, ka atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likuma 25.pantam ģeotelpiskā informācija, tajā skaitā ģeotelpiskās informācijas pamatdati, kas izmantoti teritorijas lokālplānojuma grafiskās daļas izstrādei, ir autortiesību objekts un teritorijas attīstības plānojuma grafiskajā daļā ir nepieciešama norāde uz datu turētāju, kura dati izmantoti.	
		3. Lai izpildītu prasības, kādas ir noteiktas MK Noteikumu Nr.392 "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi" IV daļas 29.punktā un V daļas 40. un 41.1.punktā lokālplānojumā jāiekļauj informācija par valsts un vietējiem ģeodēziskā tīkla punktiem: Lokālplānojuma kartēs parādīt un teksta daļā uzskaitīt visus pašvaldības teritorijā esošos valsts ģeodēziskā tīkla un vietējā ģeodēziskā tīkla ģeodēziskos punktus un, atbilstoši Aizsargjoslu likuma 20.pantam, noteikt aizsargjoslas ap tiem. Ja aizsargjoslas nevar attēlot lokālplānojuma grafiskajā daļā (aizsargjosla 50 un 5 m), tad tās neattēlo. Teksta daļā jāpievieno ģeodēzisko punktu saraksti - "Valsts ģeodēziskā tīkla punktu saraksts" un "Vietējā ģeodēziskā tīkla punktu saraksts". Vēlams pievienot arī ģeodēzisko punktu izvietojumu shēmas. Ģeodēziskā tīkla iedalījumu nosaka 2013.gada 6.augusta MK noteikumi Nr.531 Ģeodēziskā tīkla klasifikators" un 2011.gada 15.novembra MK noteikumu Nr.879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi 25.punkts. Valsts ģeodēzisko punktu sarakstu var iegūt Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzē, kur pieejama aktuālākā informācija par valsts ģeodēziskā tīkla punktiem. Tā kā informācija datubāzē regulāri tiek papildināta, lūdzam sekot līdzi izmaiņām datubāzē Valsts ģeodēziskā tīkla datubāzes adrese: http://geodezija.lgia.gov.lv vai LĢIA pakalpojumu lapas http://map.lgia.gov.lv sadaļā Ģeodēzija/Valsts ģeodēziskā tīkla datubāze. Informējam, ka lokālplānojuma teritorijā nav valsts ģeodēziskā tīkla punkti. Informāciju, par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem, ir jāsaņem pašvaldībā pie atbildīgā darbinieka par vietējo ģeodēzisko tīklu. Par vietējo ģeodēzisko tīklu atbildīgo personu saraksts ir publicēts LĢIA pakalpojumu lapā sadaļā Ģeodēzija/Informācija par vietējo tīklu, (adrese: http://map.lgia.gov.lv). Ja lokālplānojuma teritorijā nav arī vietējā ģeodēziskā tīkla punkti, tad lokālplānojuma paskaidrojuma raksta beigās nepieciešams pievienot izziņu no novada pašvaldības par to, ka lokālplānojuma teritorijā neatrodas neviens vietējā ģeodēziskā tīkla punkts un paskaidrojuma rakstā ar vienu teikumu minēt, ka lokālplānojuma teritorijā neatrodas neviens ne valsts, ne vietējā ģeodēziskā tīkla punkts.	3. Izpildīts.
		4. Lokālplānojuma teksta daļā par aizsargjoslām (Ekspluatācijas aizsargjoslas), to uzskaitījumā minēt ģeodēziskos punktus. Tas nepieciešams, lai pievērstu uzmanību tam, ka arī ģeodēziskajiem punktiem ir jāievēro aizsargjoslas.	4. Pieņemts zināšanai. Sakarā ar to, ka lokālplānojuma teritorijā atrodas trīs vietējā ģeodēziskā tīkla punkti, lokālplānojuma saistošajā daļā tiek minēta informācija par ekspluatācijas aizsargjoslu ap ģeodēziskā tīkla punktiem, ko nosaka Aizsargjoslu likums. (TIAN 83.punkts)
		5. Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. un 49.pantu, lokālplānojuma teksta daļā jānorāda, ka, veicot plānojuma teritorijā jebkura veida būvniecību, tai skaitā esošo ēku renovāciju un	5. Pieņemts zināšanai

Nr. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi (tehniskās prasības un nosacījumi)	Nosacījuma ievērošana
		rekonstrukciju, inženierkomunikāciju, ceļu un tiltu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu un citu saimniecisko darbību, kas skar ģeodēziskā punkta aizsargjoslu, šo darbu projektētājiem ir jāveic saskaņojums: LĢIA - par darbiem valsts ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā, pašvaldībā - par darbiem vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslā. Renovācijas projektus nepieciešams saskaņot ar ģeodēzisko punktu turētājiem, lai, renovējot būvi, ģeodēziskie punkti, kas atrodas ēkās un būvēs (nivelēšanas sienas zīmes vai vietējā ģeodēziskā tīkla sienas zīmes) netiktu aizsegti, bojāti, iznīcināti vai padarīti nepieejami.	
		6. Lokālpilānojumā norādīt, ka detālpilānojumos obligāti ir jāattēlo arī ģeodēziskie punkti.	6. Pieņemts zināšanai. Neattiecas uz konkrēto lokālpilānojuma teritoriju.
		Aktuāla informācija par LĢIA produktiem un pakalpojumiem pieejama mājas lapā http://map.lgia.gov.lv/ , bet ģeodēziskās informācijas jautājumos lūdzam sazināties ar LĢIA Ģeodēzisko datu analīzes un ekspertīžu daļas vadītāju Brigitu Helfriču, e-pasts: brigita.helfrica@lgia.gov.lv, mob. tel. 27875702.	Pieņemts zināšanai.
7.	Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” 05.05.2015. Nr.4-12/58	1. Pirms lokālpilānošanas darbu uzsākšanas, izgatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, inženiertīkliem, zemes gabalu robežām, ielu sarkanām līnijām. 2. Darbus veikt atbilstoši lokālpilānojuma darba uzdevumam un attiecīgo dienestu izsniegtiem nosacījumiem. 3. Ņemt vērā tramvaja sliežu tīkla perspektīvo attīstību dotajā rajonā (KF projekts „Daugavpils autotransporta mezgls (Vidzemes, Piekrastes, A.Pumpura, Višķu iela”). 4. Funkcionālās zonējuma noteikšanā jāņem vērā Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2014.-2030.gadam noteikto. 5. Teritorijas apbūves noteikumos izstrādāt prasības zaļo publisko teritoriju infrastruktūras attīstībai, kā arī pieejamības nosacījumus. 6. Teritorijas ainavu telpas novērtējuma, kokaugu inventarizācijas un novērtēšanas rezultātus iesniegt DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”.	1. Lokālpilānojuma grafiskā daļa izstrādāta uz topogrāfiskā plāna pamatnes M1:2000, saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprinātā Darba uzdevuma 6.2.punkta prasībām. 2. Izpildīts. 3. Pieņemts zināšanai. 4. Izpildīts. 5. Pieņemts zināšanai, izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN no 79. līdz 82. punktam). 6. Pieņemts zināšanai. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.5.nod.
8.	Dabas aizsardzības pārvalde Latgales reģionālā administrācija 10.08.2015. Nr.4.8/85/2015-N	1. Pārvalde nesniedz nosacījumus, jo nav faktoru kopuma, kuri noteiktu to nepieciešamību.	1. Pieņemts zināšanai.
9.	Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde 09.06.2015. Nr.2.5.-21./1168	1. Lokālpilānojumam jābūt izstrādātam saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma un MK 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” prasībām. 2. Lokālpilānojums jāizstrādā, ņemot vērā Aizsargjoslu likuma prasības. Plānā jāatzīmē vides un dabas resursu aizsargjoslas, ekspluatācijas, sanitārās un drošības aizsargjoslas. Jānosaka saimnieciskās darbības aprobežojumus saskaņā ar augstāk minētā likuma prasībām.	1. Izpildīts. 2. Izpildīts. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.6.nod. Ievērojot lokālpilānojuma grafiskās daļas izstrādei izvēlēto mērogu, esošo un plānoto inženiertehnisko tīklu aizsargjoslas, kuru platums ir mazāks par 10 m, lokālpilānojuma grafiskajā

Nr. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi (tehniskās prasības un nosacījumi)	Nosacījuma ievērošana
		3. Plānojot nepieciešamās infrastruktūras attīstību, detālplānojumā jāatrisina sadzīves notekūdeņu un lietus ūdeņu savākšanas un apsaimniekošanas jautājumu (ievērojot ar LR MK noteikumiem Nr.214 no 15.06.1999 apstiprināta Latvijas Būvnormatīva LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un būves" un LR MK 22.01.2002 noteikumu Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” prasības). 4. Detālplānojumā nepieciešams atrisināt ūdensapgādes jautājumu, ievērojot ar LR MK 01.02.2000. noteikumiem Nr.38 apstiprināta Latvijas Būvnormatīva LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves", LR MK 20.01.2004 noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasības. Lokālplānojuma pirmo redakciju iesniegt VVD Daugavpils RVP saskaņā ar MK 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 55.p. prasībām.	daļā netiek attēlotas mēroga dēļ. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 83.punkts) 3. Prasības ņemtas vērā, ievērojot lokālplānojuma risināmos jautājumus. Prasības jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.6. nod. Ņemts vērā, izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 18.; 19. punkti) 4. Prasības ņemtas vērā, ievērojot lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Prasības jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.6. nod. Ņemts vērā, izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 18. punkts) Pieņemts zināšanai. Tiks izpildīts pēc pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
10.	Veselības inspekcija Latgales kontroles nodaļa 18.06.2015. Nr.14-13/14157/306	1. Detālplānojuma risinājumiem jābūt saskaņotiem ar Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma risinājumiem. 2. Ievērot un uzrādīt visas teritorijas plānojumā noteiktas aizsargjoslas un aprobežojumus tajās, kā arī noteikt jaunas aizsargjoslas un aprobežojumus, ja tās būs nepieciešamas. 3. Paredzēt teritorijas veiksmīgai funkcionēšanai nepieciešamos inženiertehniskos apgādes tīklus un būves, kā arī paredzēt to iespējamo pieslēgšanu pie Daugavpils pilsētas inženierkomunikācijām. Detālplānojumā obligāti atspoguļot ūdensapgādes, siltumapgādes, sadzīves notekūdeņu savākšanas, lietus ūdeņu savākšanas un sadzīves atkritumu savākšanas jautājumu risinājumus. 4. Ņemt vērā, ka liela daļa teritorijas ir asfaltēta un asfaltētas daļas tiks paredzētas autostāvvietas ierīkošanai, paredzēt lietus notekūdeņu attīrīšanu-lietus notekūdeņu iekārtu ierīkošanu.	1. Izpildīts. 2. Izpildīts. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.6..nod. Ievērojot lokālplānojuma grafiskās daļas izstrādei izvēlēto mērogu, esošo un plānoto inženiertehnisko tīklu aizsargjoslas, kuru platums ir mazāks par 10 m, lokālplānojuma grafiskajā daļā netiek attēlotas mēroga dēļ. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 83.punkts) 3. Izpildīts, ievērojot lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.6.nod. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 16.punkts) 4. Izpildīts, ievērojot lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus.

Nr. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi (tehniskās prasības un nosacījumi)	Nosacījuma ievērošana
		5. Projektā izmantot teritorijas zonēšanas principu –visas saimnieciskās un palīgēkas izvietot aizmugures teritorijā. 6. Minimālos attālumus no darījuma objektiem līdz mājām paredzēt saskaņā ar insolācijas, apgaismojuma, kā arī psiholoģiskā komforta principiem. 7. Ka autotransporta un tramvaja kustība, darījumu un publisko ēku un būvju, kā arī ar to saistīto palīgēku vai ārējo iekārtu izvietošana nedrīkst pasliktināt rajona iedzīvotāju dzīves apstākļus. Troksnis, kas radīsies no ventilācijas sistēmām, kompresoriem, autotransporta un tramvaju kustības kopā ar fona trokšņiem nedrīkst pārsniegt pieļaujamo vides trokšņa robežlielumu (55 dB A dienā, 50 dB A vakarā, 45 dB A naktī) individuālo (savrupmāju, mazstāvu vai vienkārtu) dzīvojamo māju, bērnu iestāžu, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūves teritorijā, ko reglamentē MK 07.01.2014. noteikumi Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. 8. Kā atkritumu glabāšanas laukumam un tvertnēm nedrīkst radīt smaku dzīvojamo māju rajonā vai estētisko diskomfortu iedzīvotājiem. 9. Teritorijas labiekārtošanu. Gar auto stāvvietu, autoceļiem, tramvaju sliekšņiem no dzīvojamo māju puses, paredzēt prettrokšņa un pretvibrācijas risinājumu izstrādi. 10. Ierīkot ērtu piebrauktuvi objektam, kā arī ērtus gājēju celiņus, pēc iespējas izslēgt gājēju un automašīnu straumju krustojanos. 11. Ietves ierīkošanu gar pilsētas ielu, teritorijas nakts apgaismojumu. 12. Publiskas objektos nodrošināt pakalpojumu pieejamību personām ar īpašām vajadzībām-personām ar kustību traucējumiem un riteņkrēsli lietotājiem atbilstoši LR MK	Skatīt paskaidrojuma raksta 3.6.nod. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 19.:20.punkti) 5. Izpildīts. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 24. punkts) 6. Prasība ņemta vērā, ievērojot lokālpārvaldības līmenī risināmos jautājumus. Tā jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.3.nod. Ņemts vērā, izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 25. punkts) 7. Prasības ņemtas vērā, ievērojot lokālpārvaldības līmenī risināmos jautājumus. Tās jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.4.nod. 8. Pieņemts zināšanai. Prasība jārisina būvprojektēšanas posmā. Ņemts vērā, izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 35-37. punkti) 9. Pieņemts zināšanai. Prasība jārisina būvprojektēšanas un būvdarbu īstenošanas posmā. 10. Pieņemts zināšanai. Prasība jārisina būvprojektēšanas un būvdarbu īstenošanas posmā. 11. Prasības ņemtas vērā, ievērojot lokālpārvaldības līmenī risināmos jautājumus. Tās jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.4nod. Ņemts vērā, izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 34. punkts) 12. Prasības ņemtas vērā, ievērojot lokālpārvaldības līmenī risināmos

Nr. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi (tehniskās prasības un nosacījumi)	Nosacījuma ievērošana
		2008.gada 21.jūlija noteikumu Nr. 567 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 208-08 "Publiskās ēkas un būves" 4.pielikumam; ja starp ēkām un ietvi, vai ietvēm ir līmeņu starpība ir nepieciešams ierīkot pandusi).	jautājumus. Tās jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.4.nod. Ņemts vērā, izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 27.punkts)
11.	SIA "Daugavpils ūdens" 20.08.2015. Nr.13-4/079	1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, izgatavot topogrāfiskos uzmērījumus ar vertikālām atzīmēm, pazemes inženiertīkliem un zemes iecirkņu robežām apjomos, kuri ir pietiekami projekta veiksmīgai izstrādāšanai.	1. Pieņemts zināšanai. Prasība jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Lokālpilnojumā grafiskā daļa izstrādāta uz topogrāfiskā plāna pamatnes M1:2000, saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes apstiprinātā Darba uzdevuma 6.2.punkta prasībām.
		2. Lokālpilnojumā izstrādāt saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", LR MK noteikumiem Nr.551 "Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi", Aizsargjoslu likumu, LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums", Būvniecības likuma un citu spēkā esošo normatīvu prasībām.	2. Prasības ņemtas vērā, ievērojot lokālpilnojumā līmenī risināmos jautājumus.
		3. Saglabāt esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu drošību un dziļumu saskaņā ar LBN 222-15, LBN 223-15 normām.	3. Pieņemts zināšanai. Prasība jāizpilda būvprojektēšanas posmā.
		4. Paredzēt maģ.kanalizācijas tīkliem DN500mm (betona) aizsargjoslu lokālpilnojumā zemes teritorijā, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu.	4. Izpildīts. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.6.nod. Ievērojot lokālpilnojumā grafiskās daļas izstrādei izvēlēto mērogu, esošo un plānoto inženiertehnisko tīklu aizsargjoslas, kuru platums ir mazāks par 10 m, lokālpilnojumā grafiskajā daļā netiek attēlotas mēroga dēļ. Ņemts vērā izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 18. un 83.punkti).
		Ūdensapgādei 5. Iespējamā pieslēgšanās vieta – esošais maģ.ūdensvads DN200 mm (ķets) Višķu ielā un DN110 mm (PE) braucamā ceļā. 6. Ūdensvada tīklu ieprojektēt saskaņā ar LBN 221-98, LBN 222-99 normām un cietiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem	5. Prasība ņemta vērā, ievērojot lokālpilnojumā līmenī risināmos jautājumus. Prasība jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.6. .nod. 6. Prasība ņemta vērā, ievērojot lokālpilnojumā līmenī risināmos jautājumus. Prasība jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Ņemts vērā, izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 18.; 83.punkti).
		Kanalizācijai 7. Iespējamā pieslēgšanās vieta – esošie kanalizācijas tīkli DN500 mm (betona) lokālpilnojumā zemes teritorijā, DN500 mm (betona) Višķu ielā un DN500 mm (betona) Slavu iela.	7. Prasība ņemta vērā, ievērojot lokālpilnojumā līmenī risināmos jautājumus.

Nr. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi (tehniskās prasības un nosacījumi)	Nosacījuma ievērošana
		8. Kanalizāciju ieprojektēt un iebūvēt saskaņā ar LBN 223-99, LBN 221-98 normām un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.	Prasība jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.6.nod. 8. Prasība ņemta vērā, ievērojot lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Prasība jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Ņemts vērā, izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 18.punkts)
		Izstrādāto lokālplānojumu saskaņot ar SIA „Daugavpils ūdens” un saņemt papildus tehniskos noteikumus būvprojekta izstrādei.	Pieņemts zināšanai.
12.	VUGD Latgales reģiona brigādes Daugavpils 4.daļa 11.05.2015. Nr.22/9.4-1.6-53	1. Lokālplānojuma izstrādes ietvaros paredzēt pielietoto terminu un jēdzienu skaidrojumus, kam jāatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un piemērojamiem standartiem.	1. Pieņemts zināšanai.
		2. Ievērot Aizsargjoslu likuma, kā arī ekspluatācijas un drošības aizsargjoslu noteikšanas metodiku prasības.	2. Ņemts vērā.
		3. Ievērot MK noteikumu Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” prasības, kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības par piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, veidojot perspektīvo ceļu vai ielu shēmas.	3. Prasības ņemtas vērā, ievērojot lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Prasības jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.6.nod.
		4. Ievērot spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības par ugunsdrošības atstarpēm starp dažādu ugunsdrošības pakāpju un funkcionālas nozīmes ēkām un būvēm.	4. Prasības ņemtas vērā, ievērojot lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Tās jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skat. paskaidrojuma raksta 3.6.nod. Ņemts vērā, izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 25.un 26.punkti)
		5. Pilsētu un pagastu teritoriju ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošinājums saskaņā ar MK noteikumiem Nr.326 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves” prasībām.	5. Prasības ņemtas vērā, ievērojot lokālplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Prasības jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skat. paskaidrojuma raksta 3.6.nod. Ņemts vērā, izstrādājot teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (TIAN 18.punkts)
		6. Paredzēt perspektīvā ugunsdzēsības depo izvietojumu, lai nodrošinātu ugunsdzēsības un glābšanas dienesta savlaicīgu ierašanos ugunsgrēku, avāriju un glābšanas darbu vietā, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.	6. Pieņemts zināšanai. Lokālplānojums izstrādāts, ievērojot darba uzdevumu un lokālplānojuma izstrādes līmenī risināmos jautājumus. Lokālplānojuma teritorijā noteiktais funkcionālais zonējums perspektīvā pieļauj teritorijā izvietot ugunsdzēsības depo.
		7. Objektos, kuri klasificējami atbilstoši MK noteikumu Nr.674 “Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši	7. Pieņemts zināšanai.

Nr. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi (tehniskās prasības un nosacījumi)	Nosacījuma ievērošana
		svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošība, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti” paredzēt ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izveidošanu atbilstoši MK noteikumiem Nr.639 “Iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu izveidošanas kārtība” un piemērojamiem standartiem.	
		8. Jaunizveidoto un esošo ugunsdzēsības depo materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma prasībām, kā arī atbilstoši MK noteikumiem Nr.458 “Noteikumi par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ugunsgrēku dzēšanai un glābšanas darbiem nepieciešamajām iekārtām, speciālo un tehnisko aprīkojumu, kā arī tā normām”, kā arī piemērojamiem standartiem.	8. Pieņemts zināšanai.
		9. Paredzēt pilsētu un pagastu teritorijās strādājošo un paaugstinātas bīstamības zonās dzīvojošo cilvēku apziņošanas sistēmu izveidi avārijas un ārkārtējo situāciju gadījumiem saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu.	9. Prasības ņemtas vērā, ievērojot lokālpārplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Prasības jāizpilda būvprojektēšanas posmā.
		10. Paredzēt rūpniecisko un avāriju riska novērtējumu un rūpniecisko avāriju novēršanas programmas paaugstinātas bīstamības objektos, kā arī objektu avārijas gatavības un civilās aizsardzības pasākumu plānu izstrāde. Riska analīzes secinājumus ņemt vērā, veicot lokālpārplānojuma izstrādi un pilsētas vai pagasta apbūves perspektīvo attīstību.	10. Lokālpārplānojuma teritorijā nav pieļaujama paaugstinātas bīstamības objektu būvniecība
		11. Paredzēt iespējamus ierobežojumus, kas saistīti ar potenciālajām palu un plūdu laikā appludināmajām teritorijām un pretplūdu pasākumiem, kas, saskaņā ar Likumu “Par pašvaldībām” ir pašvaldības kompetencē.	11. Pieņemts zināšanai. Lokālpārplānojuma teritorijā neatrodas applūstošās vai plūdu riskam pakļautās teritorijas.
13.	AS Latvijas gāze Gāzapgādes attīstības departaments 11.06.2015. 27.4-2/2023	1. Uzrādīt esošo sadales gāzesvadu ar spiedienu līdz 0.4MPa novietnes. 2. Plānojot perspektīvo apbūvi paredzēt gāzesvada ar spiedienu līdz 0.4 MPa novietni projektējamo ielu sarkanajā līnijās vai inženierkomunikāciju koridoros atbilstoši Latvijas standartu (LVS), Aizsargjoslu likuma, Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums” un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām. 3. Paredzēt iespējas gāzes pievadu ar spiedienu līdz 0.4 MPa izbūvei katram patērētājam atsevišķi. 4. Izstrādāto lokālpārplānojumu saskaņot ar Sabiedrības: Daugavpils iecirkni, Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvo attīstības daļu; 5. Lokālpārplānojuma grafisko daļu digitālā veidā (*.dwg formātā) un izdrukas veidā iesniegt Sabiedrības Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daļā. 6. Tehniskos noteikumus konkrēto objektu gāzes apgādei patērētājam, pieprasīt Sabiedrības Gāzapgādes attīstības	1. Izpildīts. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.6.nod. 2. Prasība ņemta vērā, ievērojot lokālpārplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Prasība jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.6.nod. 3. Pieņemts zināšanai. Prasība ņemta vērā, ievērojot lokālpārplānojuma līmenī risināmos jautājumus. Tā jāizpilda būvprojektēšanas posmā. Skatīt paskaidrojuma raksta 3.5.nod. 4. Pieņemts zināšanai. Tiks izpildīts pēc pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas par lokālpārplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 5. Pieņemts zināšanai. Tiks izpildīts pēc pašvaldības domes lēmuma pieņemšanas par lokālpārplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 6. Pieņemts zināšanai. Prasība norādīta lokālpārplānojuma

Nr. p.k.	Institūcija/ datums; Nr.	Nosacījumi (tehniskās prasības un nosacījumi)	Nosacījuma ievērošana
		departamenta Klientu piesaistes daļā, pēc lokālplānojuma saskaņošanas pašvaldībā.	paskaidrojuma rakstā 3.5. nod.

4. CITA INFORMĀCIJA

4.1. Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr.7 par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu



Vides pārraudzības valsts birojs

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, fakss 67321049, e-pasts vprvb@vprvb.gov.lv, www.vprvb.gov.lv

Rīgā

Datums skatāms laika zīmogā

Lēmums Nr.7

Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu

Adresāts:

Daugavpils pilsētas dome, e – pasts: info@daugavpils.lv;
adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401;

Plānošanas dokumenta nosaukums:

Lokālpārvaldes zemesgabaliem Kauņas, Slāvu, Višķu, Ventpils un Plūmju ielu apkārtnē, Daugavpilī (turpmāk tekstā Lokālpārvaldes).

Izvērtētā dokumentācija:

Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 26.janvāra vēstule Nr.2-7/48 „Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu lokālpārvaldes” un tai pievienotais iesniegums “Lokālpārvaldes zemesgabaliem Kauņas, Slāvu, Višķu, Ventpils un Plūmju ielu apkārtnē, Daugavpilī” (turpmāk arī Iesniegums), Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmums Nr.137 (prot. Nr.6, 24.§) “Par lokālpārvaldes “Lokālpārvaldes zemesgabaliem Kauņas, Slāvu, Višķu, Ventpils un Plūmju ielu apkārtnē, Daugavpilī” izstrādes uzsākšanu” (turpmāk arī Lēmums), Lēmuma 1.pielikums “Lokālpārvaldes teritorijas izvietojuma shēma”, Lēmuma 2.pielikums Lokālpārvaldes darba uzdevums (turpmāk arī Darba uzdevums), Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas 2015.gada 16.jūnija vēstule Nr.4.8/62/2015-N “Par lokālpārvaldes”, Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 2015.gada 9.jūnija vēstule Nr.2.5-21./1168 “Par nosacījumiem lokālpārvaldes izstrādei”, Veselības inspekcijas 2015.gada 16.jūnija vēstule Nr.14-1/14159/4942 “Par nepieciešamību veikt ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu lokālpārvaldes izstrādei”.

Plānošanas dokumenta izstrādātāja viedoklis:

Lokālpārvaldes nav nepieciešams veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu (turpmāk arī Stratēģiskais novērtējums), jo Lokālpārvaldes teritorijā nav paredzētas darbības, kas attiektos uz likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2.pielikumā norādītajām

darbībām, plānošanas dokumenta realizācijai nav paredzama būtiska ietekme uz vidi, t.sk. *Natura 2000 teritorijām*.

Faktu konstatācija, izvērtējums, argumenti un apsvērumi lēmuma saturā noteikšanai:

1. Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk arī Likums) 23.¹panta (1) daļa paredz, ka, uzsākot tādu plānošanas dokumentu sagatavošanu, kuram saskaņā ar šo Likumu var būt būtiska ietekme uz vidi, arī uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (*Natura 2000*), tā izstrādātājs iesniedz kompetentajai institūcijai (Vides pārraudzības valsts birojs, - turpmāk arī Birojs) rakstveida iesniegumu. Pirms rakstveida iesnieguma iesniegšanas izstrādātājs konsultējas ar ieinteresētajām vides un sabiedrības veselības institūcijām un iesniegumā pamato nepieciešamību plānošanas dokumentam piemērot Stratēģisko novērtējumu vai iemeslus, kādēļ šāds novērtējums nav nepieciešams. Likuma 23.³panta 1.punkts noteic, ka Birojs pieņem motivētu lēmumu par to, vai konkrētam plānošanas dokumentam ir nepieciešams Stratēģiskais novērtējums.
2. 2016.gada 26.janvārī Vides pārraudzības valsts birojā saņemta Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 26.janvāra vēstule Nr.2-7/48 „*Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu lokālplānojumam*” un tai pievienotais „*Lokālplānojums zemesgabaliem Kauņas, Slāvu, Višķu, Ventpils un Plūmju ielu apkārtnē, Daugavpilī*”, ar kuru sniegta informācija, ka ar Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumu Nr.137 (prot. Nr.6, 24.§) „*Par lokālplānojuma „Lokālplānojums zemesgabaliem Kauņas, Slāvu, Višķu, Ventpils un Plūmju ielu apkārtnē, Daugavpilī” izstrādes uzsākšanu*” tika uzsākta Lokālplānojuma izstrāde, lai veiktu grozījumus Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam. Atbilstoši Iesniegumam:
 - 2.1. Lokālplānojums tiek izstrādāts saistībā ar Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam (turpmāk arī Teritorijas plānojums), Daugavpils pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam un saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Lokālplānojuma izstrādes pamatojums tiek skaidrots ar nepieciešamību nodrošināt pilnvērtīgas iespējas īpašuma izmantošanai, attīstībai un pašvaldības funkciju nodrošināšanai, paredzot Lokālplānojuma teritorijā dzīvojamās apbūves, darījumu objektu, apstādījumu un dabas teritorijas izveides iespējas, līdzsvaroti iekļaujoties kopējā satiksmes infrastruktūrā un veidojot vienotu apbūves telpisko struktūru;
 - 2.2. Lokālplānojuma teritorijas platība ir 3,74ha un tajā ietilpst zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 005 0315, 0500 007 1101 un 0500 007 1111, savukārt funkcionālā zonējuma izpēti un priekšlikumu izstrādes teritorija noteikta starp Višķu (kadastra apzīmējums 0500 007 1604), Slāvu (kadastra apzīmējums 0500 007 1206), Kauņas (kadastra apzīmējums 0500 007 0916), Plūmju (kadastra apzīmējums 0500 005 2301) un Ventpils (kadastra apzīmējums 0500 005 0507) ielām. Lokālplānojuma teritorija ziemeļu pusē robežojas ar satiksmes infrastruktūras teritoriju, kas atdala to no tuvumā esošās ražošanas objektu apbūves teritorijas un darījumu objektu teritorijas, savukārt austrumu, dienvidu un rietumu daļā atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija, ko no Lokālplānojuma teritorijas daļēji atdala tur esošie apstādījumi;
 - 2.3. ar Lokālplānojuma izstrādi paredzēts veikt Teritorijas plānojuma grozījumus, mainot teritorijas funkcionālo zonējumu: „*Apstādījumu un labiekārtotas dabas teritorijas*” (DT) uz „*Dzīvojamās apbūves teritoriju*” (R) un „*Darījumu objektu apbūves teritoriju*” (D), vienlaicīgi, saglabājot daļu no teritorijā esošajiem apstādījumiem;
 - 2.4. būtiskas vides problēmas vai vides pasliktināšanās ar Lokālplānojuma izstrādi nav prognozējamas un nav sagaidāmas. Lokālplānojuma teritorijā netiek plānoti tādi objekti, kuriem plānošanas dokumenta ieviešanas stadijā saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.pielikuma nosacījumiem jāveic ietekmes uz vidi novērtējums, kā arī

- netiek plānoti tādi objekti, kuriem saskaņā ar Likuma 2.pielikuma nosacījumiem jāveic sākotnējais izvērtējums;
- 2.5. Lokālplānojuma teritorija un tajā plānotās darbības nav saistītas ar iespējamu negatīvu ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām.
 3. Atbilstoši Darba uzdevumā norādītajam, Lokālplānojuma teritorijā paredzēts:
 - 3.1. veikt Teritorijas plānojuma grozījumus atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 „*Vispārējie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi*”, precizējot Teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas un citus izmantošanas aprobežojumus;
 - 3.2. Lokālplānojuma teritorijas funkcionālā zonējuma ietvaros noteikt izmantošanas veidus, plānotās apbūves izvietojuma zonas un apbūves parametrus, t.sk. apbūves intensitāti un brīvās zaļās teritorijas rādītāju, kā arī citas prasības, aprobežojumus un nosacījumus, ņemot vērā teritorijas īpatnības;
 - 3.3. izvērtēt esošās inženiertehniskās infrastruktūras nodrošinājumu atbilstību teritorijas perspektīvajai attīstībai un noteikt perspektīvo inženiertīklu un būvju izvietojumu;
 - 3.4. izstrādāt perspektīvās transporta infrastruktūras risinājumus un priekšlikumus plānojamās teritorijas apkalpes un pieejamības aspektā, ietverot transporta, t.sk. sabiedriskā transporta, velobraucēju, gājēju plūsmas kustības un autostāvvietu nodrošinājumu;
 - 3.5. izvērtēt teritorijā esošos dabas faktoros, t.sk. veikt kokaugu inventarizāciju un novērtēšanu, plānojot teritorijai raksturīgo ainavas struktūru.
 4. Saskaņā ar Darba uzdevumā noteikto, Lokālplānojuma izstrādei tiek pieprasīti nosacījumi no Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes, Dabas aizsardzības pārvaldes, Veselības inspekcijas u.c. institūcijām par plānošanas dokumenta īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Domes Iesniegumam pievienoti:
 - 4.1. Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas 2015.gada 16.jūnija vēstule Nr.4.8/62/2015-N „*Par lokālplānojumu*”, kurā izteikts viedoklis, ka paredzētā darbība neietekmēs īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, aizsargājamās sugas un biotopus. Vēstulē plānošanas dokumentam netiek izvirzītas prasības veikt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru;
 - 4.2. Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes 2015.gada 9.jūnija vēstule Nr.2.5-21./1168 „*Par nosacījumiem lokālplānojuma izstrādei*”, kurā netiek pieprasīta stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošana plānošanas dokumentam, papildus norādot uz nosacījumiem attiecībā uz nepieciešamās infrastruktūras attīstību, t.sk. attiecībā uz ūdensapgādes, sadzīves un lietus notekūdeņu apsaimniekošanas nodrošinājumu;
 - 4.3. Veselības inspekcijas 2015.gada 16.jūnija vēstule Nr.14-1/14159/4942 „*Par nepieciešamību veikt ietekmes uz vidi stratēģisko novērtējumu lokālplānojuma izstrādei*”, kurā netiek pieprasīta stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošana plānošanas dokumentam, ņemot vērā, ka Lokālplānojums tiks izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628 „*Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem*” u.c. spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 5. Birojs saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.² pantā minētajiem kritērijiem ir izvērtējis tā rīcībā esošo un izstrādātāja sniegto informāciju, t.sk. attiecībā par Lokālplānojuma izstrādes būtību, mērķiem un uzdevumiem, paredzētajiem Lokālplānojuma teritorijas attīstības risinājumiem, kā arī paredzēto pašreizējās teritorijas izmantošanas izmaiņu apjomu. Balstoties uz veiktā izvērtējuma rezultātiem, Birojs secina, ka:

- 5.1. Lokālplānojums tiek izstrādāts ar mērķi veikt Teritorijas plānojuma grozījumus, mainot teritorijas funkcionālo zonējumu: "Apstādījumu un labiekārtotas dabas teritorijas" (DT) uz "Dzīvojamās apbūves teritoriju" (R) un "Darījumu objektu apbūves teritoriju" (D), vienlaicīgi, saglabājot daļu no teritorijā esošajiem apstādījumiem, kā arī veikt korekcijas atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumiem Nr.240 „Vispārējie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, precizējot Teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas un citus izmantošanas aprobežojumus, tādējādi netiek paredzētas būtiskas vidi negatīvi ietekmējošas izmaiņas teritorijas līdzšinējā izmantošanā;
- 5.2. plānošanas dokuments attiecas uz salīdzinoši nelielu teritoriju vietējās pašvaldības līmenī – 3,74ha;
- 5.3. Lokālplānojums, izstrādājot to atbilstoši Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumam 2006.–2018.gadam un Daugavpils pilsētas ilgtspējīgās attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam, nav saistīts ar būtiskām vides stāvokli ietekmējošām izmaiņām salīdzinājumā ar iepriekš plānoto;
- 5.4. Lokālplānojumam nav plānota negatīva ietekme uz īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atradnēm, minētajās teritorijās neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, t.sk. *Natura 2000 teritorijas* un mikroliegumi;
- 5.5. Lokālplānojuma īstenošana nav saistīta ar pārrobežu ietekmi;
- 5.6. saskaņā ar Iesniegumā sniegto informāciju, Lokālplānojumā netiek plānotas likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2.pielikumā minētās darbības;
- 5.7. Lokālplānojuma īstenošana nav saistīta ar papildus būtisku negatīvu ietekmi uz vidi pie nosacījuma, ka, izstrādājot un īstenojot Lokālplānojumu, tiks ievēroti Darba uzdevumā izvirzītās prasības un minēto institūciju nosacījumi, kā arī spēkā esošie normatīvie akti;
- 5.8. plānošanas dokumentam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra nebūtu lietderīga, ņemot vērā iepriekš minētos Biroja secinājumus, to nepieprasa spēkā esošie normatīvie akti un tās nepieciešamība neizriet no Likuma 23.panta stratēģiskā novērtējuma nepieciešamības kritēriju noteiktajiem nosacījumiem, kā arī šādu prasību nav izvirzījušas Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde, Dabas aizsardzības pārvalde un Veselības inspekcija;
- 5.9. vienlaicīgi, ņemot vērā apbūves blīvuma palielināšanos Kauņas, Slāvu, Višķu, Ventspils un Plūmju ielu apkārtnē, papildus uzmanība pievēršama Darba uzdevumā paredzētajiem nosacījumiem izvērtēt esošās inženiertehniskās infrastruktūras nodrošinājumu, nosakot funkcionālā zonējuma izmantošanas veidus, plānotās apbūves izvietojuma zonas un apbūves parametrus, t.sk. apbūves intensitāti un brīvās zaļās teritorijas rādītāju u.c. prasības, aprobežojumus un nosacījumus, ņemot vērā teritorijas īpatnības, kā arī normatīvajos aktos paredzētās prasības attiecībā uz vides kvalitātes nodrošinājumu, nepieļaujot vides stāvokļa pasliktināšanos.

Piemērotās tiesību normas:

- Aizsargjoslu likums;
- Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.pants, 23.²pants, 23.³pants;
- Teritorijas attīstības plānošanas likums;
- Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumu Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” 5.,6.,7. punkts;
- Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;
- Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.240 „Vispārējie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Vides pārraudzības valsts birojs, saskaņā ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.³ pantā noteikto, izvērtēja Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 26.janvāra vēstuli Nr.2-7/48 „Par stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu lokālpilānojumam” un tai pievienoto dokumentāciju par Lokālpilānojuma izstrādi. Ņemot vērā iesniegto informāciju un likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 23.² pantā noteiktos stratēģiskā novērtējuma nepieciešamības kritērijus un piemērojot citas iepriekš minētās tiesību normas un lietderības apsvērumus, Vides pārraudzības valsts birojs secina, ka Lokālpilānojums nav saistīts ar būtiskām vides stāvokli ietekmējošām izmaiņām, Lokālpilānojums attiecas uz salīdzinoši nelielas teritorijas izmantošanu vietējās pašvaldības līmenī, tajā netiek plānotas likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2.pielikuma darbības, Lokālpilānojuma teritorijā neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un tajā plānotās darbības nav saistītas ar iespējamu negatīvu ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām, kā arī uz jaunveidojamā mikrorajona iedzīvotājiem pie nosacījuma, ja tiks ievēroti normatīvajos aktos paredzētās prasības attiecībā uz vides kvalitātes nodrošinājumu, tādejādi Lokālpilānojums attiecas uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4.panta piektajā daļā noteiktajiem plānošanas dokumentiem, kuriem stratēģisko novērtējumu neveic.

Lēmums:

- Nepiemērot stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru Lokālpilānojumam zemesgabaliem Kauņas, Slāvu, Višķu, Ventpils un Plūmju ielu apkārtnē, Daugavpilī.

Biroja direktors

(*paraksts)

A.Lukšēvics

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu

4.2. Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta izziņa par ģeodēziskā tīkla punktiem



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
PILSĒTPLĀNOŠANAS UN BŪVNICĪBAS DEPARTAMENTS

Reģ. Nr. 90000077325, Raiņa ielā 28, Daugavpils LV 5403, tālr. 65407780, fax 65457160,
e-pasts: ppdep@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

2017.gada 17.janvārī Nr. 1-12/29

SIA „Arhitektūrinženieru kompānija Arhis”,
Raiņa ielā 26B, Daugavpilī, LV-5401

IZZINĀ PAR
VIETĒJĀ ĢEODĒZISKĀ TĪKLA PUNKTIEM

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments apliecina, ka „lokālplānojuma zemes vienībām Jaunbūves mikrorajonā Višķu, Kauņas un Slāvu ielu rajonā” teritorijā, proti, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 05000071111, 05000071101, 05000050315, 05000071206 (Slāvu iela), 05000070916 (Kauņas iela), 05000071604 (Višķu iela), 05000050507 (Ventspils iela) un 05000052301 (Plūmju iela) atrodas vietējā ģeodēziskā tīkla punkti un to aizsargjoslu radīti apgrūtinājumi.

Lokālplānojuma teritorijā atrodas sienas marka Nr.sm1051 un poligonometrijas grunts zīmes Nr.4793 un Nr.9122.

Aizsargjoslu likuma 20.pants nosaka aizsargjoslu ap vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem – 5 metri, kurā *aizliegts veikt saimniecisko darbību vai būvniecību vietējā ģeodēziskā tīkla punktu aizsargjoslās bez saskaņošanas ar attiecīgo pašvaldību* (Aizsargjoslu likuma 49.panta 5.daļa).


Pielikums:



Vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanas kartītes (3 lapas).

Departamenta vadītāja

S.Pupiņa


E.Kaplers
65457163

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts <u>1052</u>	Punkta stāvoklis: ☒ normāls ☐ neatrasts ☐ bojāts ☐ iznīcināts
Punkta nosaukums <u>Sienas marka</u>	Veicamie darbi: ☐ nav ☐ aprakuma atjaunošana ☐ attīrīšana no apauguma ☐ citi _____
Adrese: Novads _____ Pilsēta <u>Daugavpils</u> Ciems _____ Vieta _____	
Apraksts kā nokļūt līdz punktam	Piezīmes:
<u>Daugavpils, Līksnas iela, 42</u>	Abris:  <u>Līksnas iela</u>
Īpašnieks: <u>Daugavpils pilsētas pašvaldība</u> Reģ.Nr.90000077325 Kontaktinformācija: <u>Mihails Maksimčuks,</u> <u>Domes Pilsētplānošanas un būvniecības</u> <u>departamenta Būvvaldes nodaļas ģeodēzijas</u> <u>inženieris, tālr. 65407783,</u> <u>Mihails.maksimchuks@daugavpils.lv</u>	

Apsekotājs  /L.Jahundoviča/
 Apsekošanas datums 16.12. 2012.g.
 Pārbaudīja  V.Kravcevičs
 Pārbaudes datums 17.12. 2012.g.

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts		
Nosaukums: 4793 Vēsturiskie dati Punkta veids: pp Klase: Adrese: Daugavpils Atršanās vietas apraksts: Punkts atrodas Višķu ielas kreisajā pusē, pie Višķu un Slāvu ielas krustojuma		
Abrišu sagatavoja: Gads: 2015		
Ģeodēziskā zīme Zīmes noformējums: Markas Nr.: Punkta stāvoklis: Uzraksti uz markas: Apsekošanas gads: 2012		Zīmes ierīkošanas gads: Zīmes tips:
Noformējums: AV - aizsargvāks; K - aprakums (kupica); N - norādītājstabs; P - piramīda; S - signāls (toris); SS - signālstabs		
Vēsturiskie dati Koordinātas LKS-92 TM (m): x=197181.221 y=658801.509 Normālais augstums (m): H(BAS-77)=		
Piezīmes: ar vāku		

Punkta kartīte izdrukāta no Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzes: 2017.01.17

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts	
Nosaukums: 9122 Vēsturiskie dati Punkta veids: pp Klase: Adrese: Daugavpils Atrašanās vietas apraksts: Punkts atrodas Višķu ielas labajā pusē, pretī dz. mājai Nr. 16	
 Abrisu sagatavoja: _____ Gads: 2015	
Ģeodēziskā zīme Zīmes noformējums: _____ Markas Nr.: _____ Punkta stāvoklis: _____ Uzraksti uz markas: _____ Apsekošanas gads: 2012	
Noformējums: AV - aizsargvāks; K - aprakums (kupica); N - norādītājstabs; P - piramīda; S - signāls (tornis); SS - signālstabs	
Vēsturiskie dati Koordinātas LKS-92 TM (m): x=197087.532 y=658678.489 Normālais augstums (m): H(BAS-77)= _____	
Piezīmes:	
	

Punkta kartīte izdrukāta no Vietējā ģeodēziskā tīkla datubāzes: 2017.01.17