



| Apdares darbu tabula. Platība, m ² | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| Nosaukums vai telpas numurs | Telpu elementu apdares aina | | | | Piezīmēs | Demontāža | | | | |
| | Griesti | Platība | Sienas val starpsienas | Platība | | | | | | |
| 2.stāva plāns | | | | | | | | | | |
| Kāpņu telpa ar gaiteni (inv. t. Nr. 217) | GR-1 Piekārtie griesti "Owacoustic" Brillianto. Tonis balts. | 245,0 | Krāsa uz ūdens bāzes (Luja 40) | | 260,0 | Sagatavošana zem krāses (sienas) | Vecās krāses nogremšana (sienas) | | | |
| Klase (inv. t. Nr. 201, 203, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227) | | 430,0 | | | 1000,0 | | | | | |
| 3.stāva plāns | | | | | | | | | | |
| Koridors (inv. t. Nr. 310), tualete (inv. t. Nr. 311) | GR-2 Mitrumizturīgas "Owacoustic" Rockfon minerālvases griestu plākenes. Artic. Tonis balts | 15,0 | Keramiskas filzes sienām, h=2,0 m, REATON Rako Color One (196x196), biezums 6,5 mm, virsma - mat. | | 35,0 | Daudzums ir dots levoļojo keramisku grīdišti h=0,15M | Vecās krāses nogremšana (sienas) | | | |
| Klase (inv. t. Nr. 321, 322, 323) | Piekārtie griesti "Owacoustic" Brillianto. Tonis balts | 145,6 | Krāsa uz ūdens bāzes (Luja 40) | | 35,0 | Segatavošana zem krāses (sienas) | Vecās krāses nogremšana (sienas) | | | |
| 4.stāva plāns | | | | | | | | | | |
| Zāle (inv. t. Nr. 401), klase (inv. t. Nr. 411) | GR-1 Piekārtie griesti "Owacoustic" Brillianto. Tonis balts | 271,4 | Krāsa uz ūdens bāzes (Luja 40) | | 550,0 | Sagatavošana zem krāses (sienas) | Vecās krāses nogremšana (sienas) | | | |
| 5.stāva plāns | | | | | | | | | | |
| Ventkamera (inv. t. Nr. 506*) | - PAROC eXtra (ar metāla karkasu), Skanas izolācijas indekss $R_w=58$ dB (Ct -2; Ctr -8) - 50 mm - Diamant. Ipaši izturīga ģipēkartona plāķene, GKFI, būvmateriālu klase A2 (DIN4102-4), ugunsreakcija A2-s1, d0 - 12,5 mm - Iekšējā apdare, apmetums, krāsa uz ūdens bāzes (Luja 40) | 28,6 | - PAROC eXtra (ar metāla karkasu), Skanas izolācijas indekss $R_w=58$ dB (Ct -2; Ctr -8) - 50 mm - Diamant. Ipaši izturīga ģipēkartona plāķene, GKFI, būvmateriālu klase A2 (DIN4102-4), ugunsreakcija A2-s1, d0 - 12,5 mm - Iekšējā apdare, apmetums, krāsa uz ūdens bāzes (Luja 40) | 83,0 | -/- | -/- | -/- | | | |
| TAULEŠU KABĪNU PRINCIPĀLAIS RISINĀJUMS | | | | | | | | | | |
| Plāna fragments | Skices | Apraksts | Skaitls | Piezīmes | Demontāža | | | | | |
| 3. stāva plāns (inv. t. Nr. 311)  | Skats 1  | Mitrumizturīgas tualetu kabīnes un starpsienas LTT 24 M Starpsienes izgatavot no kokskaidu plātnes ar kopējo nominālo biezumu 24 mm izmantošanai mitros apstākļos (P5 klase saskaņā ar LVS EN 312). Plātni apstrādāt ar melamīnsveķiem. Izmantot LTT anodēta alumīnija profili sistēmu. Durvis ar virām (ASSA) ir slēdzamas ar norādēm „brīvs-eizņems” (ABLOY). | 3 kabīnes | 1. Pirms pasūtījumu izdarīšanas un materiālu pasūtīšanas precizēt telpu izmērus dabā. 2. Pirms pasūtījumu izdarīšanas un materiālu pasūtīšanas konsultēties ar piegādātāfirmu speciālistiem par efektivitātēm montāžas risinājumiem. 3. Projekta izvēlētie materiāli raksturo materiāla dizainu un tonālo reizinājumu, kvalitātes kritērijus un tehniskos parametrus, kas izvirzīti projekta pielietotajiem materiāliem. Var pielietot analogus materiālus. Materiāla nomaiņas gadījumā, izmaiņas saskapot ar būvprojekta autoru. | Vecās starpsienas (skat. AR-3) | PIEZĪMES: | | | | |
| GRIESTU GR-1 "OWACOUSTIC BRILLIANTO" PARAMETRI: UGUNS IZTURĪBA REI 60; UGUNS REAKCIJA A2-s1, d0; SKANAS IZOLĀCIJA $R_w = 30$ dB SKANAS ABSORBCIJA $\alpha_w = 0,7$ | GRIESTU GR-2 "ROCKFON ARCTIC" PARAMETRI: MITRUMIZTURĪBA RH 100% UGUNS REAKCIJA A1; SKANAS ABSORBCIJA $\alpha_w = 0,8$ |  Ernestīnes iela 24-4, Riga LV-1046 Reģ. Nr. LV 40103602004 Tālrs.: +371 67201880; 67201882 Faks: +371 67201881 lutesv@lutesv.lv | PASŪTĪTĀJS: Daugavpils pilsētas Dome reģ. Nr. 90000077325 K. Valdemāra iela 1, Daugavpils | ARHIVA NR.: LV-66-1 DATUMS: | ARHIVA NR.: LV-66-1 DATUMS: | PASŪTĪJUMS: LV-66 | AR | | | |
| Amats | Uzvārds | Paraksts | Datums | OBJEKTS: Daugavpils 13. Vidusskolas ēkas telpu vienkāršota atjaunošana Valkas iela 4A, Daugavpils | | | | | | |
| Dalības vadītājs | L. Vitola | | | STADIJA | | | | | | |
| Izstrādāja | A. Novikovs | | | LAPA | | | | | | |
| | | | | LAPAS NOSAUKNIS: Apdares darbu tabula. Tualetu kabīnu principālais risinājums | | | | | | |
| | | | | MĒRĪJUMS: | | | | | | |