







# WC KABĪŅU RISINAJUMI

PLĀNA FRAGMENTI	SKICE	APRAKSTS
 <p>1. stāva fragments</p>	<p><b>Skats 1</b></p> 	<p>Mitrumizturīgas starpsienas LTT 24 M</p> <p>Starpsienas izgatavot no kokskaidu plātnes ar kopējo nominālo biezumu 24 mm izmantošanai mitros apstākļos (P5 klase saskaņā ar LVS EN 312). Plātni apdarīt ar melamīnsveķiem. Izmantot LTT anodēta alumīnija profilu sistēmu.</p>
	<p><b>Skats 2</b></p> 	<p>Mitrumizturīgas tualetu kabīnes un starpsienas LTT 24 M</p> <p>Starpsienas izgatavot no kokskaidu plātnes ar kopējo nominālo biezumu 24 mm izmantošanai mitros apstākļos (P5 klase saskaņā ar LVS EN 312). Plātni apdarīt ar melamīnsveķiem. Izmantot LTT anodēta alumīnija profilu sistēmu. Durvis ar virām (ASSA) ir slēdzamas ar norādēm "brīvs-aizņemts" (ABLOY).</p>
	<p><b>Skats 3</b></p> 	<p>Mitrumizturīgas starpsienas LTT 24 M</p> <p>Starpsienas izgatavot no kokskaidu plātnes ar kopējo nominālo biezumu 24 mm izmantošanai mitros apstākļos (P5 klase saskaņā ar LVS EN 312). Plātni apdarīt ar melamīnsveķiem. Izmantot LTT anodēta alumīnija profilu sistēmu.</p>
	<p><b>Skats 4</b></p> 	<p>Mitrumizturīgas tualetu kabīnes un starpsienas LTT 24 M</p> <p>Starpsienas izgatavot no kokskaidu plātnes ar kopējo nominālo biezumu 24 mm izmantošanai mitros apstākļos (P5 klase saskaņā ar LVS EN 312). Plātni apdarīt ar melamīnsveķiem. Izmantot LTT anodēta alumīnija profilu sistēmu. Durvis ar virām (ASSA) ir slēdzamas ar norādēm "brīvs-aizņemts" (ABLOY).</p>



## PIEZĪMES:

1. Pirms pasūtījumu izdarīšanas un materiālu pasūtīšanas precizēt telpu izmērus dabā.
2. Pirms pasūtījumu izdarīšanas un materiālu pasūtīšanas konsultēties ar piegādātāji par efektīvākajiem montāžas risinājumiem.
3. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla dizainu un tonālo risinājumu, kvalitātes kritērijus un tehniskos parametrus, kas izvirzīti projektā pielietotajiem materiāliem. Var pielietot analogiskus materiālus. Materiāla nomaigāšanās gadījumā, izmaiņas saskaņot ar būvprojekta autoru.

 <p>Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40003673904 Tālr.: +371 7201880; 7201882 Fakss: +371 7201881 info@bvp.lv</p>				PASŪTĪTĀJS:		ARHĪVA NR.: DATUMS:	
				Daugavpils pilsētas dome reģ. Nr.90000077325 K.Valdemāra iela 1, Daugavpils		LV-67-1	
						PASŪTĪJUMS:	
						LV-67	AR
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	OBJEKTS:		STADIJA	LAPA
Būvpr.d.v.	G. MUIŽZEMNIEKS			J. Pilsudska Daugavpils valse poļu ģimnāzija ēkas Marijas ielā 1E, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana un mācību vides uzlabošana		BP	AR-30
Izstr.	L. KALNIŅŠ			LAPAS NOSAUKUMS:		MĒROGS:	
Izstr.	P.L. BEER			WC TELPA RASIJUMI		1:150	