

J. PILSUDSKA DAUGAVPILS VALSE POĻU ĢIMNĀZIJA ĒKAS
ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA UN MĀCĪBU VIDES UZLABOŠANA,
MARIJAS IELA 1E, DAUGAVPILS, LV-5404
ELEKTRONISKO SAKARU SISTĒMAS
Apsardzes signalizācijas sistēma

Nr.	Materiālu specifikācija.	Iekārtas tips, marka.	Mērv.	Daudz.
1	2	3	4	5
1	Apsardzes signalizācijas sistēmas kontroles panelis (metāla korpusā ar barošanas bloku un transformatoru)	FoxSec Lite+	kompl.	1
2	Programmnodrošinājums	FoxSec Lite+/M monitoring software	kompl.	1
3	Sistēmas vadības LCD klaviatūra	FoxSec FS9511LCD	gab.	5
4	16 zonu paplašinātājs (PVC korpusā)	FoxSec FS9116/0	kompl.	1
5	Barošanas bloks ar transformatoru	230VAC-12VDC	gab.	1
6	Akumulatoru baterija	12V, 7Ah	gab.	1
7	Iekārtas tamper slēdzis		kompl.	1
8	Kustības detektors (PIR)	TITAN AG	gab.	4
9	Kustības un stikla plīšanas detektors (PIR+GBD)	TITAN GB	gab.	22
10	Kronšteins detektoriem	TITAN	gab.	26
11	Durvju magnētiskais kontakts	MS	gab.	8
12	Durvju pārēja	ABBLOY EA281	gab.	8
13	EM kartiņas	125kHz (HID)	gab.	saskaņot ar pasūtītāju
14	RJ45 spraudnis, UTP, Cat.5e		gab.	12
15	Signalizācijas kabelis	J-YY 4x0.8	m	1500
16	Kopnes kabelis	UTP Cat.5e 4x2x0.5	m	200
17	Spēka kabelis	NYM 3x2.5	m	50
18	Instalācijas caurule d-16mm	Evopipes	m	500
19	Instalācijas caurule gofrēta d-16mm	Evopipes	m	150
20	Instalācijas caurule d-25mm	Evopipes	m	200
21	Instalācijas caurule gofrēta d-25mm	Evopipes	m	50
22	Marķēšanas lente, L=5m		gab.	1
23	Ugunsdrošais pildījums	Iekļauts EL sadaļā		
24	Montāžas materiāli		kompl.	1

* Projektā rekomendētie materiālu tipi var tikt nomainīti pret izstrādājumiem ar ekvivalentu vai augstāku kvalitāti, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.

Sastādīja: _____
/ I.Semjonovs /