





APZ.	SKICE	APRAKSTS	AILAS IZMĒRI (B x H, mm)	SKAITS			PIEZĪMES
				pagr.	1.st.	2.st.	
D-13		vienviru durvis, koka, ar WC slēdzeni.	800 X 2100			3	
D-14		Divviru durvis, koka, bez slēdzenes. Ar pašaizveres mehānismu. Standarta atvērtā pozīcija	1430 x 2100h			1	
Lūka LK-1		vienviru grīdas lūka, bez slēdzenes. Pārklāta ar grīdas materiālu - Tarkett omnisport compact	1000x800		1		

#### PIEZĪMES:

1. Pirms durvju pasūtīšanas un izgatavošanas, precizēt dabā mērus, piesaistes un aizpildījuma augstumu, kā arī konsultēties ar piegādātājfirmu speciālistiem par efektīvākajiem montāžas risinājumiem.
2. Sliekšņa maksimālais augstums 15 mm.
3. Ārdurvis shēmās dotas skatā no ārpuses.
4. Lapu skat. kopā ar pārējām AR sadaļas lapām.
5. Projektā izvēlētie materiāli raksturo materiāla dizainu un tonālo risinājumu, kvalitātes kritērijus un tehniskos parametrus, kas izvirzīti projektā pielietotajiem materiāliem. Var pielietot analogiskus materiālus. Materiāla nomaiņas gadījumā, izmaiņas skaņot ar būvproj. autoru.
6. Durvju (krāsojuma, lakojuma) toni un dizainu saskaņot ar pasūtītāju vai arhitektu būvniecības laikā
7. Visas durvis pasūtīt ar 3 eņģu komplektiem.
8. Aplodu komplektu platumu un profilus - precizēt atbilstoši katras durvju ailas sienas biezumam
9. Ugunsdrošām durvīm, jābūt aprīkotām ar pašaizvēršanās mehānismu un atvēramām bez atslēgas, ar panikas rokturi
10. Ēku evakuācijas izeju ārējās durvis aizliegts aprīkot ar aizvāriem un aizbīdņiem, kurus nav iespējams atvērt no ēkas iekšpuses bez atslēgas.
11. Ugunsdrošās metāla durvis izpildīt pulverkrāsošanas tehnikā, ar akmens vates pildījumu. Rāmja biezums - 110 mm, vērtnes biezums - 63 mm, falcs - 15 mm, aprīkotas ar slēdzeni. Tonis - RAL 8001
12. Durvju furnitūra: ABLOY
13. WC durvīm - WC aizveramās sistēmas

<div></div> <div>Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40003673904 Tālr.: +371 7201880; 7201882 Fakss: +371 7201881 info@bpv.lv</div>				<div>PASŪTĪTĀJS:</div> <div>Daugavpils pilsētas dome reģ. Nr.90000077325 K.Valdemāra iela 1, Daugavpils</div>		<div>ARHĪVA NR.: LV-67-1</div> <div>DATUMS:</div>		
				<div>PASŪTĪJUMS:</div> <div>LV-67</div> <div>AR</div>				
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	<div>OBJEKTS:</div> <div>J. Pilsudska Daugavpils valse poļu ģimnāzija ēkas Marijas ielā 1E, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana un mācību vides uzlabošana</div>		<div>STADIJA</div> <div>BP</div>	<div>LAPA</div> <div>AR-35</div>	<div>LAPAS</div>
Būvpr.d.v.	G. MUIŽZEMNIEKS			<div>LAPAS NOSAUKUMS:</div> <div>iekšējo durvju specifikācija</div>		<div>MĒROGS:</div>		
Izstr.	L. KALNIŅŠ							
Izstr.	P.L. BEER							