




MONOLĪTO JOSLU UN SPILVĒNU SHĒMA ASIS 2/C




Griezums 1-1




Griezums 2-2



Griezums 3-3



Griezums 4-4



PAMATBŪVMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Marka	Apzīmējums	Nosaukums	Skaitis	Piezīm.
		Monolīta josla MJ1 (2 gab.)		
	EN 10080	Ø 10 B500B	0.94 t	
		Betons C20/25	7.50 m³	
		Monolītie spilveni MS1 (56 gab.)		
	EN 10080	Ø 10 B500B	0.10 t	
		Betons C20/25	0.62 m³	

- 1 Par nosacīto atz. 0.000 pieņemts pirma stāva tīrās grīdas līmenis.
- 2 Visu monolīto dz. bet. konstrukciju betonēšanas darbus veikt saskaņā ar LVS EN 13670:2012L "Betona konstrukciju izgatavošana", pielietot betonu pēc LVS 156-1:2009 un LVS EN 206:2014 prasībām. Dzelzbetona stieģrošanai pielietojamas sasiēti B500B klases stieģru stieģri pēc LVS EN 10080:2006L. Stieģras sietos savienot ar pusautomātisko kontaktmetināšanu, vai sasaitēt ar stiepli.
- 3 Sietu fiksācijai pielietot plastmasas fiksatorus.
4. Šo lapu sk. kopā ar BK-8.

<b>Līvija V</b> Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046 Reģ.Nr. LV 40003673904 Tālr.: +371 7201880; 7201882 Fakss: +371 7201881 info@bpv.lv				PASŪTĪTĀJS: Daugavpils pilsētas Dome reģ. Nr. 90000077325 K. Valdemāra iela 1, Daugavpils		ARHĪVA NR.: LV-67-1		DATUMS:	
						PASŪTĪTĀJS: LV-67		BK	
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	OBJEKTS: J.Pilsudska Daugavpils vaļsts poļu ģimnāzija ēkas Marjas ielā 1E, Daugavpils, energoefektivitātes paaugstināšana un mācību vides uzlabošana			STADIJA	LAPA	LAPAS
							BP	7	
Dajas vad.	T.Millersone			LAPAS NOSAUKUMS: Monolīto joslu un spilvĒnu shĒma asīs 2/C.			MĒROGS: 1:300		
Izstrādātāja	N.Kotkovska								