



Pārsegums P-1



Griezums A-A



Materiālu specifikācija.

Poz.	Apzīmējums	Nosaukums	Skaits	Svars kopā	Piezīmes
1	LVS 191-1:2012	Ø 10 B500B, L = 19,2 m		11,9 kg	S=300
2	LVS 191-1:2012	Ø 10 B500B, L = 9,5 m		5,9 kg	S=300
3		Betons C20/25	0,13 m³		

Darbu izpildes secība pārseguma ierīkošanā.

Veidot iekalumus 120x100x100(h) mm armatūras stieņu iestrādei esošā pārsegumā.

Izbūvēt veidni un balstus no pārseguma apakšas.

Iestrādāt armatūras stieņus.

Veidni un balstus drīkst noņemt pēc tam, kad betona stiprība sasniegusi vismaz 80 % no projektētās.

PIEZĪMES:

1. Materiāli specifikācijā doti iebūvētā veidā bez atgriezumiem u.c. normatīvajiem zudumiem.

2. Pirms darbu uzsākšanas, precizēt atvēruma izmērus.

Pielietotie normatīvie dokumenti:

LBN 203-15 "Betona konstrukciju projektēšana";

LBN 205-15 "Mūra konstrukciju projektēšanas normas.

Šī būvprojekta būvkonstrukciju daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

30.11.2017.

Roberts Krusts
LBS sert. Nr. 20-6415

Pasūtītājs: "Latviešu kultūras centrs"

Reģ.Nr. 90000077556

Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401

Būvpr. vad. L. Šmits 30.11.2017.

Daļas vad. R. Krusts 30.11.2017.

Izstrādāja J. Dziedzels 30.11.2017.

Mērogs 1:20

Arh.reģ.nr.

Objekts: Vienības nama

ziemeļu spārna

1. stāva telpu

vienkāršota atjaunošana.

Adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils.

Pārsegums P-1.


Pārseguma materiālu

specifikācija.

Pasūtījums Nr. 476-2017

Marka Numurs Lapu skaits

BK 1 1



SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca"
Būvkomersanta reģistrācijas
Nr. 2256-R