

PASKAIDROJUMS PROJEKTAM.

Projektā paredzēts uzstādīt apsardzes signalizācijas panelis ar paplašināšanu līdz 32 zonām.
Kopā ar paneli tiek pielietoti kustības, stikla plīšanas detektori .

Specifikācijā ir iekļauts detektoru rezerves daudzums papildus uzstādīšanai.
Konkrētas vietas ir jāaskaņo ar "Pasūtītāju".








Paneļa elektroapgāde tiek izpildīta dotā projekta EL daļā.
Rezerves barošanai tiek izmantotas akumulatoru baterijas .

Sistēmas montāžu izpildīt ar apsardzes signalizācijas kabeliem ...Cu-6x0,22mm².
Kabeļus vietās , kur tie iet caur sienām, pārsegumiem ievietot PVH caurulēs un aizdarīt ar ugunsdrošiem materiāliem.

Kabeļus likt ne mazāk kā 0,3m attālumā no elektrokabeļiem.

Apsardzes signalizācijas sistēmas montāžu, zemēšanu veikt saskaņā ar LR atbilstošām instrukcijām un normām, un firmas izgatavotājas norādījumiem.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS
	Apsardzes signalizācijas panelis
	Kustības detektors.
	Stikla plīšanas detektors
	Magnētiskais kontakts durvīm
	Kustības detektors - pie griestiem stiprinājums
	LCD tastatūra
	Apsardzes signalizācijas kabelis

MARKAS UAS RASĒJUMU SARAKSTS.

Marka, Nr.	Nosaukums	Daudz.	Piezīmes
1	2	3	4
VS-1	Vispārīgie rādītāji	1	
VS-2	Apsardzes signalizācijas sistēmas pieslēgšanas shēma	1	
VS-3	1. stāva plāns (bibliotēkas telpas) ar apsardzes signalizācijas sistēmas tīkliem.	1	ANULĒTA
VS-4	2. stāva plāns (bibliotēkas telpas) ar apsardzes signalizācijas sistēmas tīkliem.		
VS.IS-5,6	Apsardzes signalizācijas sistēma. Iekārtu un materiālu specifikācija.	1	

Šī būvprojekta VS sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītāja:

Irina Kuzmina

(vārds un uzvārds)

LEE 70-0217


(sertifikāta nr.)

06.2015.

(datums)

(paraksts)

Vīsas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitāti un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoriem.

Pasūtītājs: Latgales Centrālā bibliotēka. Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401				Objekts: LCB filiāle Jaunbūves bibliotēka. Adrese: 18.novembra iela 161, Daugavpils, LV-5401		Pasūtījums: Nr. 396 - 2015		
Pr. vad.	L. Ēmits		06.2015			Stadija	Lapa	Lapas
Daļas vad.	I.Kuzmina		06.2015			TP	VS-1	6
Izstrādāja	I.Kuzmina		06.2015	Apsardzes signalizācijas sistēma. Vispārīgie rādītāji		 SIA "Arhitekta L.Ēmita darbnīca" Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2256-R		
Mērogs	-							
INV. Nr.								