



Metāla karkasa starpsienu  
Ugunsizturības klase EI 90  
Skaņas izolācija  $R_w, R 54 \text{ dB}$   
Piemērs no Knauf - W112

2x Ģipškartona plāksne (12,5 mm), plāksnes masa  $\geq 10 \text{ kg/m}^2$ ,  
piemēram Knauf Red (GKF)

[illegible]

1. Metāla karkasa starpsienu montāža un savienojumu veidošana atbilstoši Knauf izstrādātiem mezgliem, nodrošinot ražotāja norādīto ugunsizturības klasi EI un skanizolācijas indeksu Rw,R.

<b>Pasūtītājs: "Latviešu kultūras centrs"</b> Reģ.Nr. 90000077556 Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401				Objekts: <b>Vienības nama ziemeļu spārna 1. stāva telpu vienkāršota atjaunošana.</b>		<b>Pasūtījums Nr. 476-2017</b>		
Daļas vad.	L. Šmits		30.11.2017.	Adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils.		Marka	Numurs	Lapu skaits
Izstrādāja	J. Dziedzels		30.11.2017.			<b>ARD</b>	<b>3</b>	
				<b>Starpsienu mezgls Ss-1. Specifikācija.</b>			<b>SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca"</b> Būvkomersanta reģistrācijas <b>Nr. 2256-R</b>	
Mērogs	<b>1:10</b>							
Arh.reģ.nr.								