



**D-1****mitrumizturīgas**


K - 1 gab.

**D-2**


D - 1 gab.

**D-3**

K - 1 gab.

**Ugunsizturība EI-30****D-4**

L - 1 gab.

**Ugunsizturība EI-30****DURVJU AILU AIZPILDĪJUMA SPECIFIKĀCIJA.**

Marķ. plānā	Bloka izmēri /BxH/	Vērtne un bloka materiāls	Vērtne	Skaits (gab.)	MDF aplodas, krāsotas, 70x12mm (tek./m)	Rokturis, slīpēts nerūs.tērauds (dizaina piemērs Fimet 101/236) (kompl.)	Atslēgas un uzlikas	Sienas/ grīdas atdure, nerūs. tērauds	Piezīmes
D-1	800 x 1690	MDF bloks. Līmēta masīvkoka rāmis ar MDF plātnes apšuvumu un caurulveidā dobtu rorskaidu plates pildījumu. Vērtne ar pārpalci. Apdare - krāsota	K	1	4,80	1	WC aizgrieznis un atsevišķa slēdzene.	1	Mitrumizturīgs bloks un vērtne.
D-2	1330 x 2240	vērtne, durvju kārba un ailu aplīstējums. Tonis - NCS S 1002-Y	D	1		1	Eiro-standarta, ar eirocilindru	2	
D-3 EI-30	890 x 2070	Koka durvju bloks bez sliekšņa. Koka vērtne ar MDF pārklājumu, ar pārpalci. Vērtne ar ugunsdrošo krītošo sliekšni. Ugunsdrošais blīvējums. Durvju bloks un vērtne krāsoti - tonis NCS S 1002-Y (gaiši pelēks).	K	1	5,40	1	Eiro-standarta, ar eirocilindru	1	
D-4 EI-30	970 x 2070	Durvju bloks starpsienas biezumā. Ugunsdrošs aizvērējs, piem. GEZE TS4000. Ugunsizturība EI-30.	L	1	11,40	1		1	

**Kopā:****4****21,60****4****5****PIEZĪMES:**

1. Durvis rādītas skatā no āra.
2. Durvju konstrukciju skatīt specifikācijā.
3. Durvju bloku izmērus precizēt pēc pilnīgas durvju ailu izveides.
4. Durvis uz WC mitrumizturīgas.
5. Durvju rokturis atbilstoši DIN EN 1906 2. klasas slodzes noturībai.  
Durvju roktura modeļa aizstāšanas gadījumā, dizainu saskaņot ar autoruzraugu.
6. Aplīstējumu daudzumu precizēt pēc bloku montāžas.
7. Specifikācijā: L apzīmē labo vērtni; K apzīmē kreiso vērtni, D apzīmē dubulto vērtni.
8. Sekundārām vērtņēm uzstāda aizbīdņus.
9. Durvīm bez ugunsdrošības prasībām vērtņu apakšā atstāj 15mm spraugu gaisa pārplūdei starp telpām.
10. Durvju vērtņu atdures veidu un skaitu noteikt pēc fakta, pēc durvju bloka montāžas.
11. Apjomi specifikācijā doti bez virsmēriem un citiem normatīvajiem zudumiem.
12. Ugunsdrošo durvju bloku iestādei pielietot ugunsdrošās montāžas putas.

**Roktura dizaina piemērs****Pasūtītājs: "Latviešu kultūras centrs"**

Reģ.Nr. 90000077556

Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401

Daļas vad. L. Šmits 30.11.2017.

Izstrādāja J. Dzadzels 30.11.2017.

Mērogs

**1:50**

Arh.reģ.nr.

Objekts: **Vienības nama****ziemeļu spārna****1. stāva telpu  
vienkāršota atjaunošana.**


Adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils.

**Durvju shēmas. Durvju ailu  
aizpildījuma specifikācija.****Pasūtījums Nr. 476-2017**

Marka

Numurs

Lapu skaits

**ARD****1****4**
**SIA "Arhitekta L.Šmita  
darbnīca"**  
 Būvkomersanta reģistrācijas  
 Nr. 2256-R