

NORĀDĪJUMI

Projekts izstrādāts saskaņā ar projektēšanas uzdevumu un LR spēkā esošām normām un noteikumiem - LBN 221-15 " Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija".

Projektā paredzēta esošo sanitāro iekārtu un cauruļvadu nomaiņa.

Cauruļvadu piesaistes precizēt būvdarbu laikā.

Ūdensvadu paredzēts montēt no plastmasas daudzslāņu cauruļvada De20mm ar pretkondensāta izolāciju.

Kanalizāciju paredzēts montēt no PP plastmasas kanalizācijas cauruļvada De50mm un De110mm, pievienojoties esošiem cauruļvadiem grīdā.

Tīklu montāža un pieņemšana veicama saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem.

Cauruļvadu piesaistes precizēt būvdarbu laikā.


ŪK DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

Nr.p.k.	NOSAUKUMS	MĒROGS
ŪK-1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	
ŪK-2	1. STĀVA PLĀNA FRAGMENTS AR ŪDENSVADA UN KANALIZĀCIJAS TĪKLIEM	M 1:100
	ŪDENSVADA PIEVIENOJUMU AKSONOMETRISKĀ SHĒMA.	M 1:100
	KANALIZĀCIJAS PIEVIENOJUMU AKSONOMETRISKĀ SHĒMA.	
ŪK-MS	MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA	

Pienemtie apzīmējumi

- Ū1 — projektētais aukstais ūdensvads
— K1 — projektētā kanalizācija
— K1k — projektētā kondensāta kanalizācija
K klozetpods
Iz roku mazgātne

Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums	
Šā būvprojekta ŪK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu, un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.	
Būvprojekta daļas vadītājs	Guna Dreimane
	(vārds, uzvārds)
	3-00891
	(sertifikāta Nr)
(datums)	(paraksts)

Pasūtītājs: "Latviešu kultūras centrs" Reģ.Nr. 90000077556 Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401				Objekts: Vienības nama ziemeļu spārna 1. stāva telpu vienkāršota atjaunošana. Adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils.		Pasūtījums Nr. 476-2017			
Būvproj. vad.	L.Šmits		14.12.2017.			Marka	Numurs	Lapu skaits	
Daļas vad.	G.Dreimane		14.12.2017.	Vispārīgie rādītāji.		ŪK	1	2	
Izstrādāja	G.Dreimane		14.12.2017.				SIA "Arhitekta L.Šmita darbnīca" Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2256-R		
Mērogs									
Arh.reģ.nr.									