



Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: 18. novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404,
tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI/TERRITORIJAS PLĀNOJUMAM Daugavpilī

14.06.2017.

Nr. 5.7-13/15122/391

Daugavpils pilsētas dome

K. Valdemāra iela 1,
Daugavpils,
LV-5401

1. <u>Objekta nosaukums</u> : Kempinga izveide Aleksandra ielā, Daugavpilī
2. <u>Objekta adrese</u> : Aleksandra iela 1 un Aleksandra iela 3, Daugavpils, LV- 5401, zemes gabals ar kadastra numuru 0500 011 2202
3. <u>Objekta īpašnieks</u> : Daugavpils pilsētas pašvaldība, reģ. Nr. 90000077325, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, īpašumtiesības apliecināošs dokuments – Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodaļums Nr. 1000 0038 1541
4. <u>Iesniegtie dokumenti</u> : 1. 2017. gada 22. maija iesniegums Nr. 1.2-8/453; 2. Zemesgrāmatu apliecība, kopija; 3. Tehniskā specifika (darba uzdevums).
5. <u>Apsekojums veikts</u> : 09.06.2017. Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Latgales kontroles nodaļas vides veselības analītiķe Madara Kivriņa
6. <u>Konstatēts</u> : Aleksandra ielā 1 un Aleksandra ielā 3, Daugavpilī, uz zemes gabals ar kadastra Nr. 0500 011 2202 paredzēta kempinga būvniecība. Teritorijā, kas atrodas Aleksandra ielā 1, paredzēts izvietot treileru laukumu (15-20 vietas), katrai vietai nodrošinot elektrības, ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumus, telšu laukumu (20-25 vietas), katrai vietai nodrošinot elektrības pieslēgumu, bērnu rotaļu laukumu un autotransporta stāvvietas. Vienstāvu ēkā, kas atrodas Aleksandra ielā 3, paredzēts izvietot kempinga administrācijas korpusu, kurā ierīkos darbinieku un dežuranta telpas, tualetes telpa, dušas, bērnu pārtīšanas telpu, veļas mazgātavu un virtuvi. Ēka un tai pieguļošā zeme atrodas valsts nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa Nr.7428 „Daugavpils cietoksnis un priekštilta nocietinājums” un Nr. 4687 „Daugavpils cietokšņa apbūve” teritorijā. Apkure, ūdensapgāde un kanalizācija paredzēta no Daugavpils pilsētas tīkliem.

SAŅEMTS
Daugavpils pilsētas DOMĒ

18. 08. 2017

Reģ. Nr. 3262/1.2.-6

NOSACĪJUMI

1. Projekta izstrādāšanu veikt ievērojot LBN 208-15 "Publiskas būves", LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija" un LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” prasības.
2. Objekta projektēšanu veikt atbilstoši Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma un apbūves noteikumiem, lai tas neapdraudētu blakus esošās būves, cilvēku drošību un neradītu kaitējumu cilvēku veselībai.
3. Būvniecības darbiem izmantot Latvijas vai Eiropas Savienības sertificētus un nekaitīgus cilvēka veselībai, dzīvībai un videi materiālus.
4. Piebraucamajiem ceļiem teritorijā un tā tiešajā apkārtnē, kur pārvietojas transports, atkritumu savākšanas konteineru laukumam un autotransporta stāvvietas laukumam jābūt klātiem ar cieto segumu (asfalts, bruģis, blīvēta smiltis u.c.), kas nerada fizikālo piesārņojumu.
5. Minimālo augstumu no grīdas līdz griestiem paredzēt ne mazāk par 2,5 m, horizontālo komunikāciju un tehniskajās telpās - 2,45 m, izņemot telpas, kurām noteiktas citas prasības.
6. Nodrošināt telpu pieejamību personām ar ierobežotām funkcionālām spējām:
 - ārējā pieejā neslīdošus cieta seguma piebraukšanas ceļus, kuru platums ir ne mazāks kā 1,2 m;
 - ērtas iekļūšanas un pārvietošanās iespējas publiskajā ēkā, kā arī piemērotu palīgaprīkojumu atsevišķās telpās (piemēram, tualetēs);
 - durvju vērtnes vismaz 0,9 m plašas, koridorus ar brīvo platumu vismaz – 1,5 m;
 - ja starp ēku un ietvi, vai starp telpām ir līmeņu starpība, ierīkot pandusu. Minimālais pandusa platums – 1,2 m;
 - tualetes telpu, kas pieejama riteņkrēslu lietotājiem. Tualetes telpas minimālajam platumam jābūt 1,6 m, bet minimālam garumam – 2.2 m, klozetpoda priekšā paredz brīvu manevrēšanas laukumu 1,5 m diametrā.
 - riteņkrēslu lietotājiem paredzētajā tualetē ierīkot palīdzības pogu (1,20m augstumā no grīdas līmeņa), lai personas ar invaliditāti nepieciešamības gadījumā var izsaukt palīdzību.
 - dušas telpu paredzēt vismaz 1,8 garu un platu.
7. Tuaeletī jābūt aprīkotai ar roku mazgātņi (izlietni) un jābūt nodrošinātai roku susināšanas iespējai.
8. Sanitāri tehnisko ierīču skaitu paredzēt atbilstoši LBN 208-15 "Publiskas būves" 3. pielikuma prasībām.
9. Darbiniekiem paredz atsevišķas sanitārās telpas ar tualeti un roku mazgātņi.
10. Jāparedz objekta aukstā un karstā ūdens centralizētu padevi. Dzeramā ūdens kvalitātei jāatbilst LR MK 29.04.2003.g. noteikumiem Nr.235 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība". Karstā ūdens temperatūra ēku telpās – ūdens izdales vietās – ir ne mazāka par 55⁰ C un ne augstāka par 70⁰ C.
11. Paredzēt telpu uzkopšanas inventāra, tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu novietošanai, kurā paredzēt krānu 0,5 m augstumā ūdens ņemšanai telpu mitrai uzkopšanai un noteku netīro ūdeņu savākšanai.
12. Telpu apdarei un aprīkojumam izmantot viegli tīrāmus un dezinficējamus materiālus.
13. Ieprojektēt piemērotu telpu ventilāciju un apkures sistēmu, nodrošinot atbilstošus mikroklimata rādītājus (gaisa kustības ātrumu, gaisa relatīvo mitrumu, gaisa temperatūru). Paredzēt ventilācijas sistēmas telpās saskaņā ar funkcionālo nozīmi. Telpās projektē dabiskās ventilācijas sistēmas un paredz dabīgo vēdināšanu: atveramus logus, logus ar īpašiem ventilējamiem rāmjiem vai īpašas aillas ārsienās. Ģērbtuvēs, tualetēs, dušās un to priekštelpās paredzēt piespiedu (mākslīgo) vēdināšanu.
14. Publisko ēku telpās ventilācijai, atbilstoši telpu pielietojuma veidam, jānodrošina izvadāmā gaisa daudzumi: publisko tuaļu telpās – 90 m³ uz 1 tualeti, svaiga gaisa padeves absolūtais minimums ir 15 m³/h uz cilvēku.

15. Telpas nodrošina ar dabisko apgaismojumu un aprīko ar mākslīgo apgaismojumu tā, lai kopējais apgaismojums būtu pietiekams drošībai un veselībai. Dabīgo apgaismojumu var neparedzēt tualetēs, higiēnas telpās un dušas telpās, kā arī citās cilvēku īslaicīgās uzturēšanās telpās.

16. Paredzēt objekta pieguļošās teritorijas labiekārtošanu, apzaļumošanu.

17. Rekomendējam VI SVUKD Latgales kontroles nodaļai iesniegt projektu higiēniskai novērtēšanai.

Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles
departamenta Latgales kontroles nodaļas vadītāja p. i.



Ivans Vološčuks

Madara Kivriņa, 65424547,
madara.kivrina@vi.gov.lv

