

2018.gada «24.» decembŗis Nr. 535  
Daugavpilī

**SIA "Daugavpils ūdens"**  
**Reģ.Nr.41503002432**  
**Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401**

## TEHNISKIE NOTEIKUMI

Pamatojoties uz Jūsu 2018.gada 21.decembra iesniegumu Nr.1.3-2/2856, sniedzam Jums tehniskus noteikumus tehniskās dokumentācijas izstrādei objektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības ēkās – Ūdensvada ielā 3, Daugavpilī. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu iecirkņa sadzīves ēka. Konstruktīvo mezglu izstrāde”:

- Projektā paredzēt pasākumus SIA „DAUTKOM TV” esošo sakaru komunikāciju aizsardzībai, to nepārtrauktās funkcionalitātes un piekļuves saglabāšanai, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un Elektronisko sakaru likumu;
- Tuvināšanu un šķērsošanu ar SIA „DAUTKOM TV” telekomunikāciju tīkliem izpildīt atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.574 no 2014.gada 30.septembra (prot. Nr.51 5.§), „Aizsargjoslu likumam” un „Elektronisko sakaru likumam”;
- Šķērsojuma vietās ar apakšzemes telekomunikācijām darbus veikt ar rokām, nepielietojot mehānismus;
- Projektā paredzēt iekštelpas sakaru kabeļa aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem;
- Projekta skici iepriekš saskaņot ar SIA „DAUTKOM TV”;
- Projekta dokumentācijas (kanalizācijas trases ar griezumam) vienu eksemplāru iesniegt SIA „DAUTKOM TV”;
- Projekta dokumentāciju saskaņot ar SIA „DAUTKOM TV”;
- Jebkuru darbu veikt tikai SIA „DAUTKOM TV” pārstāvja klātbūtnē (tālr.: 27879040, 27879041);
- Nodrošināt netraucētu piekļūšanu uzņēmuma „DAUTKOM TV” darbiniekiem telekomunikāciju tīklu apkalpošanai un nomaīnai nepieciešamības gadījumā;
- Lūdzam informēt SIA “DAUTKOM TV” pārstāvi (Andreju Pankeviču – mob.tālr.27879040) par darbu uzsākšanu;
- Tehnisko noteikumu derīguma termiņš 1 (viens) gads.

**SIA “DAUTKOM TV”**

**telekomunikāciju inženieris**

**R.Artimovičs**