JUMTA PLĀNS. M 1:100



DIVSLĪPJU JUMTA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

Nr. P.K.	APZĪM.	NOSAUKUMS	DAUDZUMS	PIEZĪMES
1.	-----	PRETKONDENSĀTA PLĒVE RA6U A VAI RA6U B RANKKA: • PĀRLAIDUMS VISMAZ 200 MM PĀRI SIENAS LĪNIJAI JUMTA APAKŠĒJĀ UN SĀNU MALĀS, • PĀRLAIDUMS PĀR APAKŠĒJO PLĒVES KĀRTU - 150 MM, • STIPRINĀJUMS PIE SPĀRĒM AR SKAVĀM.	810.0 M²	IESPĒJAMS IZMANTOT ARĪ CITA RAŽOTĀJA EKVIVALENTU PRODUKTU
2.	-----	GARENLATAS 25*50 VIRS PLĒVES UZ 1 NO DUBULTAJĀM SPĀRĒM. STIPRINĀJUMS AR NAGLĀM.	0.72 M³ 76 GAB, L 7.5 M	LATU GARUMU PRECIZĒT PEC SPĀRU MONTĀŽAS
3.	-----	ŠĶĒRSLATOJUMS 32*100MM AR SOLI 300MM. STIPRINĀJUMS AR NAGLĀM.	11.2 M³ 78 GAB, L 44.7 M	LATU GARUMU PRECIZĒT PEC SPĀRU MONTĀŽAS
4.	-----	GALA DĒĻI 25*150MM	30 M	-----
5.		LOKĀMA RUUKKI SKĀRDA KARNĪZE	96 M (48*2M)	MONTĒT AR 0.1M PĀRLAIDUMU.
6.	-----	BLĪVĒJUMS (SKAŅAS IZOLĀCIJAS LENTA) CLASSIC RA3ASIB ZEM KATRAS JUMTA LOKSNES PA PROFILA VIDU.	1350 M	-----
7.	JS-1	VERTIKĀLO ŠUVJU SKĀRDA LOKSNES AR PURAL PĀRKLĀJUMU TUMŠI PELĒKĀ TONĪ RR23. IESP. VARIANTS - RUUKKI CLASSIC C. KVALITĀTES KLASE 50+.	680.0 M²	-----
8.		RUUKKI VĒJDĒĻA PROFILS.	32 M(16*2M)	MONTĒT AR 0.1M PĀRLAIDUMU.
9.		RUUKKI KORES PROFILS (VIRSĒJAIS UN APAKŠĒJAIS).	48M(24*2M)	MONTĒT AR 0.1M PĀRLAIDUMU.
10.		SNIEGA BARJERA RUUKKI CLASSIC JUMTAM AR 2 OVĀLĀM CAURULĒM. ATTĀLUMS STARP BALSTIEM - 0.6M.	88 M	STIPRINĀJUMU KOMPLEKTĀCIJU VEIKT PIEGĀDĀTĀJFIRMĀ.
11.	K1 K2	UGUNSDZĒSĪBAS METĀLA KĀPNES UZ JUMTU. KRĀSA - RR23 VAI EKVIVALENTS PĒC RAL. SPECIFIKĀCIJU SKAT. LAPĀ AR-22.	1 GAB. 1 GAB.	PASŪTĪT UN IZGATAVOT SPECIALIZĒTĀ UZŅĒMUMĀ.
12.	○	LIETUS ŪDENS NOTEKCAURULES Ø100 MM NO KARSTI CINKOTA SKĀRDA AR PURAL PĀRKLĀJUMU. KRĀSA- RR23. KOMPLEKTĒTAS AR KRONŠTEINIEM, PILTUVĒM, LĪKUMIEM UN UZGAĻIEM.	~7.5M*10GAB. Σ =~75.0 M	KOMPLEKTĀCIJU PĒC ĒKAS DIMENSIJU PRECIZĒŠANAS VEIKT PIEGĀDĀTĀJFIRMĀ
13.		LIETUS ŪDENS TEKNE Ø140 MM NO KARSTI CINKOTA SKĀRDA AR PURAL PĀRKLĀJUMU. KRĀSA-RR23. KOMPLEKTĒTAS AR ĀĶIEM, PILTUVĒM UN UZGAĻIEM.	89.4 M	KOMPLEKTĀCIJU PĒC JUMTA DIMENSIJU PRECIZĒŠANAS VEIKT PIEGĀDĀTĀJFIRMĀ

SAVIETOTĀ JUMTA UN PARAPETA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

Nr. P.K.	APZĪM.	NOSAUKUMS	DAUDZUMS	PIEZĪMES
14.	JS-2	RUĻĻVEIDA JUMTA SEGUMS - PROTAN PVC MEMBRĀNA ,KRĀSA-PELĒKA.TVAIKA CAURLAIDĪBA 51x10 -6	17.0 M²	-----
15.		NOTEKCAURULE Ø 110 MM ACO/PLASTMO A/S.TONIS-GRAFĪTA. PIESLĒGTA APSILDĀMAJAI JUMTA DRENĀŽAS ATIKAS NOTECEI ACO DN100.	5.0 M	KOMPLEKTĒT PIEGĀDĀTĀJFIRMĀ
16.		PARAPETA APDARE - LOCĪTS PROFILS NO CINKOTĀ 0.5MM SKĀRDA AR RURAL PĀRKLĀJUMU, RR 23.	8.2 M²	NEIESKAITOT SAVIENOJUMA FALCES
17.		ESOŠĀ PARAPETA PAAUGSTINĀŠANA UN SILTINĀŠANA: • PUTU BETONA BLOKI BAUROC ECOLIGHT, 375KG/M³, 600*250*200, 1 RINDA. • SILTUMIZOLĀCIJA PAROC ROB 60, b=30 mm	0.4 M³ 8 M²	MATERIĀLUS IEBŪVĒT SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA TEHNOLOĢIJU , PIELIETOJOT REKOMENDĒTOS PALĪGMATERIĀLUS.
18.		PROJEKTĒTĀ PARAPETA IZBŪVE UN SILTINĀŠANA: • PUTU BETONA BLOKI BAUROC ECOLIGHT, 375KG/M³, 600*250*200, 4 RINDAS. • ARMĒJOŠS SIETS Ø 4,Bp I, 100/100, KATRĀ RINDĀ. • SILTUMIZOLĀCIJA PAROC ROB 60, b=30 mm	0.6 M³ 2.5 M²	

VIEGLAS KONSTRUKCIJAS JUMTIŅU SPECIFIKĀCIJA

Nr. P.K.	APZĪM.	NOSAUKUMS	IZMĒRI	SKAITS
19.	JM-1	PIEKARAMS PILNSTIKLA JUMTIŅŠ: • RŪDĪTS, LAMINĒTS STIKLS. • SPECIĀLIE NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA PUNKTVEIDA STIPRINĀJUMI UN TROSES. • ĶĪMISKIE ENKURI STIPRINĀŠANAI PIE ĀRSIENAS AIZ VENTILĒJAMĀS FASĀDES	2700 *1000 MM	2 GAB.
20.	JM-2		5400 *1000 MM	1 GAB.
21.	JM-3		1350 *1000 MM	1 GAB.

PIEZĪMES

1. VISI IZMĒRI UN AUGSTUMA ATZĪMES DOTAS ORIENTĒJOŠI, PAMATOJOTIES UZ UZMĒRĪJUMU REZULTĀTIEM TIKTĀL, CIK TOS BIJA IESPĒJAMS VEIKT. TĀS JĀPRECIZĒ DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ BŪVĒ PĒC PĀRSEGUMA UN FASĀŽU SILTINĀŠANAS.
2. PĒC KONSTRUKCIJU DEMONTĀŽAS, JAUNO IZBŪVES UN SILTINĀŠANAS VEIKT KONTROLMĒRĪJUMUS UN PRECIZĒT AILU IZMĒRUS.
3. PIRMS PRETKONDENSĀTA PLĒVES IEKLĀŠANAS VEICAMA VISU SPĀRU IZLĪDZINĀŠANA UN LĪMEŅOŠANA.
4. JUMTA SPĀRU PLĀNU UN SPĀRU PAGARINĀJUMA MEZGLU SKAT. LAPĀ AR-14.
5. VISUS MATERIĀLUS IEBŪVĒT SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJA TEHNOLOĢIJU, PIELIETOJOT REKOMENDĒTOS PALĪGMATERIĀLUS UN DARBA RĪKUS.

SPECIFIKĀCIJĀ NEIETVERTIE NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI:



JUMTA PARAPETA MARĶĒJUMS.
JUMTA SEGUMA MARĶĒJUMS PLĀNĀ .
VIEGLO JUMTIŅU MARĶĒJUMS
GRIEZUMA APZĪMĒJUMS
JUMTA SLĪPUMA APZĪMĒJUMS
TEKNES SLĪPUMA APZĪMĒJUMS

ARHITEKTU BIROJS
REM PRO
LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904
Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R
18.Novembra 37A, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

Pasūtītājs:	SIA "Daugavpils ūdens' Reģ.Nr.41503002432	Pasūtījuma Nr.	18DUDENS
Būvprojekta nosaukums:	ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ		
Adrese:	ŪDENSVADA IELĀ 3,DAUGAVPILĪ. ŪKT NODAĻAS ĒKA.		

AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	JUMTA PLĀNS						
BŪVPROJ. DAĻAS VAD.	I.RATNIECE		07.06.18.							
IZSTRĀDĀJA	I.RATNIECE		07.06.18.	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS Nr.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
				REM-0218-2	AR	AK	1:100	13	