











LOGU SPECIFIKĀCIJA

APZĪMĒJUMS	SKICE, IZMĒRI, (MM)	SKAITS GAB.			MATERIĀLS, APDARE
		1. STĀVS	2. STĀVS	KOPĀ	
L-1		1	27	28	<ol style="list-style-type: none"> LOGS AR DIVĀM ATVERAMĀM UN 1 ATGĀŽAMU VĒRTNI, GAIŠA CAURLAIDĪBAS KLASE - 4 (EN12207), VĒJA SLODZES IZTURĪBA - C (EN12210), $U \leq 1.3 \text{ W/M}^2\text{K}$. MINIMĀLAIS SKAŅAS GAIŠĀ IZOLĀCIJAS INDEKSS R_w-25dB. RĀMIS - VISMĀZ 5 KAMERU PVC PROFILS . RĀMJA KRĀSA ĀRPUSĒ - RAL 7021, IEKŠPUSĒ - BALTA . DIVKAMERU (3 STIKLU) STIKLA PAKETE . PAKETES STIKLI CAURSPĪDĪGI . ĀRĒJAIS STIKLS AR SELEKTĪVO PĀRKLĀJUMU LOGU KOMPLEKTĒT AR SKĀRDA PALODZI, KRĀSA RR 23 , ĀRPUSĒ UN BALTU PVC PALODZI IEKŠPUSĒ . FURNITŪRA -LOGA ROKTURI - ALUMĪNIJA VAI NERŪS. TĒRAUDA.
L-2		21	-	21	
L-3		1	-	1	<ol style="list-style-type: none"> NEVERAMA VITRĪNA AR 2 RŪTĪM , GAIŠA CAURLAIDĪBAS KLASE - 4 (EN12207), VĒJA SLODZES IZTURĪBA - C (EN12210), $U \leq 1.3 \text{ W/M}^2\text{K}$. RĀMIS - VISMĀZ 5 KAMERU PVC PROFILS . RĀMJA KRĀSA ĀRPUSĒ UN IEKŠPUSĒ - RAL 7021. DIVKAMERU (3 STIKLU) STIKLA PAKETE . PAKETES STIKLI CAURSPĪDĪGI, RŪDĪTI . ĀRĒJAIS STIKLS AR SELEKTĪVO PĀRKLĀJUMU. LOGU KOMPLEKTĒT AR SKĀRDA PALODZI, KRĀSA RR 23 , ĀRPUSĒ UN BALTU PVC PALODZI IEKŠPUSĒ .
L-4		-	1	1	<ol style="list-style-type: none"> LOGS AR DIVĀM ATVERAMĀM VĒRTNĒM , GAIŠA CAURLAIDĪBAS KLASE - 4 (EN12207), VĒJA SLODZES IZTURĪBA - C (EN12210), $U \leq 1.3 \text{ W/M}^2\text{K}$. . RĀMIS - VISMĀZ 5 KAMERU PVC PROFILS . RĀMJA KRĀSA ĀRPUSĒ - RAL 7021, IEKŠPUSĒ - BALTA . DIVKAMERU (3 STIKLU) STIKLA PAKETE . PAKETES STIKLI CAURSPĪDĪGI . ĀRĒJAIS STIKLS AR SELEKTĪVO PĀRKLĀJUMU. LOGU KOMPLEKTĒT AR SKĀRDA PALODZI, KRĀSA RR 23 , ĀRPUSĒ UN BALTU PVC PALODZI IEKŠPUSĒ . FURNITŪRA -LOGA ROKTURI -ALUMĪNIJA VAI NERŪS. TĒRAUDA.

APZĪMĒ- JUMS	SKICE, IZMĒRI, (MM)	SKAITS GAB.			MATERIĀLS, APDARE
		1. STĀVS	2. STĀVS	KOPĀ	
L-5		1	-	1	<p>1. LOGS AR ATVERAMU UN ATGĀŽAMU VĒRTNI , GAISA CAURLAIDĪBAS KLASE - 4 (EN12207), VĒJA SLODZES IZTURĪBA - C (EN12210), $U \leq 1.3 \text{ W/M}^2\text{K}$.</p> <p>2. RĀMIS - VISMAZ 5 KAMERU PVC PROFILS .</p> <p>3. RĀMJA KRĀSA ĀRPUSĒ - RAL 7021, IEKŠPUSĒ - BALTA .</p> <p>4. DIVKAMERU (3 STIKLU) STIKLA PAKETE .</p> <p>5. PAKETES STIKLI CAURSPĪDĪGI . ĀRĒJAIS STIKLS AR SELEKTĪVO PĀRKLĀJUMU.</p> <p>6. LOGU KOMPLEKTĒT AR SKĀRDA PALODZI, KRĀSA RR 23 , ĀRPUSĒ UN BALTU PVC PALODZI IEKŠPUSĒ .</p> <p>7. FURNITŪRA -LOGA ROKTURI -ALUMĪNIJA VAI NERŪS. TĒRAUDA.</p>
L-6		-	1	1	
L-7		1	-	1	
L-8		-	1	1	
L-9		BĒINI		4	
		4			

PIEZĪMES:

1. SPECIFIKĀCIJĀ DOTI ORIENTĒJOŠI AILU IZMĒRI SASKAŅĀ AR UZMĒRĪJUMIEM OBJEKTĀ. PĒC FASĀŽU SILTINĀŠANAS UN PIRMS LOGU IZGATAVOŠANAS VISUS IZMĒRUS PĀRBAUDĪT UN PRECIZĒT BŪVĒ.
2. VISIEM LOGIEM SKATS DOTS NO ĀRPUSES.
3. LOGU FURNITŪRU SASKAŅOT AR PASŪTĪTĀJU UN PROJEKTA AUTORI.
4. LOGU RĀMJA KRĀSAS TONIS DOTS PĒC RAL UN "SCHÜCO" KATALOGA.
5. VISUS LOGUS NODROŠINĀT AR ATBILSTĪBAS CERTIFIKĀTIEM UN ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJĀM .
6. LOGU MONTĀŽU VEIKT SASAKAŅĀ AR LOGU UN DURVJU RAŽOTĀJU ASOCIĀCIJAS REKOMENDĀCIJĀM UN NORĀDĪJUMIEM.
7. LOGU STIPRINĀŠANAS UN ATBALSTA SHĒMU IZSTRĀDĀT LOGU PIEGĀDĀTĀJKOMPĀNIJĀ, ŅEMOT VĒRĀ LOGA PROFILA SPECIFIKU UN MEHĀNISKĀS ĪPAŠĪBAS. MONTĀŽAS SISTĒMAI JĀNODROŠINA DEKLARĒTO LOGA ĪPAŠĪBU VEIKTSPĒJA.
8. PĒC LOGU MONTĀŽAS VEIKT PUTU SLĀŅA TVAIKA IZOLĀCIJU NO TELPAS PUSES UN HIDROIZOLĀCIJU NO ATMOSFĒRAS PUSES, IZMANTOJOT SPECIĀLĀS LENTAS. VIRSMAI, PIE KURAS TIEK LĪMĒTAS LENTAS, JĀBŪT GLUDAI (VAJADZĪBAS GADĪJUMĀ - APMEST), STABILAI, NOSTIPRINĀTAI UN TĪRAI.

<div> REM PRO</div> <div>ARHITEKTU BIROJS</div> <div>REM PRO</div> <div>LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904</div> <div>Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R</div> <div>18.Novembra 37A, Daugavpils, LV-5401, Latvija</div> <div>tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div>				Pasūtītājs: SIA "Daugavpils ūdens"				Pasūtījuma Nr.			
				Reģ.Nr.41503002432				18DUĐENS			
Būvprojekta nosaukums:				ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBAS ĒKĀ							
Adrese:				ŪDENSVADA IELĀ 3,DAUGAVPILĪ. ŪKT NODAĻAS ĒKA.							
AMATA NOSAUKUMS		VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	LOGU SPECIFIKĀCIJA						
BŪVPROJ. DAĻAS VAD.		I.RATNIECE		13.06.18.							
IZSTRĀDĀJA		I.RATNIECE		13.06.18.	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS Nr.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS	
					REM-0218-2	AR	AK	1:100	19		