



APZĪMĒJUMI

- esošā ārējā siltumtrase kanālā
- esošā virszemes siltumtrase
- Projektējamā siltumtrase (Ø324/500)
- demont. esoša virszemes siltumtrase
- demont. ārējā siltumtrase kanālā
- PL1-90° — pagrieziena leņķis
- koku ciršana
- ģeotehniskā urbuma izvietojums

Siltumtīklu pārbūves laikā netiks skartas citu komunikāciju aizsargjoslas ārpus būvprojekta risinājumā pieļaujamajam un tiks ievēroti vertikālie un horizontālie attālumi atbilstoši MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.574.

Inženierbūves galvenais lietošanas veids: "Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru,līdz 500mm (ieskaitot) un siltumizolāciju." Kods-22220404

Siltumtrases rekonstrukcija notiek ar 1997.gada 11.marta aizsargjoslas likumu paredzētās kārtībā siltumtīklu aizsargjoslas veido:

gar pazemes siltumvadiem, siltumapgādes iekārtām un būvēm - zemes gabals, kuru aizņem siltumvadi, iekārtas un būves, kā arī zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas 2 metru attālumā katrā pusē no cauruļvada apvalka, kanāla, tuneļa vai citas būves ārmalas.
Skatīt pantus 12., 17., 33., 35., 46.
33.pants. (1)Aizsargjoslas nosaka ar šo likumu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attēlo teritorijas plānojumos.
(9) Šā likuma 14., 16. (izņemot 16.panta otrās daļas 2.1 punktu), 17., 19., 20.pantā trešajā un ceturtajā daļā, 22., 23., 30.,32.1., 32.2., un 32.4 pantā noteiktās aizsargjoslas robežu grafiski attēlo Apgrutināto teritoriju informācijas sistēmas likumā noteiktaja kārtībā.
35.pants. Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās
(2) ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam vai valdītājam ir atļauts aizsargjoslā veikt attieciģā objekta ekspluatācijāi, remontam, atjaunošanai, pārbūvei nepieciešamos darbus. Par to rakstveidā brīdināms zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas, izņemot avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus, kurus var veikt jabkurā laikā bez brīdinājuma.

REĢISTRĒTS
DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES
PILSĒTAPLĀNOŠANAS UN BŪVNIECĪBAS DEPARTAMENTA
AUGSTĀKĀ DETALIZĒTĀKĀ PLĀNOJUMA INFORMĀCIJAS
DATUBĀZĒ
17.01.2018 Nr. 2-.4.1/37
Nr. 1-7 _____ L. Semjonova
Šī dokumenta kopijām ir tādu pašu tiesisku spēku kā oriģinālam

Topogrāfiskais plāns				SIA LatTopo Reģ.Nr.41503053208 e-pasts:lattopo@inbox.lv www.lattopo.lv m.t.26471697		
Objekts: "Maģistrālo siltumtīklu pārbūves A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielai krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī."						
Pasūtītājs: SIA "PAS "Daugavpils siltumtīkli"						
Topogrāfisko plānu izstrādāja sertificēts mērnieks Vjačeslavs Moskaļenko ar Sertifikāta sērija BC-371				ID-T/2017/12/58		
valdes loceklis	T.Moskaļenko		01.12.2017	Lapa	Lapas	Mērogs
ģeodēzists	V.Moskaļenko		01.12.2017	4,5	7	1 : 500

				Būvobjekta nosaukums			
KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2687 - R				*Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī*			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
BP vadītājs	*A.Činajevs*		*28.01.2019*	*Ģenerālplāns ar savietotiem inženiertīkliem*			
BP daļ.vad.	*A.Činajevs*		*28.01.2019*	Pasūtījuma Nr.	*18-26-001/2*	Mērogs	Stadija
Projekt.	*A.Dinula*		*28.01.2019*	Pasūtītajs		*1:500*	*BP*
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums	*PAS "Daugavpils siltumtīkli"*		Lapas Nr.	Lapu sk.
						SAT-3	