



MEZGLS "13". PL. NS.



GRIEZUMS 1-1



Nr. poz.	Apzīmējumi	Nosaukums	Daudzums uz mezglu	Vienības svārs kg	Mērv.
Montāžas vienības					
1		Izol. tais T-atz. Ø 139/250 ar nerūsējošā tērauda servisa krūni Ø48/110 (dens izlaidei), ar nerūsējošā tērauda v. t. u. kor. i (h=1200mm, L=1200mm)	2		gab.
2	SIA "Lugaži"	Grods KC-10-3	1	205.0	gab.
3	SIA "Lugaži"	Grodus KCP-10 (h=150)	1	280.0	gab.
4		Pamatu bloks FBS-12-4-3 T	2	320.0	gab.
5		uguna laka (tips-videj)	1		gab.
Materiāli					
		Betons kl. C-16/20	0.17		m³
		Šķembu pamatslānis fr. 0/45	0.34		m³
		Hidroizolācijas mastika TechnoNICOL Nr. 24 (MGTN)	3.0		m²

Grodus, pamatu blokus, plātnes, kas atrodas zem, no abām pusēm noklāt ar bituma hidroizolāciju.

				B. vobjekta nosaukums Maģistrālā siltumtīklu pārbūve A. Pumpura ielā no Višņukielas (9k-29) līdz J. Tīnīku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpils			
Amats	Uzvarētājs	Paraksts	Datums	Lapas saturs Mezglis "13"			
B. vpr. da. vad.	A. ģeģejs		07.01.2019	Pasūtījuma Nr.	18-26-001/2	Mērogs	Stadija
Proj.	A. Dinula		07.01.2019	PAS "Daugavpils siltumtīkls"		M1:50	BP
Arh. reg. Nr.	Uzvarētājs	Paraksts	Datums			Lapas Nr.	Lapu sk.
						SAT-30	