

2018.gada «25» janvāris Nr. 15
Daugavpilī

PAS "Daugavpils siltumtīkli"
Reģ.Nr.41503002945
18.Novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Pamatojoties uz Jūsu 2018.gada 18.janvāra iesniegumu Nr.1.1-12/121e, sniedzam Jums tehniskos noteikumus Būvniecības ieceres dokumentācijas "Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Kandavas ielas (no kameras 1k-14) līdz Balvu ielai (1k-24) ar atzarojumiem Esplanādes un Dzelzceļnieku mikrorajonos, Daugavpilī" izstrādei:

1. Projektēšanas daļa:

- Projektu izstrādāt uz topogrāfiska plāna mērogā 1:500, kur jābūt uznestam visām sakaru komunikācijām;
- Nodrošināt esošo telekomunikācijas tīklu un to funkcionalitātes saglabāšanu;
- Tuvināšanu un šķērsošanu ar SIA „DAUTKOM TV” telekomunikāciju tīkliem izpildīt atbilstoši LBN 008-14, Ministru kabineta noteikumiem Nr.574 no 2014.gada 30.septembra (prot. Nr.515.§), „Aizsargjoslu likumam” un „Elektronisko sakaru likumam”;
- Šķērsojuma un tuvinājuma vietās ar tīkliem SIA „DAUTKOM TV” projekta dokumentācijā inženiertīklu vertikālo un horizontālo griezumū rādīt pilnā apjomā, mērogā 1:250 mm;
- Projekta skici iepriekš saskaņot ar SIA „DAUTKOM TV”;
- Projekta dokumentāciju saskaņot ar SIA „DAUTKOM TV”;
- Projekta dokumentācijas (kanalizācijas trases ar griezumū) vienu eksemplāru elektroniskā veidā, iesniegt SIA „DAUTKOM TV”;
- Tehnisko noteikumu derīguma termiņš 1 (viens) gads.

2. Būvniecības daļa:

- Pirms darbu uzsākšanas saņemt rakšanas darbu atļauju: (nepieciešamie dokumenti - "Darbu veikšanas projekts", atbildīgā par darbu izpildi sertifikāta numurs);
- Pēc telekomunikāciju kanalizācijas atrašanas vietas uzrādīšanas, fiziski noteikt tīklu nepieciešams izmantojot šurfēšanas metodi;
- Šķērsojuma vietās ar apakšzemes telekomunikācijām darbus veikt ar rokām, nepielietojot mehānismus un SIA „DAUTKOM TV” pārstāvja klātbūtnē (tāl.: 27879041, 27879003);
- Šķērsojuma vietās ar apakšzemes telekomunikācijām, kad caurule ir atvērta vairāk par diviem metriem, nepieciešams nodrošināt pasākumus pret caurules iegrimšanu un pret bojājumiem, pēc darbu beigšanas apglabāt ar grunti bez akmeņiem un citiem būvgružiem ar blietēšanu zem caurules;
- Pēc darbu beigšanas saņemt atzinumu.

SIA "DAUTKOM TV"

Telekomunikāciju inženieris

R.Artimovičs

2018.gada «25» janvārī Nr. 14
Daugavpilī

PAS "Daugavpils siltumtīkli"
Reģ.Nr.41503002945
18.Novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Pamatojoties uz Jūsu 2018.gada 18.janvāra iesniegumu Nr.1.1-12/123e, sniedzam Jums tehniskos noteikumus Būvniecības ieceres dokumentācijas "Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A. Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielai krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī" izstrādei:

1. Projektēšanas daļa:

- Projektu izstrādāt uz topogrāfiska plāna mērogā 1:500, kur jābūt uznestam visām sakaru komunikācijām;
- Nodrošināt esošo telekomunikācijas tīklu un to funkcionalitātes saglabāšanu;
- Tuvināšanu un šķērsošanu ar SIA „DAUTKOM TV” telekomunikāciju tīkliem izpildīt atbilstoši LBN 008-14, Ministru kabineta noteikumiem Nr.574 no 2014.gada 30.septembra (prot. Nr.515.§), „Aizsargjoslu likumam” un „Elektronisko sakaru likumam”;
- Šķērsojuma un tuvinājuma vietās ar tīkliem SIA „DAUTKOM TV” projekta dokumentācijā inženiertīklu vertikālo un horizontālo griezumam rādīt pilnā apjomā, mērogā 1:250 mm;
- Projekta skici iepriekš saskaņot ar SIA „DAUTKOM TV”;
- Projekta dokumentāciju saskaņot ar SIA „DAUTKOM TV”;
- Projekta dokumentācijas (kanalizācijas trases ar griezumam) vienu eksemplāru elektroniskā veidā, iesniegt SIA „DAUTKOM TV”;
- Tehnisko noteikumu derīguma termiņš 1 (viens) gads.

2. Būvniecības daļa:

- Pirms darbu uzsākšanas saņemt rakšanas darbu atļauju: (nepieciešamie dokumenti - "Darbu veikšanas projekts", atbildīgā par darbu izpildi sertifikāta numurs);
- Pēc telekomunikāciju kanalizācijas atrašanās vietas uzrādīšanas, fiziski noteikt tīklu nepieciešams izmantojot šurfēšanas metodi;
- Šķērsojuma vietās ar apakšzemes telekomunikācijām darbus veikt ar rokām, nepielietojot mehānismus un SIA „DAUTKOM TV” pārstāvja klātbūtnē (tāl.: 27879041, 27879003);
- Šķērsojuma vietās ar apakšzemes telekomunikācijām, kad caurule ir atvērta vairāk par diviem metriem, nepieciešams nodrošināt pasākumus pret caurules iegrimšanu un pret bojājumiem, pēc darbu beigšanas apglabāt ar grunti bez akmeņiem un citiem būvgružiem ar blietēšanu zem caurules;
- Pēc darbu beigšanas saņemt atzinumu.

SIA "DAUTKOM TV"
Telekomunikāciju inženieris

R.Artimovičs

2018.gada «15» janvārī Nr. 13
Daugavpilī

PAS "Daugavpils siltumtīkli"
Reģ.Nr.41503002945
18.Novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Pamatojoties uz Jūsu 2018.gada 18.janvāra iesniegumu Nr.1.1-12/122e, sniedzam Jums tehniskos noteikumus Būvniecības ieceres dokumentācijas "Maģistrālo siltumtīklu pārbūve no Liepājas un Valmieras ielu krustojuma (14k-9) līdz Jātnieku un Smilšu ielu krustojumam (8k-8) ar atzarojumiem, Daugavpilī" izstrādei:

1. Projektēšanas daļa:

- Projektu izstrādāt uz topogrāfiska plāna mērogā 1:500, kur jābūt uznestam visām sakaru komunikācijām;
- Nodrošināt esošo telekomunikācijas tīklu un to funkcionalitātes saglabāšanu;
- Tuvināšanu un šķērsošanu ar SIA „DAUTKOM TV” telekomunikāciju tīkliem izpildīt atbilstoši LBN 008-14, Ministru kabineta noteikumiem Nr.574 no 2014.gada 30.septembra (prot. Nr.515.§), „Aizsargjoslu likumam” un „Elektronisko sakaru likumam”;
- Šķērsojuma un tuvinājuma vietās ar tīkliem SIA „DAUTKOM TV” projekta dokumentācijā inženiertīklu vertikālo un horizontālo griezumam rādīt pilnā apjomā, mērogā 1:250 mm;
- Projekta skici iepriekš saskaņot ar SIA „DAUTKOM TV”;
- Projekta dokumentāciju saskaņot ar SIA „DAUTKOM TV”;
- Projekta dokumentācijas (kanalizācijas trases ar griezumam) vienu eksemplāru elektroniskā veidā, iesniegt SIA „DAUTKOM TV”;
- Tehnisko noteikumu derīguma termiņš 1 (viens) gads.

2. Būvniecības daļa:

- Pirms darbu uzsākšanas saņemt rakšanas darbu atļauju: (nepieciešamie dokumenti - "Darbu veikšanas projekts", atbildīgā par darbu izpildi sertifikāta numurs);
- Pēc telekomunikāciju kanalizācijas atrašanas vietas uzrādīšanas, fiziski noteikt tīklu nepieciešams izmantojot šurfēšanas metodi;
- Šķērsojuma vietās ar apakšzemes telekomunikācijām darbus veikt ar rokām, nepielietojot mehānismus un SIA „DAUTKOM TV” pārstāvja klātbūtnē (tālr.: 27879041, 27879003);
- Šķērsojuma vietās ar apakšzemes telekomunikācijām, kad caurule ir atvērta vairāk par diviem metriem, nepieciešams nodrošināt pasākumus pret caurules iegrimšanu un pret bojājumiem, pēc darbu beigšanas apglabāt ar grunti bez akmeņiem un citiem būvgružiem ar blietēšanu zem caurules;
- Pēc darbu beigšanas saņemt atzinumu.

SIA "DAUTKOM TV"

Telekomunikāciju inženieris

R.Artimovičs