



MEZGLS "9"




GRIEZUMS 1-1



Nr. poz.	Apz m jumi	Nosaukums	Daudzums uz mezglu	Vien bas svais kg	M iv.
		<u>Mont žas vien bas</u>			
1		Izol tais T-atzars Ø 324/500 ar ner s još t rauda servisa kr nu Ø76/140(dīzaidei),ar ner s još t rauda vīt u kor l(h=2590mm,L=1200mm)	2		gab.
2	SIA "Lugaži"	Grods KC-7-3	2	120.0	gab.
3	SIA "Lugaži"	Pamatu bloks FBS-24-3-6 T	2	1020	gab.
4		uguna l ka (tips-viegl)	2		gab.
5	sk.BK da u	Monol ta dz/betona pl īne P2 2400x2000 ar 2atv.	1		gab.
		<u>Materi li</u>			
		Betons kl.C-16/20	0.26		m³
		Š mbu pamatsl nis	0.52		m³
		Hidroizol cijas mastika TechnoNICOL Nr.24(MGTN)	25.5		m²

Grodus, pamatu blokus,pl tnes, kas atrodas zem , no ab m pus m
nokl t ar bituma hidroizol ciju.

				KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. NR. 2687 - R			
B. vobjekta nosaukums				Maistrlo siltumtīklu pildīšanai un A. Pumpura ielā no Višņi ielas (9k-29) līdz J. trieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpils			
Amats		Uzv. rds		Paraksts		Datums	
B. vpr. da. vad.		A. i. ājevs				07.01.2019	
Proj.		M. Lasinska				07.01.2019	
Arh. reg. Nr.		Uzv. rds		Paraksts		Datums	
Lapas saturs				Mezģis "g"			
Pas. t. juma Nr.				18-26-001/2			
Pas. t. j. s.				M. rogs			
				M1:50			
				BP			
PAS "Daugavpils siltumtīkls"				SAT-27			
				Lapas Nr.			
				Lapu sk.			