


MARKAS DOP RASĒJUMU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS
DOP-01	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI
DOP-02	BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS
DOP-03	BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS
DOP-04	BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS
DOP-05	CELTNIECĪBAS TEHNIKAS IZVIETOJUMA SHĒMAS. GRIEZUMS 1-1
DOP-06	BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA.
DOP-07	BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA.
DOP-08	BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA.
DOP-09	SEGUMU ATJAUNOŠANAS SHĒMA.
DOP-10	SEGUMU ATJAUNOŠANAS SHĒMA.
DOP-11	SEGUMU ATJAUNOŠANAS SHĒMA.
DOP-12	SATIKSMEŠ ORGANIZĀCIJAS SHĒMA.
DOP-13	SATIKSMEŠ ORGANIZĀCIJAS SHĒMA.
DOP-14	ESOŠO INŽENIERTĪKLU AIZSARDZĪBA, TRANŠEJU NOSTIPRINĀŠANA

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri uzrādīti (m)
2. Doto plānu skatīt kopā ar skaidrojošo aprakstu.
3. Visus darbus jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem likumdošanas aktiem - darba likums; būvniecības likums; darba aizsardzības likums; MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi", MK noteikumi Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus", kā arī citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības normas.
4. Veicot būvdarbus ar smagās tehnikas pielietojumu virs komunikācijām, nepieciešama to aizsardzība (īpaši virs ūdensvada un gāzesvada). Ceļamkrānu vai citu tehniku ar punktveida atbalstiem (ķepām) jānovieto darba pozīcijā tā, lai atbalstpunkti nebūtu virs komunikācijām.
5. Būvuzņēmējs un darba uzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir izstrādājuši un saskaņojuši Darbu veikšanas projektu (DVP)
6. DOP daļu skatīt kopā ar SAT sadaļām.
7. Veicot montāžas darbus uzkrauto būvmateriālu, strādnieku, iekārtu, jumta pīrāgu radītā slodze nedrīkst pārsniegt norādīto normatīvo slodzi.
8. Siltumtīklu pārbūves laikā netiks skartas citu komunikāciju aizsargjoslas ārpus būvprojekta risinājumā pieļaujamajam un tiks ievēroti vertikālie un horizontālie attālumi atbilstoši MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.574.



KOMUNĀLPROJEKTS
BŪVKOMERSANTA
 REĢISTR. Nr. 2687 - R

Būvobjekta nosaukums

Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpils

REĢISTR. NR. 2007 - R							
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs <i>Vispārīgie radītāji. Rasējumu saraksts</i>			
BP vadītājs	A. Čiņajevs		28.01.2019				
BP daļ. vad.	A. Čiņajevs		28.01.2019	Pasūtījuma Nr.	18-26-001/2	Mērogs	Stadija
Projekt.	A. Čiņajevs		28.01.2019	Pasūtītājs <i>PAS "Daugavpils siltumtīkli"</i>		N/A	BP
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums			Lapas Nr.	Lapu skaits
						DOP-01	14

PAS "Daugavpils siltumtīkli"