



TRANŠEJAS NOSTIPRINĀŠANA T- 1

Tranšejas nostiprināšana




APZĪMĒJUMI:
Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)
OD - cauruļvada ārējais diametrs
Di - izmērs mm

Zaļajā zonā (bez transporta slodzes)



Asfaltētās ielās



APZĪMĒJUMI:
Di - Grunts daļiņu izmērs
Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)
OD - Ārējais diametrs

PIEZĪMES:

1. Izlīdzinošā kārtā zem cauruļvada veidojama pie visiem esošās grunts tipiem;
2. Cauruļvadu uznavu savienojumu vietās izlīdzinošajā kārtā izrokamas bedrītes;
3. Cauruļvada montāžai, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošanai jānotiek sausā būvgrāvī;
4. Tranšejas aizpildāmajam materiālam ir jāatbilst G1 vai G2 prasībām saskaņā ar LVS EN 1610, tas ir, grants/ smilts maisījums ar frakciju līdz 32mm;
5. Aizberamais materiāls nedrīkst saturēt organikas piemaisījumus;
6. Nedrīkst izmantot asus akmeņus vai citus skaldītus materiālus;
5. Tranšejas aizbēršana jāveic kārtās ar augstumu 300mm veicot slāņa blīvēšanu.
8. Ziemas laikā jāņem vērā, ka grunts nedrīkst būt sasalusī.
9. Braucamā daļā nepieciešamības gadījumā jāparedz nelabvēlīgās grunts nomaiņa lai sasniegtu norādīto blīvējuma pakāpi.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

EL **Ekolat Sia**
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401
tālr.65424646, ekolat@inbox.lv

PASŪTĪTĀJS:

SIA "Daugavpils ūdens"

REĢ. NR.41503002432. ŪDENSVADA IELA 3,
DAUGAVPILS, LV-5401



AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		01.2022.
IZSTRĀDĀJA	S.Trjapkina		01.2022.
FAILS:			

BŪVPROJEKTS:
**Centralizēto kanalizācijas tīklu
būvniecība Bauskas ielā posmā no
Tukuma ielas līdz Bauskas ielai 84,
Daugavpilī**

RASĒJUMS:
Cauruļvada izbūve būvgrāvī.
Tranšejas nostiprināšana.

PASŪTĪJUMA NUMURS:	DŪSP-2021/17/B
STADIJA:	BP
MARKA:	UKT
LAPAS NR.:	4
KOPĒJO LAPU SKAITS:	9
MĒROGS:	B/M
ARHĪVA REĢ. NUMURS: