



Esošo inženierkomunikāciju aizsardzība


Šķērsojošo inženiertīklu aizsardzība būvgrāvī



Koka kārba inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai



Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība




PIEZĪMES:

1. Vietās, kur būvniecības laikā projektējamie tīkli pietuvojas esošām komunikācijām tuvāk par 1,5 m, darbi veicami šaurajā tranšējā (platums 1.2 m (tranšējas dziļumā līdz 2.0 m), platums -1.8m (tranšējas dziļumā no 2.0 līdz 4.0 m) ar tranšējas atbalstsienām.
2. Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10.0m. Aizberot tranšēju apbēruma slānis nedrīkst pārsniegt 1 m, un jāveic tūlītēja grunts blīvēšana.
3. Ar īpašu piesardzību būvdarbi veicami esošā gāzesvada tuvumā.
4. Ievērot AS "Sadales tīkls" un SIA "TET" tehnisko noteikumu prasības.

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

1. Rakšanas darbus veikt pa posmiem. Posma garums nepārsniedzot 10m.
2. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas atšūfēt un nostiprināt aizsargkonstrukcijā esošos inženiertīklus.
3. Pēc cauruļvada izbūves veikt tranšējas aizbēršanu un inženiertīklu aizsargkonstrukcijas pārvietošanu uz nākamo posmu.

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība



PIEZĪME:

1. Pie attāluma  $L \leq 1.0$  m no būvgrāvja, nepieciešama inženiertīklu atrakšana un aizsardzība.

1. Vispārējās piezīmes skatīt DOP-1 lapā.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:



**Ekolat Sia**

Būvkomersanta reģ.Nr. 2640-R  
1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401  
tālr.65424646, ekolat@inbox.lv

PASŪTĪTĀJS:

**SIA "Daugavpils ūdens"**

REĢ. NR.41503002432. ŪDENSVADA IELA 3,  
DAUGAVPILS, LV-5401



|              |             |          |          |
|--------------|-------------|----------|----------|
| AMATS        | UZVĀRDS     | PARAKSTS | DATUMS   |
| BŪVPR.D.VAD. | T.Loginova  |          | 01.2022. |
| IZSTRĀDĀJA   | S.Trjapkina |          | 01.2022. |
|              |             |          |          |
|              |             |          |          |
| FAILS:       |             |          |          |

BŪVPROJEKTS:  
**Centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecība Bauskas ielā posmā no Tukuma ielas līdz Bauskas ielai 84, Daugavpilī**

RASĒJUMS:  
Esošo inženierkomunikāciju aizsardzība

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| PASŪTĪJUMA NUMURS:  | DŪSP-2021/17/B |
| STADIJA:            | BP             |
| MARKA:              | DOP            |
| LAPAS NR.:          | 3              |
| KOPĒJO LAPU SKAITS: | 6              |
| MĒROGS:             | B/M            |
| ARHĪVA REĢ. NUMURS: | .....          |