




Šķērsojošo inženiertīklu aizsardzība būvgrāvī




Griezums A-A



Koka kārba inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai




Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība




PIEZĪME:  
1. Pie tīklu savstarpējā attāluma  $L < 1.0$  m no būvgrāvja, nepieciešama inženiertīklu atrakšana un aizsardzība  
2. Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10.0m

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība



PIEZĪME:  
Pie attāluma  $L > 1.0$  m no būvgrāvja, inženiertīklu atrakšana un aizsardzība nav nepieciešama.

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība



PIEZĪME:  
1. Pie attāluma  $L < 1.0$  m no būvgrāvja, nepieciešama inženiertīklu atrakšana un aizsardzība

PIEZĪMES:

- Vietās, kur būvniecības laikā projektējamie tīkli pietuvojas esošām komunikācijām tuvāk par 1,5 m, darbi veicami šaurajā tranšējā (platums 1.2 m (tranšējas dziļumā līdz 2.0 m), platums -1.8m (tranšējas dziļumā no 2.0 līdz 4.0 m) ar tranšējas atbalstsienām.
- Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10.0m. Aizberot tranšēju apbēruma slānis nedrīkst pārsniegt 1 m, un jāveic tūlītēja grunts blīvēšana.
- Ar īpašu piesardzību būvdarbi veicami esošā gāzesvada tuvumā.
- Ievērot AS "Sadales tīkls" un SIA "TET" tehnisko noteikumu prasības.

Šķērsojuma vietās esošos kabelus ievietot divpusējās aizsargcaurulēs 450 vai 750N (braucamā daļā).

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

- Rakšanas darbus veikt pa posmiem. Posma garums nepārsniedzot 10m.
- Pirms rakšanas darbu uzsākšanas atšurfēt un nostiprināt aizsargkonstrukcijā esošos inženiertīklus.
- Pēc cauruļvada izbūves veikt tranšējas aizbēršanu un inženiertīklu aizsargkonstrukcijas pārvietošanu uz nākamo posmu.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:

**EL** **Ekolat Sia**  
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R  
1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401  
tālr.65424646, ekolat@inbox.lv

AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		01.2022.
IZSTRĀDĀJA	S.Trjapkina		01.2022.

FAILS:

PASŪTĪTĀJS:

SIA "Daugavpils ūdens"

REĢ. NR.41503002432. ŪDENSVADA IELA 3,  
DAUGAVPILS, LV-5401



BŪVPROJEKTS: <b>Centralizēto kanalizācijas tīklu un ūdensvada pievadu būvniecība Siguldas ielā posmā no Grodņas ielas līdz Siguldas ielai 51, Daugavpilī</b>	PASŪTĪTUMA NUMURS:	DŪSP-2021/17/S
	STADIJA:	BP
	MARKA:	UKT
	LAPAS NR.:	7
	KOPĒJO LAPU SKAITS:	11
	MĒROGS:	B/M
	ARHĪVA REĢ. NUMURS:	.....