




Ielas asfalta seguma atjaunošana TIPS 1




Ielas asfalta seguma atjaunošana TIPS 2



Iebrauktuves asfalta seguma atjaunošana TIPS 3




Ietves seguma atjaunošana TIPS 4




Zāliena atjaunošana TIPS 5



Bortakmeņu atjaunošana brauktuvei



Bortakmeņu atjaunošana ietvei



- Piezīmes:
1. Izmēri un augstuma atzīmes doti metros, kritumi - procentos.
  2. Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.
  3. Materiāliem jāatbilst "ceļu specifikācijām 2019".
  4. Darbi jāveic atbilstoši CS2019.
  5. Konstruktiem slāņiem jābūt izbūvētiem pakāpienveidīgiem.
  6. Ceļu nomaļes (bortakmeņu) bojāšanas gadījumā inženiertīklu izbūves laikā, nomaļes jāatjauno to sākotnējā stāvoklī.
  7. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā zālienam jābūt tīram no nezālēm un vismaz 1 reizi noravētām, kā arī divas reizes nopļautam. Pēc otras pļaušanas, zālienam jābūt apmēram 4-5 cm augstumā.
  8. Zāliena sēklu maisījumu un augsnes īpašības saskaņot ar DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde" mežzinī vai vides tehniķi.

|   |            |          |          |  |                     |                |  |
|---|------------|----------|----------|--|---------------------|----------------|--|
| BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:<br><b>EL</b><br><b>Ekolat Sia</b><br><i>Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R</i><br>1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401<br>tālr.65424646, ekolat@inbox.lv |            |          |          | PASŪTĪTĀJS:<br><b>SIA "Daugavpils ūdens"</b><br>REG. NR.41503002432, ŪDENSVAIDA IELA 3,<br>DAUGAVPILS, LV-5401                         |                     |                |  |
| AMATS   | UZVĀRDS    | PARAKSTS | DATUMS   | BŪVPROJEKTS:<br><b>Centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecība Jelgavas ielā posmā no Valmieras ielas līdz Arodu ielai, Daugavpilī</b> | PASŪTĪJUMA NUMURS:  | DŪSP-2021/17/B |  |
| BŪVPR.D.VAD.  | T.Loginova |          | 01.2022. |  | STADIJA:            | BP             |  |
| IZSTRĀDĀJA  | N.Zīle     |          | 01.2022. | RASEJUMS:<br>Seguma konstrukciju atjaunošanas veidi  | MARKA:              | UKT            |  |
|   |            |          |          |  | LAPAS NR.:          | 10             |  |
|   |            |          |          |  | KOPĒJO LAPU SKAITS: | 10             |  |
|   |            |          |          |  | MĒROGS:             | B/M            |  |
| FAILS:  |            |          |          |  | ARHĪVA REG. NUMURS: | .....          |  |