


ESOŠO KOKU AIZSARDZĪBA



Esošais saglabājamais koks



1. Saglabājamo koku un to sakņu sistēmas aizsargāšanas, saskaņā ar Pašvaldības prasībām. Koku sakņu sistēmas rajonā aizliegta grunts/augsnes uzbēršana, kas pārsniedz 5 cm slāņa biezumu, kabeļus un cauruļvadus jāiegulda ar rokām, izmantojot caurduršanas tehniku, neparcērtot koku saknes!
2. Nav pieļaujami būvniecības darbi, kas varētu radīt gruntsūdens izmaiņas vairāk par 50cm.
3. Ja darbu veikšanas gaitā saknes tomēr tiek bojātas, pārcirsto sakņu gali rūpīgi jānolīdzina un tranšeja jāpiepilda ar barības vielām bagātu augsni!

Koku un to sakņu sistēmas aizsargāšana pret transporta līdzekļu mehāniskiem bojājumiem:

1. Vispirms ap koku spirālveidā novieto gofrēto meliorācijas cauruli(d=60-80mm) trīs metru augstumā vai analogu, pēc tam pa perimetru nosedz ar dēļiem vai analogu materiālu un abas kārtas vismaz divas vietās savelk kopā ar stiepli vai analogu materiālu.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:				PASŪTĪTĀJS:		
 Ekolat Sia Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R 1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401 tālr.65424646, ekolat@inbox.lv				SIA "Daugavpils ūdens" REĢ. NR.41503002432. ŪDENSVADA IELA 3, DAUGAVPILS, LV-5401		
						
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	BŪVPROJEKTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:	DŪSP-2021/17/J
BŪVPR.D.VAD.	T.Loginova		01.2022.	Centralizēto kanalizācijas tīklu būvniecība Kauņas ielā posmā no Miera ielas līdz Kauņas ielai 52, Daugavpilī	STADIJA:	BP
IZSTRĀDĀJA	N.Zīle		01.2022.		MARKA:	DOP
				RASĒJUMS: Esošo koku aizsardzība	LAPAS NR.:	6
					KOPĒJO LAPU SKAITS:	6
					MĒROGS:	-
					ARHĪVA REĢ. NUMURS:
FAILS:						