



- APZĪMĒJUMI**
- esošā ārējā siltumtrase kanālā
 - esošā virszemes siltumtrase
 - Projektējamā siltumtrase (Ø324/500; Ø219/355; Ø139/250; Ø168/280)
 - Projektējamā siltumtrase Ø114/225
 - Izolētais T-atzars paralēls
 - Projektējamā siltumtrase (Ø324/500), 1.2 kārta.
 - Projektējamā virszemes siltumtrase (Ø324/500), 3. kārta
 - Projektējamā siltumtrase (Ø324/500), 2. kārta.
 - demont. esošā virszemes siltumtrase
 - Projektējamā siltumtrase Ø324/500;114/225 demont. ārējā siltumtrase kanālā
 - pagrieztā līnija
 - koku ciršana
 - atkāpe (i) no pamatprojekta
 - atkāpe (i-1) no pamatprojekta

Siltumtīklu pārbūves laikā netiks skartas citu komunikāciju aizsargjoslas ārpus būvprojekta risinājumā pieļaujamajam un tiks ievēroti vertikālie un horizontālie attālumi atbilstoši MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.574.

Inženierbūves galvenais lietošanas veids:
"Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru, līdz 500mm (ieskaitot) un siltumizolāciju."
Kods-22220404

Topogrāfiskais plāns		SIA LatTopo	
Objekts: "Magistrālo siltumtīklu pārbūves A Pumpura ielā no Vīķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielai krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpils"		Reģ. Nr.41503053208	
Pasūtītājs: SIA "PAS "Daugavpils siltumtīki"		e-pasts:lattopo@inbox.lv	
Topogrāfisko plānu izstrādāja sertificēts mērnieks		www.lattopo.lv	
Vjačeslavs Moskalenko ar Sertifikāta sērija BC-371		m.1.26471697	
valdes loceklis	T.Moskalenko	01.12.2017	ID-T/2017/12/58
ģeodēzists	V.Moskalenko	01.12.2017	Lapa Lapas Mērogs
			4,5 7 1:500

Siltumtrases rekonstrukcija notiek ar 1997. gada 11. marta aizsargjoslas likuma paredzētajā kārtībā siltumtīklu aizsargjoslas veido:

gar pazemes siltumtīklu, siltumapgādes iekārtām un būvēm - zemes gabals, kuru aizņem siltumvadi, iekārtas un būves, kā arī zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālās virsmas 2 metru attālumā katrā pusē no cauruļvada apvalka, kanāla, tuneļa vai citas būves ārējās.

Skatīt pantus 12., 17., 33., 35., 46.

33.pants. (1)Aizsargjoslas nosaka ar šo likumu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attīstīto teritorijas plānojumos.

(9) Šā likuma 14., 16. (izņemot 16.panta otrās daļas 2.1.punktu), 17., 19., 20.pantā trešajā un ceturtajā daļā, 22., 23., 30., 32.1., 32.2., un 32.4.pantā noteiktās aizsargjoslas robežu grafiski attēlo Aprūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā noteiktajā kārtībā.

35.pants. Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās

(2) ja objekti ir noteikta aizsargjosla, tā īpašniekam vai valdītājam ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, atjaunošanai, pārīdvei nepieciešamos darbus. Par to rakstveidā brīdina zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas, izņemot āvaru novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus, kurus var veikt jebkurā laikā bez brīdinājuma.

i-1	Iepriekš neprojektēto 3.kartas siltumtrases pazemes posmu paredzēts pārbūvēt virs zemes. Izmainīts kartu sadalījums. Kārta 1.2. uzstādīts papildus izolētais kompensators	09.03.2022
i	Sadalīšana kārtās.	05.08.2020
Izm.	Izmaiņas apraksts	Datums
KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2887 - R		Būvobjekta nosaukums
Amats Uzvārds Paraksts Datums		Lapas saturs
BP daļ.vad. A.Činajevs 09.03.2022		Detalizēts siltumtrases plāns. Izmaiņas
Projekt. A.Dinula 09.03.2022		Pasūtītāja Nr. 18-26-001/2 Mērogs Stadija
Arh. reg. Nr. Uzvārds Paraksts Datums		Būvnr. ieceres ierosinātais 1:500 BP
		Lapas Nr. Lapu sk.
		PAS "Daugavpils siltumtīkli" SAT-36i-1