



Plātnes P-3 plāns
M1:50



1.2. KĀRTA

Plātnes P-3 stiegrojums St-1
M 1:20




STIEGRU SPECIFIKĀCIJA UZ 1 SIETU

MARKA	POZ.	Ø	KOP. GARUMS, mm	SKAITS	MASA, kg		PIEZĪMES
					visām poz.	markai	
St - 1	1	Ø12 B500B	73910	-	65,7	78,3	EN10080
	2	Ø12 B500B	14200	-	12,6		

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UZ PLĀTNI P-3

Nr. p.k.	Marka, POZ.	NOSAUKUMS	MĒRVIENTĪBA	DAUDZUMS	PIEZĪMES
1	St-1	Stiegrojuma siets	gab. kg	2 156,6	EN10080
2	3	Atsevišķas stiegras Ø12B500B, l=2450	gab. kg	4 8,7	EN10080
3	4	HEA 120, l=2040, S355	gab. kg	2 81,2	EN 10034: 1993
4	5	HEA 120, l=2600, S355	gab. kg	1 51,7	EN 10034: 1993
MATERIĀLI					
5	Betons kl. C30/37		m³	0,48	
6	Bitums		m²	9	

Griezums 1-1
M 1:20



- Norādījumi:
- Lūkas atvērums vietā sieta stiegras pārgriezt un atlocīt.
 - Profilu apakšējos plauktus aptīt ar sieta Nr.10-1 un apmest ar cementa javu M150, biezumā 30mm.
 - Plātņi noklāt ar kārstu bitumenu 2 reizes.

- atkāpe no pamatprojekta

i	Sadališana kārtās.			05.08.2020		
Izm.	Izmaiņas apraksts			Datums		
<div><div><div></div><div><div>KOMUNĀLPROJEKTS</div><div>BŪVKOMERSANTA</div><div>REĢISTR. Nr. 2007 - R</div></div></div></div> <div><div>Būvobjekta nosaukums</div><div>Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A. Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī</div></div>						
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs		
				Monolīta dz/betona plātne P-3. Izmaiņas		
BP daļ. vad.	N.Kobiļanska		05.08.2020	Pasūtījuma Nr.	18-26-001/2	Mērogs
Proj.	I.Potapenko		05.08.2020	Pasūtītājs		Stadija
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums	PAS "Daugavpils siltumtīkli"		BP
						1:20
						Lapas Nr.
						Lapu sk.
						BK-4i