


MARKAS DOP RASĒJUMU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS
DOP-01i-1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI. RASĒJUMU SARAKSTS. IZMAIŅAS
DOP-02i-1	BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS. IZMAIŅAS
DOP-02i-1p	BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS (kad.Nr.05000070109)
DOP-03i-1	BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS. IZMAIŅAS
DOP-03i-1p	BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS (kad.Nr.05000090025, 05000090026)
DOP-04i	BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS
DOP-05	CELTNIECĪBAS TEHNIKAS IZVIETOJUMA SHĒMAS. GRIEZUMS 1-1
DOP-06i	BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA. IZMAIŅAS
DOP-07i-1	BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA. IZMAIŅAS
DOP-08i-1	BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA. IZMAIŅAS
DOP-09i	SEGUMU ATJAUNOŠANAS SHĒMA. IZMAIŅAS
DOP-10i-1	SEGUMU ATJAUNOŠANAS SHĒMA. IZMAIŅAS
DOP-11i-1	SEGUMU ATJAUNOŠANAS SHĒMA. IZMAIŅAS
DOP-12	SATIKSMEŠ ORGANIZĀCIJAS SHĒMA.
DOP-13	SATIKSMEŠ ORGANIZĀCIJAS SHĒMA.
DOP-14	ESOŠO INŽENIERTĪKLU AIZSARDZĪBA, TRANŠEJU NOSTIPRINĀŠANA

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri uzrādīti (m)
2. Doto plānu skatīt kopā ar skaidrojošo aprakstu.
3. Visus darbus jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem likumdošanas aktiem - darba likums; būvniecības likums; darba aizsardzības likums; MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi", MK noteikumi Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus", kā arī citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības normas.
4. Veicot būvdarbus ar smagās tehnikas pielietojumu virs komunikācijām, nepieciešama to aizsardzība (īpaši virs ūdensvada un gāzesvada). Ceļamkrānu vai citu tehniku ar punktteida atbalstiem (ķepām) jānovieto darba pozīcijā tā, lai atbalstpunkti nebūtu virs komunikācijām.
5. Būvuzņēmējs un darba uzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir izstrādājuši un saskaņojuši Darbu veikšanas projektu (DVP)
6. DOP daļu skatīt kopā ar SAT sadaļām.
7. Veicot montāžas darbus uzkrauto būvmateriālu, strādnieku, iekārtu, jumta pīrāgu radītā slodze nedrīkst pārsniegt norādīto normatīvo slodzi.
8. Siltumtīklu pārbūves laikā netiks skartas citu komunikāciju aizsargjoslas ārpus būvprojekta risinājumā pieļaujamajam un tiks ievēroti vertikālie un horizontālie attālumi atbilstoši MK 30.09.2014. noteikumiem Nr.574.

Būvprojekta DOP daļas rasējumi ar marku "i-1" aizstāj attiecīgus būvprojekta lapas, līdz ar to būvprojekta lapas DOP-1i, DOP-2i, DOP-3i, DOP-7i, DOP-8i, DOP-10i, DOP-11i anulētas, pārējas būvprojekta DOP daļas lapas ir spēkā. DOP daļa papildināta ar lapam DOP-02i-1p un DOP-03i-1p. Skatīt šo izmaiņu būvprojekta DOP daļu kopā ar pamatprojektu. Izmaiņas stājas spēkā ar 08.04.2022.

i-1	Iepriekš noprojektēto 1.1. un 3. kārtas siltumtrases pazemes posmu paredzēts pārbūvēt virs zemes				08.03.2022
i	Sadališana kārtās				18.08.2020
Izm.	Izmaiņas apraksts				Datums
 KOMUNĀLPROJEKTS BŪVKOMERSANTA REĢISTR. Nr. 2687 - R	Būvobjekta nosaukums				
	Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī				
	Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs
	BP vadītājs	A. Čiņajevs		08.03.2022	Vispārīgie radītāji. Rasējumu saraksts. Izmaiņas
	BP daļ.vad.	A. Čiņajevs		08.03.2022	Pastūtījuma Nr. 18-26-001/2 Mērogs Stadija
Projekt.	A. Čiņajevs		08.03.2022	Būvn. ieceres ierosinātais	
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums	PAS "Daugavpils siltumtīkli"	
				Lapas Nr.	Lapu skaits
				DOP-01i-1	16