




Plātnes P-5 plāns
M1:50




Griezums 1-1
M 1:20




Plātnes P-6 plāns
M1:50




Griezums 2-2
M 1:20



Plātnes P-5 stiegrojums St-1
M 1:20



Plātnes P-6 stiegrojums St-1
M 1:20



1.2. KĀRTA

STIEGRU SPECIFIKĀCIJA UZ 1 SIETU

MARKA	POZ.	Ø	GARUMS, mm	SKAITS, gab.	MASA, kg		PIEZĪMES
					visām poz.	markai	
St - 1	1	Ø12 B500B	2450	19	41,3	110,5	EN10080
	2	Ø12 B500B	1850	34	55,9		
	3	Ø12 B500B	1250	12	13,3		

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UZ PLĀTNI P-5

Nr. p.k.	Marka, POZ.	NOSAUKUMS	MĒRVENĪBA	DAUDZUMS	PIEZĪMES
1	St-1	Stiegrojuma siets	gab. / kg	2 / 221	
2	4	Atsevišķas stiegras Ø12B500B, l=2620	gab. / kg	4 / 9,3	EN10080
3	5	I HEA 120, l=1840, S355	gab. / kg	1 / 36,6	EN 10034: 1993
MATERIĀLI					
4		Betons kl. C30/37	m³	0,56	
5		Bitums	m²	11	

STIEGRU SPECIFIKĀCIJA UZ 1 SIETU

MARKA	POZ.	Ø	KOP. GARUMS, mm	SKAITS	MASA, kg		PIEZĪMES
					visām poz.	markai	
St - 1	1	Ø12 B500B	81420	-	72,3	86,3	EN10080
	2	Ø12 B500B	14900	-	14		


MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA UZ PLĀTNI P-6

Nr. p.k.	Marka, POZ.	NOSAUKUMS	MĒRVENĪBA	DAUDZUMS	PIEZĪMES
1	St-1	Stiegrojuma siets	gab. / kg	2 / 172,6	EN10080
2	3	Atsevišķas stiegras Ø12B500B, l=2450	gab. / kg	4 / 8,7	EN10080
3	4	I HEA 120, l=2140, S355	gab. / kg	2 / 85,2	EN 10034: 1993
4	5	I HEA 120, l=2800, S355	gab. / kg	1 / 55,7	EN 10034: 1993
MATERIĀLI					
5		Betons kl. C30/37	m³	0,55	
6		Bitums	m²	10,5	

Norādījumi:

- Lūkas atvērums vietā sietu stiegras pārgriezt un atlocīt.
- Profilu apakšējos plauktus aptīt ar sietu Nr.10-1 un apmest ar cementa javu M150, biezumā 30mm.
- Plātni noklāt ar kārstu bitumenu 2 reizes.

- atkāpe no pamatprojekta

i	Sadališana kārtās.			05.08.2020																								
Izm.	Izmaiņas apraksts			Datums																								
<div><div></div><div><div>KOMUNĀLPROJEKTS</div><div>BŪVKOMERSANTA</div><div>PRĒMISTA. Nr. 2007 - R</div></div></div>				<div><div><u>Būvobjekta nosaukums</u></div><div>Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A. Pumpura ielā no Višķu ielas (9k-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9k-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī</div></div>																								
<table><tr><td>Amats</td><td>Uzvārds</td><td>Paraksts</td><td>Datums</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums					<div><div>Lapas saturs</div><div>Monolīta dz/betona plātne P-5, P-6. Izmaiņas</div></div>																
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums																									
<table><tr><td>BP daļ. vad.</td><td>N. Kobiljanska</td><td></td><td>05.08.2020</td></tr><tr><td>Proj.</td><td>I. Potapenko</td><td></td><td>05.08.2020</td></tr></table>				BP daļ. vad.	N. Kobiljanska		05.08.2020	Proj.	I. Potapenko		05.08.2020	<table><tr><td>Pasūtījuma Nr.</td><td>18-26-001/2</td><td>Mērogs</td><td>Stadija</td></tr><tr><td colspan="2">Pasūtītājs</td><td>1:20</td><td>BP</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">PAS "Daugavpils siltumtīkli"</td><td>Lapas Nr.</td><td>Lapu sk.</td></tr><tr><td>BK-6i</td><td></td></tr></table>			Pasūtījuma Nr.	18-26-001/2	Mērogs	Stadija	Pasūtītājs		1:20	BP	PAS "Daugavpils siltumtīkli"		Lapas Nr.	Lapu sk.	BK-6i	
BP daļ. vad.	N. Kobiljanska		05.08.2020																									
Proj.	I. Potapenko		05.08.2020																									
Pasūtījuma Nr.	18-26-001/2	Mērogs	Stadija																									
Pasūtītājs		1:20	BP																									
PAS "Daugavpils siltumtīkli"		Lapas Nr.	Lapu sk.																									
		BK-6i																										
<table><tr><td>Arh. reg. Nr.</td><td>Uzvārds</td><td>Paraksts</td><td>Datums</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums																					
Arh. reg. Nr.	Uzvārds	Paraksts	Datums																									