Bēniņu plāns
M 1:100



Nosacītie apzīmējumi:

- Esošās sienas
- Esošās siltumtrase
- Jaunveidojamās ailes
- Projektējama bēniņu stāva pārseguma siltināšana b=230mm (Pārseguma panelis, keramzīta izolācija 100mm, tvaika barjera, min. vate λ≤0.035W/mK, ρ=30kg/m³, b=200mm, min. vate λ≤0.034W/mK, ρ=90kg/m³, b=30mm

Marķējums plānā	Skice Izmēri, mm	Ailas izmēri ↔	Ailas izmēri ↕	Materiāls, apdare	Skaits, gb. K	Skaits, gb. L	Piezīmes
1	2	3		4	5		6
VR-1		250	700	Cinkota skārda vēdināšanas reste Krāsota Tonis - RAL 9006	4		

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros
2. Visus izmērus precizēt uz vietas
3. Bēniņu stāva pārseguma siltināšana - S= 359.3 m²
4. Visas koka konstrukcijas antiseptēšana un apstrāde ar antipirēniem

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:
Ekolat Sia
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
1.Preču 30a, Daugavpils, LV-5401
tālr.65424646, ekolat@inbox.lv

AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
BŪVPR.D.VAD.	A. Kokins		05.2023.
IZSTRĀDĀJA	R. Kleimenovs		05.2023.
FAILS:			

PASŪTĪTĀJS:
PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.Novembra ielā 4, Daugavpilī
REĢ. NR. 41503002945

PROJEKTS:
Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana 18.Novembra ielā 11A, Daugavpilī

RASĒJUMS:
Bēniņu plāns

PASŪTĪJUMA NUMURS:	1.1-22/95-2023
STADIJA:	BP
MARKA:	AR
LAPAS NR.:	5
KOPĒJO LAPU SKAITS:	14
MĒROGS:	M 1:100
ARHĪVA REĢ. NUMURS:	