

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

Reģ. nr. 41503002432

Ūdensvada iela 3,

Daugavpils, LV-5401

kontakti@daugavpils.udens.lv

t. 65444565

Daugavpils 15.04.2024.

Uz Nr. BIS-BV-6.18-2024-17035 no 02.04.2024 iesniegumu.

Tehniskie noteikumi Nr. TN24041501

Objektam: **“Centralizēto ūdenssaimniecības tīklu būvniecība 2.Pasažieru ielā, Daugavpilī.”**

Objekta izbūves darbu zonā atrodas SIA “Baltcom”, reģ.Nr.40003005264, turpmāk Baltcom, publiskais elektronisko sakaru tīkls, tālāk tekstā PEST:

1. Baltcom sakaru kanalizācijas, optiskie kabeļi.

I. Veicot projektēšanas un būvniecības darbus, ievērot sekojošus nosacījumus:

1. Izstrādājot būvprojektu, paredzēt Baltcom PEST inženierkomunikāciju saglabāšanu vai, nepieciešamības gadījumā, papildus aizsardzību, ievērot MK noteikumus Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums".
2. Projektā paredzēt esošo sakaru komunikāciju atrašanas dziļuma saglabāšanas nodrošināšanu attiecībā pret projektētās ielas virsmas ne mazāku par esošo, nepieciešamības gadījumā, veicot to pārbūves padziļināšanu; paredzēt aku vāku līmeņu regulēšana, rezerves caurules likšanu, aku vāku samainīt pret smaga tipa.
3. Pirms ielas seguma uzklāšanas, kā arī pēc visu vai atsevišķu tehnoloģisko posmu projekta darbu pabeigšanas projektā paredzēt esošo SIA “Baltcom” kabeļu kanalizācijas kanālu caurejamības pārbaude.
4. Caurejamības pārbaudi ir tiesības veikt personai ar atbilstošiem būvprakses sertifikātiem, normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.
5. Būvprojekta realizācijas laikā nodrošināt esošo PEST aizsardzību.
6. Būvprojektu saskaņot ar Baltcom.
7. Tehniskie noteikumi ir spēkā 2 (divus) gadus.

II. Baltcom PEST pārvietošanas gadījumā:

1. Izstrādāt būvprojektu vai ierīkošanas shēmu, EST/ESS daļā paredzot PEST darbību esošajā apjomā.
2. Shēmas un risinājumu precizēt projektēšanas gaitā un saskaņot pirms būvprojekta noformēšanas.
3. Pirms Objekta būvprojekta izstrādes noslēgt vienošanos ar Baltcom par PEST saglabāšanu / pārvietošanu / ierīkošanu.
4. Pirms Objekta būvprojekta saskaņošanas nodot Baltcom saskaņošanas protokolu ar zemes / būves īpašnieku par Baltcom PEST izvietojumu objektā.
5. Esošās līnijas atļauts pārslēgt ar sakaru pārtraukumu saskaņojot to ar Baltcom.
3. PEST kabeļu pārvietošanas darbus veikt Baltcom speciālistu uzraudzībā.

Ar 2016.gada 24.augusta LR Uzņēmumu reģistra lēmumu SIA “Rīgas radiotranslācija”, reģ. Nr. 40003009976, juridiskā adrese Maskavas iela 322, Rīga, LV-1063, ir pievienota SIA „BALTCOM”, reģ. Nr. 40003005264.

4. Pēc darbu veikšanas izpilddokumentāciju (1 eksemplāru) nodot Baltcom.
5. Tehniskie noteikumi ir spēkā 2 (divus) gadus.

Piezīme: Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 30.panta septīto daļu un Aizsargjoslu likuma 35.panta sesto daļu elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

Ar cieņu,
SIA „BALTCOM”
Pilnvarotā persona

Romans Artimovičs

Ar 2016.gada 24.augusta LR Uzņēmumu reģistra lēmumu SIA “Rīgas radiotranslācija”, reģ. Nr. 40003009976, juridiskā adrese Maskavas iela 322, Rīga, LV-1063, ir pievienota SIA „BALTCOM”, reģ. Nr. 40003005264.