



LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA
VESELĪBAS INSPEKCIJA

Juridiskā adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Saules iela 5, Daugavpils, LV-5401,
 tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv


NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI/TERITORIJAS PLĀNOJUMAM


Atzinuma izdošanas vieta	Daugavpilī
2012. 10. jūnijs	Nr. 5.10-13/80
1. Objekta nosaukums	Kapličas rekonstrukcija
2. Objekta adrese	18. Novembra iela 214, Daugavpils; zemes gabala kadastra Nr. 0500006 0007
3. Objekta īpašnieks	Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325, Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils; īpašumtiesības apliecinošs dokuments – zemesgrāmatu apliecība, Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0049 7257
4. Iesniegtie dokumenti	- Daugavpils pilsētas domes iesniegums Nr. 02.01-08/1310. no 15.05. 2012.; - Daugavpils pilsētas domes pilsētplānošanas un būvniecības departamenta plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr. 8.3-2.1/98 no 16.04.2012. kopija; - Zemesgrāmatu apliecības kopija; - Zemes robežu plāna kopija; - Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas kopija
5. Apsekojums veikts	05.06.2012. higiēnas ārsts Ivans Vološčuks (datums, amats, vārds, uzvārds)
6. Konstatēts kapsētas teritorija.	Zemes gabals, kur ir izvietota kapliča atrodas Vecstropu rajonā, tā ir

NOSACĪJUMI:


1. Apkārtējās vides piesārņojuma (katlu mājas izmešu) samazināšanai un atbilstoši mūsdienas tehnoloģiju prasībām, paredzēt pasākumus ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai (jumta, sienu un pamata siltināšanu).
2. Ēkas siltināšanai izmantot cilvēku veselībai nekaitīgus materiālus, kuri ir atļauti izmantošanai Latvijā.
3. Veiktie siltināšanas pasākumi nedrīkst pasliktināt ēkas iekšējās vides raksturojumu (mitruma palielināšanu, ventilācijas un vedināšanas pasliktināšanu).
4. Telpu iekšējai apdarei izmantot cilvēku veselībai nekaitīgus materiālus, kuri ir izturīgi pret mitru uzkopšanu. Tualetēs un dušas telpās sienu apdarei ar augstumu vismaz 1,8 m ir jāizmanto flīzes. Rituālu ceremoniju veikšanas telpās apdarei arī ir jābūt funkcionāli atbilstoši veiktiem pasākumiem.

5. Rituālu ceremoniju veikšanas telpās paredzēt grīdu siltumizolāciju.
6. Ofisa telpu platībai jābūt pietiekami plašai, augstai, ar atbilstošu gaisa tilpumu. Brīvai, neizmantojai darba telpas platībai darba vietās jānodrošina nodarbināto pietiekama kustību brīvība darba veikšanai: telpu augstums jābūt vismaz 2,5 m, ieteicams nodrošināt 2 m ² brīvas telpas uz vienu nodarbināto un 10 m ³ brīvas telpas uz katru nodarbināto. Vēlama ofisa telpu platība – vismaz 6 m ² . Projektā norādīt mēbeļu izvietojuma shēmu biroja telpās.
7. Projektā norādīt objekta darbinieku kopējo skaitu.
8. Palīgtelpu skaitu un piešķiršanu paredzēt saskaņā ar pasūtītāja prasībām. Vēlams paredzēt personāla atpūtas telpu vai vietu, uzkopšanas inventāra glabāšanas telpu, noliktavas un citas telpas, kas nepieciešamas veikto darbu izpildīšanai.
9. Projektā norādīt visu esošo telpu izmantošanas mērķus (nosaukumu).
10. Par ventilāciju:
10.1. Biroja telpās paredzēt vismaz dabisko ventilācijas sistēmu un vedināšanas iespējamību;
10.2. Darbnīcās, ja tādas būs paredzētas, ierīkot vismaz dabisko ventilācijas sistēmu un vedināšanas iespējamību. Mehāniskās ventilācijas sistēmas ierīkošanas nepieciešamību novērtēt atbilstoši darbības veidam, normatīviem aktiem un pasūtītāja prasībām. Iekārtām ar palielinātu piesārņojuma izdalīšanu paredzēt vietējo mehānisko vilkmi;
10.3. Tualetēs, dušas telpās un ģērbtuvēs ierīkot piespiedu nosūces ventilācijas sistēmu, izolētu no citām sistēmām;
10.4. Rituālu ceremoniju veikšanas telpās vēlama mehāniskā ventilācijas sistēma. Jebkurā gadījumā svaiga gaisa padeves absolūtam minimumam ir jābūt 15 m ³ /h uz vienu cilvēku;
10.5. Citās telpās ventilācijas sistēmas veidu noteikt, ņemot vērā pasūtītāja prasības un telpu funkcionālo piederību. Jebkurā gadījumā, visās telpās paredzēt vismaz dabisko ventilāciju, bet telpās, kur ir ierīkoti logi – vēdināšanas iespējamību.
10.6. Nodalīt ārējā gaisa ņemšanas vietu un piesārņotā gaisa izvades vietu.
11. Par katlu māju:
11.1. Projektējot katlu māju, ir jāparedz progresīvie tehniskie risinājumi. Maksimāli iespējami automatizēt katlu mājas darbību;
11.2. Katlu mājā paredzēt vismaz dabisko ventilācijas sistēmu, kā arī svaiga gaisa padevi katlam.
11.3. Telpu sienām ir jābūt ar viegli tīrāmu virsmu, grīdām – ar pietiekamu siltumizolāciju un stabilitāti darba vietā (tās nedrīkst būt slidenas);
11.4. Dūmvada augstumam jābūt tādam, lai nodrošinātu piesārņojošo vielu izkliedi atmosfērā, bet ne mazākam par 0,5 m virs ēkas jumta;
11.5. Nodrošināt pieeju katlu mājai no ārā vai no kopējā koridora.
12. Nodrošināt pakalpojumu pieejamību personām ar īpašām vajadzībām, vispirms apmeklētājiem, bet arī darbiniekiem:
12.1. Lai nodrošinātu ērtu pārvietošanos personām ar kustību traucējumiem, durvju vērtnes paredzēt vismaz 0,9 m plašas;
12.2. Paredzēt tualetes telpu, kas ir pieejama rītenkrēslu lietotājiem. Tualetes kabīnes minimālam platumam ir jābūt 1,6 m, bet minimālam garumam – 1,8 m;
12.3. Ja starp ēku un ietvi, vai starp telpām ir līmeņu starpība ir nepieciešams ierīkot pandusu;
12.4. Vējtverim, kas paredzēts rītenkrēslu lietotāju izmantošanai, jābūt vismaz 1,5 m garam un 2,2 m platum;
Izpildītājs <u>Higiēnas ārsts Ivans Vološčuks</u> (ieņemamais amats, vārds, uzvārds)


(paraksts)



Latgales kontroles nodaļas vadītājas p.i.
Z.V.


(paraksts)

Ingrīda Spīķe
(vārds, uzvārds)



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE
“KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE”

Reģ. Nr. 90009547852, Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, tālrunis 654-76314, fakss 654-76318
ksp@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

Daugavpilī

201². gada 29. maijā Nr. 4-12/38

Daugavpils pilsētas dome
Izpilddirektoram
Andrim Kursītim
Kr. Valdemāra iela 1
Daugavpils, LV-5401

Tehniskās prasības objektam:

Kapličas rekonstrukcija, 18. Novembra ielā, Daugavpilī.

1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, izgatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, inženiertīkliem, zemes gabalu robežām un 18. Novembra ielas sarkanām līnijām, saskaņā ar 2000. gada 2. maija MK noteikumiem Nr.168, uzrādīt zemes gabala apgrūtinājumus
2. Kapličas rekonstrukcijas projektu izpildīt saskaņā ar pilsētas Būvvaldes izsniegto plānošanas un arhitektūras uzdevumu, darba uzdevumu SIA „Labiekārtošana”, LBN prasībām, Būvniecības likumu, 2004. gada 28. decembra. MK noteikumiem Nr.1069 (prot.Nr.75), 2002. gada 4.novembrī MK noteikumiem Nr.496, 2006. gada 4. aprīlī MK noteikumiem Nr.256 Daugavpils pilsētas domes 2006. gada 26. janvāra Saistošiem noteikumiem Nr.1 (protokols Nr.2 25§) “Daugavpils pilsētas zaļumstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi”, Latvijas standartu (LVS), Aizsargjoslu likumu, pilsēt būvniecības noteikumiem un attiecīgo dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, ņemot vērā, ka perspektīvi varētu būt izbūvēti arī citi inženiertīkli.
3. Ūdensvada tīklu un apgaismojuma trases projektēt saskaņā ar pilsētas galvenās arhitektes iesniegto plānošanas un arhitektūras uzdevumu, LBN prasībām, LVS EN 13201 “Ceļu apgaisme” prasībām, 2004. gada 28. decembra MK noteikumiem Nr.1069 (prot.Nr.75), Daugavpils pilsētas domes 2006. gada 26. janvāra Saistošiem noteikumiem Nr.1 (protokols Nr.2 25§) “Daugavpils pilsētas zaļumstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi”, Latvijas standartu (LVS), Aizsargjoslu likumu, pilsēt būvniecības noteikumiem un attiecīgo dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, ņemot vērā, ka perspektīvi varētu būt izbūvēti arī citi inženiertīkli.
3. Projekta sastāvā iekļaut teritorijas labiekāršanu:

- ierīkot autostāvvietu darbniekiem;
 - paplašināt un labiekārtot autostāvvietu klientiem;
 - izstrādāt pagalma teritorijas apgaismojuma projektu, nomainīt 2(divu) apgaismojuma balstus. Gaismekļu dizainu un apgaismojuma balstu izvietojumu saskaņot ar pilsētas galveno arhitekti un ar DPPI KS pārvaldi
 - nodrošināt videonovērošanas sistēmu kapliču ēkās un pagalma teritorijā;
 - salabot atbalsta sienas;
 - renovācijas projektā iekļaut esošo puķudobju, zālienu, krūmu un solu atjaunošanu.
4. Veicot ūdensvada un apgaismojuma tīklu izbūvi, saglabāt esošos pazemes inženiertīklus
 5. Projekta skici iepriekš saskaņot ar KS pārvaldi.
 6. Bojāto asfaltbetona segumu un zālienu atjaunot pilnā apjomā.
 7. Projekta dokumentāciju saskaņot ar visiem ieinteresētiem dienestiem.
 8. Projekta dokumentācijas vienu eksemplāru iesniegt Daugavpils pilsētas domes KS pārvaldei, t.sk. vienu kompaktdisku elektroniskā veidā.
 9. Tehnisko izpilddokumentāciju digitālā veida nodot KS pārvaldei saskaņā ar MK noteikumiem Nr.299 no 2004.g.13.04. LKS 92 koordinātu sistēmā. **Tehnisko izpilddokumentāciju digitālā veida nodot KS pārvaldei saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.26 no 2010.g. 22. jūliju.**
 10. Celtniecības būvgružus novākt saskaņā ar Daugavpils pilsētas Domes 12.09.2002.g. pieņemtajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.7 (protokols Nr.18 5&) "Celtniecības atkritumu, kā sadzīves atkritumu veida savākšanas, šķirošanas un izmantošanas noteikumi Daugavpils pilsētā", noslēdzot līgumu ar uzņēmumu, kuram ir attiecīga licence atkritumu izvešanai.

Pašvaldības iestādes vadītājs

Pankeviča 6 54 76405



A. Pudāns

Valsts nodeva netiek iekasēta Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.131 no 10.02.09., p.5.

Piezīmes. Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.pantu, 79.panta pirmo daļu, lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram, iesniedzot sūdzību Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

lattelecom

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.6-2/54/853

Daugavpils

Datums: 5.06.2012 Pamatojums: 15.05.2012. pieteikums TN saņemšanai

Pieprasītājs: Daugavpils pilsētas dome

Kontakttālrunis: 29441553

Zemes kadastra Nr. 0500 006 0007

Objekta adrese: 18. Novembra iela 214, Daugavpils.

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Kapličas rekonstrukcija, tehniskā projekta izstrādei.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Plānotajā darbu zonā atrodas SIA Lattelecom sakaru komunikācijas: sakaru kanalizācija ar instalētiem sakaru kabeļiem, sakaru kabelis gruntī un iekšēja sakaru tīkls.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	Projektā paredzēt pasākumus minētā elektronisko sakaru tīkla aizsardzībai, to funkcionalitātes un piekļuves saglabāšanai atbilstoši Aizsargjoslu likumam un Elektronisko sakaru likumam.
2.	Šķērsojuma vietās ar apakšzemes sakaru komunikācijām darbus veikt ar rokām, nepielietojot mehānismus, nodrošinot aizsardzību esošajai sakaru apakšzemes kabeļu saimniecībai. Jebkādu darbu veikšana tikai SIA Lattelecom pārstāvja klātbūtnē (tālr. 26412736).
3.	Paredzēt trasi abonentu kabeļa guldīšanai no sadales kastītes līdz klienta iekārtas pieslēguma vietai, esošos tranzīta kabeļus aizsargāt ieguldot minikanālā
4.	Iekšējo tīklu izbūvi no telekomunikāciju sadales punkta līdz katrai telefonizējamai vietai veikt atbilstoši Eiropas standarta EN 50174-2 "Informācijas tehnoloģijas – Kabeļsistēmu ierīkošana" prasībām.
5.	Ja tehnisku iemeslu dēļ 1.punktā minētais nav iespējams, tad ir jāizstrādā tehniskais projekts par esošo sakaru komunikāciju pārbūvēšanu. Tādā gadījumā objekta tehniskais projekts tiks saskaņots tikai tad, ja pasūtītājs par sakaru komunikāciju pārbūvēšanu noslēgs vienošanos ar SIA Lattelecom.
6.	Tīkla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai SIA Lattelecom grupas uzņēmumam SIA Citrus Solutions. Pārslēgšanas darbu veikšanai, pirms pārvietošanas darbu sākuma noslēgt līgumu. Līguma noslēgšanai vērsties SIA Citrus Solutions Rēzeknē, Maskavas ielā 5, tālr. 64648003; 29340546.
7.	TN derīgi 1 (vienu) gadu no to izdošanas datuma. Papildus nepieciešamā tehniskā informācija saņemama Daugavpilī, Valkas ielā 3, tālr. 65455120. Elektronisko sakaru tīklu projektēšanas, celtniecības un montāžas darbu veikšanai kontaktēties ar klientu attiecību vadītāju R.Stramkaļu tālr.: 64648003; 29340546.

Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA Lattelecom RBAD TILAN reģionālo līniju inspektoru grupas pārstāvi Daugavpilī, Valkas ielā 3, tālr. 65455120.

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama

SIA Lattelecom RBAD TILAN reģionālo līniju inspektoru grupas pārstāvi Daugavpilī, Valkas ielā 3, tālr. 65455120.

Tehniskos noteikumus sagatavoja

SIA Lattelecom:
amats, tālrunis:

Datums:

Paraksts:

Aleksejs Prudņikovs

Līniju uzraudzības inženieris 65455120

5.06.2012



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432
PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432
Ūdensvada iela 3, Daugavpils
LV - 5401

Tālrunis + 371 54-44565
Fakss + 371 54-25547
e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv

A/S "SEB Banka"
Daugavpils filiālē,
konta Nr.
LV26UNLA0005000609327

Daugavpilī

28.05.2012. Nr. 13-4/028

Uz 15.05.2012. Nr. 02.01-08/1310

Daugavpils pilsētas domes
Reģ. Nr. 90000077325
K.Valdemāra ielā 1,
Daugavpilī

TN kapličas rekonstrukcijai
18.Novembra ielā 214, Daugavpilī

Tehniskie noteikumi

- 1.Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, izgatavot topogrāfiskos uzmērījumus ar vertikālām atzīmēm, pazemes inženiertīkliem un zemes iecirkņu robežām apjomos, kuri ir pietiekami Projekta veiksmīgai izstrādāšanai.
- 2.Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus ieprojektēt saskaņā ar MK Noteikumiem Nr.1069, Latvijas standartu (LVS), Aizsargjoslu likumu un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.
- 3.Izstrādāto projektu saskaņot ar SIA „Daugavpils ūdens” un citiem inženiertīklu turētājiem un trešajām personām, atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
- 4.Saskaņotā tehniskā projekta vienu eksemplāru iesniegt SIA ”Daugavpils ūdens”, kā arī nodot to digitālā veidā.

ŪDENSAPGĀDEI

- 1.Pārbaudīt esošo ūdensvada tīklu (diametru un tehnisko stāvokli), nepieciešamības gadījumā pārlīkt.
- 2.Pieslēgšanas vieta – esošais ūdensvads Dn 400 mm (ķets) un esošā ūdensvada aka (UV 005090) 18.Novembra ielā.
- 3.Ūdensvada ievadu (diametru) ieprojektēt pēc aprēķina, saskaņā ar LBN 222-99 normām.
- 4.Ūdensvada tīklu ieprojektēt un iebūvēt saskaņā ar LBN 221-98, LBN 222-99 normām un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

KANALIZĀCIJAI

- 1.Tā kā, šajā rajonā nav ielu saimnieciski fekālas kanalizācijas paštecēs tīklu, pārbaudīt esošo lokālo kanalizācijas sistēmu un hermētisko notekūdeņu novadīšanu ūdensnecaurīdīgā bedrē (septiķis) tehnisko stāvokli, nepieciešamības gadījumā veikt rekonstrukciju, saskaņot ar Veselības Inspekciju.
- 2.Kanalizācijas tīklu ieprojektēt un iebūvēt saskaņā ar LBN 223-99, LBN 221-98, MK noteikumiem Nr.1069 un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem

Valdes loceklis

S.Selickis

2012.gada «21» maija Nr. 166
Daugavpilī

LR Daugavpils pilsētas dome
Reģ.Nr.90000077325
K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Pamatojoties uz Jūsu 2012.gada 15.maija vēstuli Nr.02.01-08/1310 „Par tehnisko noteikumu izsniegšanu”, sniedzam Jums tehniskos noteikumus tehniskā projekta „Kapličas rekonstrukcija 18.Novembra ielā 214, Daugavpilī” izstrādei:

- Minētajā objektā sabiedrības ar ierobežotu atbildību “DAUTKOM TV” kabeļtelevīzijas un Interneta tīklu nav.

SIA “DAUTKOM TV”
Telekomunikāciju inženieris



V.Kuprijenko

S A Ņ E M T S
Daugavpils pilsētas DOMĒ

21. 05. 2012

Reģ. Nr. 1476/02.01.02



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
AUSTRUMU REĢIONS
Vien. reģ. Nr. 40003857687
Klusā iela 2, Daugavpils, LV-5417, Latvija
Tālr. (+371) 80200400, fakss (+371) 65480315, www.st.latvenergo.lv

Daugavpilī
25.05.2012. Nr. 30R1E0-06.01/793
Uz 15.05.2012. Nr. 02.01-08/1310

Daugavpils pilsētas domes
Izpilddirektoram A.Kursītim
Kr.Valdemāra iela 1,
Daugavpils, LV-5401

Tehniskie noteikumi

Objektam: „Kapličas rekonstrukcija 18.Novembra ielā 214, Daugavpilī”

1.Izstrādājot projektu ievērot prasības, ko nosaka “Aizsargjoslu likums” un citi normatīvie dokumenti.

2.Projektu saskaņot ar AS “Sadales tīkls” Austrumu reģiona Eksploatācijas daļas Daugavpils nodaļu A.Pumpura ielā 5, Daugavpilī, tālr. 65480281, 65480445.

3.Nepieciešamības gadījumā paredzēt esošo AS "Sadales tīkls" elektroietaišu pārbūvi ārpus apbūves laukuma. Pārbūves nepieciešamības gadījumā griezties ar pieteikumu jebkurā AS "Latvenergo" Klientu apkalpošanas centrā (KAC) ar pieprasījumu tehnisko noteikumu izsniegšanai elektroietaišu pārbūvei.

4.Objekta elektroapgādes ierīkošanai ar iesniegumu griezties jebkurā AS „Latvenergo” Klientu apkalpošanas centrā, saskaņā ar “Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem” (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Lēmums Nr.1/5 spēkā no 01.03.2012.).

5.Būvdarbu veikšanu ar mehānismiem vai zemes rakšanas darbu izpildi elektropārvades līniju aizsardzības joslā veikt, saskaņā ar “Aizsargjoslu likumu” un saskaņot ar AS “Sadales tīkls” Austrumu reģiona Eksploatācijas daļas Daugavpils nodaļu, Daugavpilī A.Pumpura ielā 5.

Ar cieņu,

Ekspluatācijas daļas vadītājs

Edgars Soldāns

Yury Kostenko 65480405

SAŅEMTS
Daugavpils pilsētas DOMĒ

30.05.2012
Reģ. Nr. 1563/02.01.08