


AR RASĒJUMU KOMPLEKTA SARAKSTS

Nr.	Nosaukums	Piezīmes
AR-1	VISPĀRĒJIE DATI	
AR-2	BĒNIŅU STĀVA PLĀNS	
AR-3	GRIEZUMS 1-1	
AR-4	JUMTA PLĀNS	
AR-5	TIPVEIDA JUMTA NOŽOGOJUMA STABIŅU UN DEKORATĪVO JUMTA MARGU RENOVĀCIJA	

ZEMES GABALA IZVIETOJUMS KVARTĀLĀ



VISPĀRĒJIE DATI

1. Vispārējie norādījumi.
Projekta arhitektūras daļa izstrādāta saskaņā ar LBN 206-99 "Koka konstrukciju projektēšanas normas", LBN 203-97 "Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas", LBN 003-01 "Būvklimatoloģija". Ēkas konstrukcijas paredzētas sekojošiem klimatiskiem apstākļiem:
-ārējā gaisa aprēķina temperatūra - 24°C
-sniega slodze - 154 kg/m2
-vēja slodze - 28 kg/m2
-grunts sasalšanas dziļums - 1,2m
Visas konstrukcijas ieprojektētas pēc slodzes aprēķina.
Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaina ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.
2. Saskaņā ar tehnisko uzdevumu un tehniskās apsekošanas atzinumu dotajā renovācijas projektā ir paredzēti pasākumi atsevišķu ēkas daļu tālāku postījumu novēršanai un ir sniegti risinājumi par bojāto konstrukciju remontu un to pastiprināšanu.
Pieņemto risinājumu apraksts dots paskaidrojuma rakstā.
3. Pirms darbu uzsākšanas, jāpārbauda visus izmērus un atzīmes.

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

Apz'im.	Nosaukums	Piezīmes
LBN 202-01	BŪVPROJEKTA SATURS UN NOFORMĒŠANA	
LBN 006-00	BŪTISKĀS PRASĪBAS BŪVĒM	
LBN 208-08	PUBLISKĀS ĒKAS UN BŪVES	
LBN 201-07	BŪVJU UGUNSDROŠĪBA	
LBN 003-01	BŪVKLIMATOLOĢIJA	
LBN 002-01	ĒKU NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU SILTUMTEHNIKA	
LBN 206-99	KOKA KONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANAS NORMAS	

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs

Ineta Buka

(vārds un uzvārds)


10-0676

(sertifikāta Nr.)

12.2011

(datums)

(paraksts)

<div>ARHITEKTU BIROJS</div> <div>REM PRO</div> <div></div> <div>LR Uzņēmuma reģ.Nr. 41503041904</div> <div>Būvkomersanta reģ.Nr. 4827-R</div> <div>Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija</div> <div>tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv</div>				Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome				Pasūtījuma Nr.	
				Reģ. Nr. 90000077325				REM_7611	
				Daugavpils Novadpētniecības un makslas muzeja Rīgas iela 8, Daugavpilī jumta renovācija					
AMATA NOSAUKUMS	VĀRDS, UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	Vispārējie dati					
				ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS NR.	RASĒJUMA MARKA	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAPAS
Būvproj. daļas. vad.	I. Buka		12.2011		AR	TP	1:100	1	5
Izstrādāja	K. Ziedīņš		12.2011						