



TELPU NUMURS	GRĪDAS TIPS	GRĪDAS SHĒMA	GRĪDAS ELEMENTI UN BIEZUMS	GRĪDAS PLATĪBA m <sup>2</sup>
1	2	3	4	5
1. STĀVS	G-1		-dabīgais homogēnais linolejs, nodilumizturības klase 42/43, PUR pārklājums - 0.70mm pretslīdes koef. R10, paliekošais iespiebums < 0.1mm, gaišā toņa -2mm - līmjava -3mm - monolīts pašizlīdzinošs maisījums -3mm - mitrumizturīga OSB 3 plātne -18mm - esošā koka grīdu konstrukcija -gruntī blietētas šķembas	32.01
2. STĀVS	G-2		-dabīgais homogēnais linolejs, nodilumizturības klase 42/43, PUR pārklājums - 0.70mm pretslīdes koef. R10, paliekošais iespiebums < 0.1mm, gaišā toņa -2mm - līmjava -3mm - monolīts pašizlīdzinošs maisījums -3mm - mitrumizturīga OSB 3 plātne -18mm - esošā koka grīdu konstrukcija -FIREBOARD ugunsdrošas ģipškartona plāksnes -20mm	66.23



**KOMUNĀLPROJEKTS**  
Daugavpils nodaļa  
**BŪVKOMERSANTA**  
REĢISTR.Nr.2687 - R

Būvobjekta nosaukums

Telpu plānojuma un inženiertīklu izvietojuma izmaiņu veikšana  
Logopēdiskās internātpamatskolas ēkā Vaiņodes ielā 4,  
nodrošinot skolas izglītības programmu īstenošanu

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs			
Projekta daļas vad.	I. Beinaroviča		11.2015	GRĪDU EKSPLIKĀCIJA			
Būvinženiere	I. Beinaroviča		11.2015	Pasūtījuma Nr.	15-31-026	Mērogs	
				Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde		1:100	
Arh. reg.Nr.	9763					Lapas Nr.	Lapu sk.
						AR-7	