

5. izstrādāšanai
Daugavpils
22.07.2014. Šķerņevičs
(S. Rūpina)



Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VALSTS VIDES DIENESTA
DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Reģistrācijas Nr. 90000017078, Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401,
tālrunis 65423219, 28366886, fakss 65426545, e-pasts: daugavpils@daugavpils.vvd.gov.lv

Daugavpilī

21.07.2014. Nr. 2.5 – 71/1604
Uz 07.07.2014. Nr.8.2-7/545

**Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas
un būvniecības departamentam**
Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV-5401
e – pasts: ppdep@daugavpils.lv

Par detālplānojuma izstrādāšanu Vidzemes ielā 3, Daugavpilī un tai pieguļošajai teritorijai

Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālā vides pārvalde (turpmāk tekstā VVD Daugavpils RVP) izskatīja Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta 07.07.2014. iesniegumu Nr. 8.2-7/545 par nosacījumu izsniegšanu detālplānojuma izstrādāšanai Vidzemes ielā 3, Daugavpilī un tai pieguļošajai teritorijai, un atbilstoši LR MK 16.10.2012. noteikumu Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr. 711) 51. p., 53. p. prasībām, sniedz informāciju un izvirza sekojošus nosacījumus detālplānojuma izstrādei Vidzemes ielā 3, Daugavpilī un tai pieguļošajai teritorijai:

1. Detālplānojumam jābūt izstrādātam saskaņā ar LR 13.10.2011. Teritorijas attīstības plānošanas likumu, Noteikumu Nr. 711 un MK 30.04.2013. noteikumu Nr. 240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasībām. Jāievēro Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktās prasības.
2. Detālplānojumu jāizstrādā ņemot vērā LR 05.02.1997. Aizsargjoslu likuma prasības. Plānos jāatzīmē vides un dabas resursu aizsargjoslas, ekspluatācijas, sanitārās un drošības aizsargjoslas. Jānosaka paredzētās darbības aprobežojumus dotajā teritorijā atbilstoši augstāk minētā likuma prasībām. Nepieciešamības gadījumā jānosaka aizsargjosla ap plānotajiem objektiem.
3. Plānojot inženierkomunikāciju izvietošanu jāievēro LR MK 28.12.2004 noteikumu Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” prasības.
4. Izstrādājot detālplānojumu, lūdzam pievērst uzmanību tam, ka saskaņā ar LR 28.01.1937. Civillikuma 1. pielikuma 1102. pantu, Šņežeram ir piešķirts publiskā ezera statuss, kā arī saskaņā ar Daugavas upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāna (2009. – 2015. gadam) 7. pielikumu, Šņežers atrodas


SANĒMTS	
Daugavpils pilsētas dome	
Pilsētplānošanas un būvniecības departaments	
Datums	21.07.2014.
Reģistr. Nr.	8.2-5/567

ūdensobjektu sarastā, kuros mērķis uz 2015. gadu ir sasniegt labu ūdens stāvokli vai nepasliktināt esošo labo vai augsto stāvokli.


5. Ņemot vērā to, ka detālplānojuma izstrādei paredzētā teritorija robežojas ar Šuņezeru, detālplānojumā lūdzam precizēt, vai sporta kompleksa un rekreācijas teritorijas izveides gaitā ir paredzēts veikt Šuņezera krastu tīrīšanu, padziļināšanu. Vienlaikus pievēršam uzmanību tam, ka virszemes ūdensobjektu tīrīšanas un padziļināšanas kārtību nosaka LR MK 13.06.2007. noteikumu Nr. 475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība” prasības.
6. Peldvietu ierīkošanas gadījumā nepieciešams ievērot LR MK 10.01.2012. noteikumu Nr. 38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība” prasības.
7. Plānojot nepieciešamās infrastruktūras attīstību, jārisina sadzīves un lietus notekūdeņu savākšanas un utilizācijas jautājums. Plānojot jaunu objektu izbūvi, jāparedz to pieslēgšanu pie pilsētas centralizētajiem kanalizācijas tīkliem (ievērojot ar LR MK noteikumiem Nr. 214 no 15.06.1999 apstiprināta Latvijas būvnormatīva LBN 223 – 99 “Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” un LR MK 22.01.2002 noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, 42. p. prasības, kas nosaka, ka neattīrītu ražošanas notekūdeņu un dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegta).
8. Detālplānojumā nepieciešams atrisināt ūdensapgādes jautājumu. Jāievēro ar LR MK 01.02.2000. noteikumiem Nr.38 apstiprināta Latvijas būvnormatīva LBN 222 – 99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”, LR MK 20.01.2004 noteikumu Nr.43 „Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasības. Izvērtēt iespēju par ūdensapgādes veikšanu no centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem.
9. Detālplānojumā nepieciešams atrisināt apkures jautājumu. Izvērtēt iespēju par siltumapgādes veikšanu no centralizētiem siltumapgādes tīkliem.

Atgādinām, ka izstrādātā detālplānojuma pirmo redakciju nepieciešams iesniegt VVD Daugavpils RVP izskatīšanai saskaņā ar Noteikumu Nr. 711 56.p., 57.p. prasībām.

Ar cieņu,
direktora p.i.



I. Lobanoka



Valsts akciju sabiedrība **LATVIJAS VALSTS CEĻI**

Latgales reģiona Daugavpils nodaļa

Reģistrācijas Nr. 40003344207

18. Novembra iela 333, Daugavpils, LV-5402 Tālr.: 54 29100 Fakss: 54 31861 www.lad.lv

Daugavpils 16.07.2014.g. Nr. 4.6.6/159

TEHNISKIE NOTEIKUMI

par „Vidzemes ielā 3, Daugavpilī un tai pieguļošajai teritorijai” detālplānojuma izstrādi

Tehniskie noteikumi izdoti: Daugavpils pilsētas Dome Pilsētplānošanas un būvniecības departaments R.Nr. 90000077325, Raiņa iela 28, Daugavpils LV-5403

Objekta adrese: Teritorija, Vidzemes ielas Nr. 3 rajonā, Daugavpilī.

Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi:

- Izstrādājot detālplānojumu ievērot, vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas un ar Domes apstiprinātā lēmuma Nr. 354 darba uzdevuma, noteikumus ;
- Izmantot esošos pieslēgumus ar Cēsu un Vidzemes ielām ;
- Jaunus pieslēgumus, pēc nepieciešamības , veidot no Odu, Cēsu ielām;
- Pēc nepieciešamības izbūvēt piebraucamos ceļus, blakus zemes gabaliem, nosakot servitūta lietošanu;
- Paredzēt stāvvietas apmeklētāju un personāla auto, stāvvietu skaits atbilstoši LVS ;
- Sīķu projektā piedāvāt satiksmes infrastruktūru visam objektam;
- Stāvvietām un gājēju ceļiem jābūt izgaismotiem ;
- Projektā ietvert pagaidu c/zīmju izvietošanas shēmas , veicot remontdarbus .

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :

1. iesnieguma Nr. 8.2-7/545
2. 1992.gada 11.marta likumu „Par autoceļiem”

Daugavpils nodaļas vadītājs

Daugavpils@lvceli.lv

Tālr. 6-54-29100

G. Hmelņickis

SANĒMTS	
Daugavpils pilsētas dome	
Pilsētplānošanas un būvniecības departaments	
Datums	21.07.2014.
Reģistr. Nr.	8.3-5/540

S. Pūpina
Daļai
22.07.2014.
(S. Pūpina)



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Austrumu Kapitālieguldījumu daļa
Vien. reģ. Nr. 40003857687

Klusā iela 2, Daugavpils, LV-5417, Latvija

Tālr. 80200403, fakss (+371) 65480315, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Daugavpilī
16.07.2014. Nr. 30KI10-02.01/607
Uz 07.07.2014. Nr. 8.2-7/545

Daugavpils pilsētas domes
Pilsētplānošanas un
būvniecības departamenta
vadītājam S.Pupiņai
Raiņa iela 28,
Daugavpils, LV-5403.

Par nosacījumu sniegšanu detālplānojuma izstrādei

Sakarā ar detālplānojuma izstrādes, projektam Vidzemes ielā 3, Daugavpilī un tai pieguļošajai teritorijai, uzsākšanu, lūdzam paredzēt sekojošus AS "Sadales tīkls" Austrumu kapitālieguldījumu daļas nosacījumus:

- Projekta izstrādes gaitā precizēt vietas, kur nepieciešama elektropārvades līniju (EPL) pārbūve vai pārvietošana no apbūves teritorijas. Ja nepieciešama EPL pārbūve vai pārvietošana, vērsties ar pieteikumu jebkurā AS "Latvenergo" Klientu apkalpošanas centrā (Turpmāk - KAC) ar pieprasījumu tehnisko noteikumu izsniegšanai elektroietaišu pārbūvei;

- Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35.panta (6.) daļu, juridiskās un fiziskās personas, veicot aizsargjoslās darbus, kuru dēļ ir nepieciešams objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, pārbūves vai pārvietošanas darbus veic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku (šajā gadījumā ar AS "Sadales tīkls"). Ar minētajām darbībām saistītās izmaksas sedz attiecīgā juridiskā vai fiziskā persona. Pārvietošanas izmaksas tiek iekļautas arī jaunas elektropārvades līnijas projektēšanas un izbūves izmaksas;

- Nepieciešamās jaudas palielināšanas gadījumā vai jauna pieslēguma organizēšanu veikt, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu, Jums jāaizpilda un jāiesniedz veidlapas formu jebkurā Latvenergo KAC. KAC iespējams saņemt detalizētāku informāciju par dokumentu iesniegšanas kārtību un jauna pieslēguma saņemšanas procedūru. Papildu informāciju var saņemt pa Klientu servisa tālruni 80200403.

Austrumu Kapitālieguldījumu daļas
vadītājs

Jurijs Mitrofanovs

Dmitrijs Bernats 65480305

SAŅEMTS	
Daugavpils pilsētas dome	
Pilsētplānošanas un būvniecības departaments	
Datums	18.07.2014.
Reģistr. Nr.	8.3-5/564

S. Rošņovam -
Lūdzu ņemt vērā
pi' detaļplān. koteādo
18.04.2014. (S. Rošņovs)
15. Rūpīns)



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE
“KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE”

Reģ. Nr. 90009547852, Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, tālrunis 654-76314, fakss 654-76318
ksp@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

Daugavpilī

2014. gada 11. jūlijā Nr. 2-40/726

Daugavpils pilsētas domes
Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta
vadītājai S.Pupiņai,
Raiņa ielā 28,
Daugavpilī, LV-5401
tālr. 65407780

Uz 07.07.2014. Nr. 8.2-7/545

Par nosacījumu sniegšanu detālplānojuma izstrādei


Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde” izskatīja Jūsu pieprasījumu un sniedz nosacījumus detālplānojuma un skiču projekta izstrādes uzsākšanai zemes gabala Vidzemes ielā 3, Daugavpilī un tai pieguļošajai teritorijai:

- ievērot ekonomiskās, ekoloģiskās un sociālās attīstības tendences, valsts un pašvaldību intereses;
- nedrīkst pasliktināt hidroloģisko režīmu autoceļu aizsargjoslā, kā arī traucēt ceļam blakus esošo un ceļu šķērsojošo melioratīvo sistēmu un būvju funkcionēšanu;
- nodrošināt piekļūšanu esošajam autoceļu tīklam, neapdraudot satiksmes drošību un ievērojot ielu sarkanās līnijas;
- paredzēt auto stāvvietas, izvērtēt iespēju ierīkot vairāklīmeņu auto stāvvietu;
- nodrošināt gājēju ietves un velosceļus ar apgaismojumu, savienojot ar esošo ielu tīklu.
- detālplānojumu saskaņot ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”.

Ar cieņu,
pašvaldības iestādes vadītājs

A.Pudāns

Džeriņš 6 54 76406





S. Prosimam
Dabam
28.08.2014
S. Pupiņas



DAUGAVPILS
OLIMPISKAIS CENTRS

SIA "Daugavpils Olimpiskais Centrs"

Reģ. Nr. 40003244634 A Stadiona iela 1, Daugavpils, LV- 5401, Latvija
T 6 54 22263, 6 54 75140 F 654 22326 E daugavpils-oc@inbox.lv W www.daugavpilsoc.lv
Banka A/S SEB Banka Kods UNLALV2X Konts LV62UNLA0050 0100 2720 7
Banka A/S Swedbank Kods HABALV22 Konts LV15HABA0551 0107 6238 2

Daugavpilī

26.08.2014. Nr. 2-22/84
Uz 07.07.2014. Nr.8.2-7/545

Daugavpils pilsētas domes
pilsētplānošanas un būvniecības
departamenta vadītājam
cien. S.Pupiņas kundzei

Par nosacījumu iesniegšanu detālplānojuma izstrādei, par p.2.5., ar apakšpunktiem

1. Vēlama stadiona/vieglatlētikas manēžas projektēšana, paredzot iespēju abu sporta objektu apkalpojošās infrastruktūras (administratīvais bloks, ģērbtuves, wc, kafejnīca, pirts u.c.) apvienotam (vienā ēkā, blokā) risinājumam, kas dotu iespēju:
 - a) lietderīgi apsaimniekot abus blakām izvietotos objektus un nodrošināt to efektīvu izmantošanu gada laikā, bez pārtraukumiem,
 - b) izmantot vieglatlētikas manēžu, kā iesildīšanas laukumu, vasaras sezonā stadionā notiekošo sacensību laikā utml.
2. Tā kā tiek plānota arī pilnvērtīga pilsētas centrālā futbola laukuma izbūve vieglatlētikas stadionā, ir vēlama vismaz divu futbola treniņlaukumu izbūve, kas nepieciešams pilnvērtīga treniņprocesa nodrošināšanai, bērnu (jauniešu), pieaugušo treniņiem un spēļu sarīkošanai, tā kā centrālais futbola laukums nav paredzēts ikdienas izmantošanai.
3. Tā kā vieglatlētikas stadions tiek plānots, kā IAAF IV klasei atbilstošs stadions, ir nepieciešams paredzēt vietu, ārpus centrālā stadiona, sacīkšu-treniņprocesa nodrošināšanai mešanu disciplīnās – šķēps, disks, veseris, lode. Tam nepieciešama platība, kas ir standarta futbola laukuma lielumā. Iespējams, ka šim nolūkam var tikt izmantots viens no futbola treniņlaukumiem.
4. Ņemot vērā Olimpiskā centra apsaimniekošanas pieredzi, būtu lietderīgi paredzēt autonomas mūsdienīgas apkures sistēmas izveidi, kā arī savas autonomas ūdens apgādes sistēmas izveidi. Tas ir būtiski, jo futbola laukumu dabīgo zālienu uzturēšanas (apgādes ar ūdeni) izdevumi ir ievērojami un neprognozējami.
Paredzēt ūdens, siltumenerģijas, elektroenerģijas tehnisko uzskaiti dažādām telpām (sevišķi tām, kuras varētu tikt iznomātas).
Tas dotu iespēju minimizēt ekspluatēšanas izdevumus nākotnē.
5. Lūdzu izvērtēt iespēju stadiona/manēžas administratīva bloka apjomā paredzēt vietu arī dienesta viesnīcai. Tas ļautu piesaistīt mācību-treniņnometnēm manēžā/stadionā kā Latvijas, tā ārvalstu komandas/sportistus futbolā, vieglatlētikā, citos sporta veidos, un sekmēt pozitīvu naudas plūsmu, ekspluatējot sporta bāzes.

Valdes loceklis

Pastars 29210276

U. Pastars

SANEMTS Daugavpils pilsētas dome Pilsētplānošanas un būvniecības departaments	
Datums	26.08.2014.
Registr. Nr.	J.3-5/694



DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
DAUGAVPILS PILSĒTAS SPORTA PĀRVALDE

Reģ. Nr. 90000399043, Stacijas ielā 47a, Daugavpils, LV-5401, 65424443, 65424213
AS Citadele banka Daugavpils fil., norēķinu konts LV80PARX 0000850062806
sport@daugavpils.lv www.sportaparvalde.lv

Daugavpilī

29. 08.2014. Nr.1-13/368
Uz 07.07.2014. Nr.8.2.-7/545

Daugavpils pilsētas domes
pilsētplānošanas un būvniecības
departamenta vadītājam
cien. S. Pupiņas kundzei

Par nosacījumu sniegšanu detālplānojuma izstrādei

Daugavpils pilsētas Sporta pārvalde izskatīja jūsu pieprasījumu un sniedz sekojošos nosacījumus detālplānojuma un skiču projekta izstrādes uzsākšanai zemes gabala Vidzemes ielā 3, Daugavpilī un tai piegulošai teritorijai.

1. Stadionu ieteicams apvienot kopā ar vieglatlētikas manēžu, organizējot vienā ēka apkalpojošo, administratīvo sektoru, gērbtuves, wc, jo ekonomiski ir uzturēt vienu ēku, kā arī nebūs vajadzības pēc atsevišķa iesildīšanās apļa.
2. Nepieciešams ieplānot futbola laukumu ar dabisko segumu un laistīšanas sistēmu, kas atbilst UEFA standartiem.
3. Jānodrošina zona, kurā var organizēt sekojošās vieglatlētikas disciplīnas : šķēps, disks, lode, veseris.
4. Vieglatlētikas manēžai jāatbilst IAAF standartiem, jāieprojektē 8 skrejceļiņi, jāspēj organizēt lielas nozīmes vieglatlētikas pasākumus, kā Baltijas kauss un Latvijas Republikas čempionāts vieglatlētikā.
5. Stadionā ieteicams ieplānot 2 tribīnes ar vismaz 3000 sēdvietām un vieglatlētikas manēžā vismaz 300 sēdvietas.
6. Stadions ir jānodrošina ar moderno tehnoloģiju, kas atbilst ES un starptautiskajiem standartiem, t.i. apgaismojums, elektroniskā starta sistēma, monitors.
7. Apbūvei ir jābūt pielāgotai un viegli pieejamai invalīdiem ar kustību traucējumiem, jānodrošina blakus auto stāvvietas.
8. Blakus ezeram jānodrošina vieta 4 pludmales volejbola laukumiem un laivu piestātnei.
9. Jānodrošina ezera krasta joslas labiekārtošanas darbi iedzīvotāju aktīvai un pasīvai atpūtai.

Daugavpils pilsētas
Sporta pārvaldes vadītājs

M. Jenbajevs

S.Upīte 65424443
sport@daugavpils.lv



LFF Stadionu un infrastruktūras noteikumi 2013. – 2018. gads

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

1.1.

LFF Stadionu un infrastruktūras noteikumi nosaka prasības stadioniem LFF kategorijas piešķiršanai.

1.2.

2013. un 2014. gads ir pārejas periods neatbilstošās infrastruktūras uzlabošanai.

1.3.

Saskaņā ar LFF Stadionu un infrastruktūras attīstības komitejas lēmumu, un LFF Klubu licencēšanas noteikumiem 2012, kā arī biedrības Latvijas Futbola Virslīga lēmumu, tiek pieņemti sekojoši noteikumi futbola stadionu prasībām 2013. – 2018. gada sezonai.

1.4.

LFF Stadionu un infrastruktūras noteikumi ir balstīti uz UEFA 2010. gada Stadionu un infrastruktūras prasībām. Par stadionu atbilstību UEFA organizētajām sacensībām atbildīgi ir futbola klubi, kuri organizē mājas spēles attiecīgo sacensību ietvaros. UEFA sacensībām saistoši ir arī attiecīgie UEFA reglamenti un noteikumi.

1.5. LFF stadionu un infrastruktūras noteikumi nosaka sekojošas stadionu kategorijas:

II kategorija	I kategorija	Reģionālā kategorija
UEFA, Virslīgas un 1.līgas spēļu aizvadīšanai.	*Virslīgas, 1.līgas, dublieru un reģionālo sacensību spēļu aizvadīšanai.	Dublieru, reģionālo un jauniešu spēļu aizvadīšanai.

* Futbola stadionos ar mākslīgo futbola segumu Virslīgas spēļu aizvadīšanai:

- no 1. marta līdz 1. maijam,
- no 1. oktobra līdz 30. novembrim
- ja laika apstākļu dēļ (sasalums, sniegš, pārlietu izmircis) nav iespējams spēlēt uz kluba pieteiktā galvenā futbola laukuma
- pēc kluba argumentēta un pamatota iesnieguma akceptēšanas

1.6.

Veicot stadiona licencēšanu, stadionam ir jāiesniedz sekojošu dokumentāciju:

- a) Stadiona pārbaudes anketa;
- b) Ugunsdzēsības pārbaudes akts;
- c) Stadiona būvju drošības apliecināošs dokuments.

1.7.

Par stadiona kategorijas piešķiršanu lemj **LFF stadionu licencēšanas komisija**

1.8.

Par atļauju aizvadīt spēles kluba pieteiktajā Stadionā lemj **LFF Sacensību daļa**

MINIMĀLĀS OBLIGĀTĀS PRASĪBAS STADIONIEM KATEGORIJU PIEŠĪRŠANAI

2. Spēles laukums

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
Futbola laukuma segums:	a) Dabīgs b) Mākslīgs	a) Dabīgs b) Mākslīgs	a) Dabīgs b) Mākslīgs
	Futbola laukumam ir jābūt līdzenam un kvalitatīvam;		
	Dabīgā zāliena garumam jābūt: 2,5 – 5 cm;		
	Nekādi objekti nedrīkst atrasties virs laukuma augstumā, kurš ir zemāks par 21 metru;		
	Mākslīgā laukuma segumam jāatbilst punktā 4.1. norādītajām prasībām;		
Futbola laukuma izmēri:	a) Garums: 100 – 105 m b) Platums: 64 – 68 m	a) Garums: 100 – 105 m b) Platums: 64 – 68 m	a) Garums: 90 – 100 m b) Platums: 55 – 64 m
Spēlētāju iesildīšanās zona:	Spēlētāju iesildīšanās zonai jāatrodas aiz laukuma sānu līnijas vai aiz reklāmas stendiem, aiz futbola vārtiem.		
Dabīgā seguma laukuma kopšana:	Dabīgo zālāju jākopj atbilstoši 2012. gada LFF Stadiona un infrastruktūras attīstības komitejas izdevumam “Dabīgā zāliena futbola laukumu kopšanas pamati” , LFF ir tiesības pārbaudīt laukuma kvalitāti un aizliegt spēles norisi uz neatbilstoša laukuma.		
Mākslīgā seguma laukuma kopšana:	Mākslīgo futbola laukuma segumu jākopj atbilstoši 2012. gada LFF Stadiona un infrastruktūras attīstības komitejas izdevumam “Mākslīgā futbola seguma kopšanas instrukcija un rekomendācijas” , LFF ir tiesības pārbaudīt laukuma kvalitāti, un aizliegt spēles norisi uz neatbilstoša laukuma, ja tas neatbilst FIFA noteiktajām laukuma kvalitātes normām		

3. Futbola vārti un rezerves vārti

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
Futbola vārti:	Vārtu stabiem un vārtu pārliktnim jābūt izgatavotam no alumīnija vai līdzīga materiāla un jābūt apaļam vai elipses formā. Futbola vārtiem jāatbilst aktuālajiem FIFA Spēles noteikumiem, kas nozīmē, ka: a) attālumam starp vārtu stabiem jābūt 7,32 m; b) attālumam no vārtu pārliktna apakšējās malas līdz zemei jābūt 2,44 m; c) vārtu stabiem un pārliktnim jābūt baltam; d) vārtu stabi un pārliktnis nedrīkst radīt bīstamību spēlētājiem; e) vārtiem jābūt stabili iestiprinātiem zemē; f) vārtiem jābūt sertificētiem. Stadionā jāatrodas vismaz vieniem rezerves vārtiem.		

4. Rezervistu soliņi

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
Rezervistu soliņi:	Stadionam jābūt aprīkotam ar septiņiem spēlētāju soliņiem 2 komandām, spēles laukuma līmenī, 5m attālumā no sānu līnijas, ar: 14 sēdvietām katrai komandai 13 sēdvietām katrai komandai 13 sēdvietām katrai komandai		
Vieta 4.tiesnesim:	Stadionam jābūt aprīkotam ar septiņiem soliņiem spēles 4. tiesneša vajadzībām. Tiem jābūt novietotiem spēles laukuma līmenī starp abu komandu spēlētāju maiņas soliņiem ar vismaz 2 sēdvietām un jāatrodas vismaz 5 m no sānu līnijas.		Pēc iespējām

5. Tehniskā zona

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
Tehniskā zona:	<i>Stadionā jābūt iezīmētai tehniskai zonai. Zonas robežas ir 1m pa labi un kreisi no rezervistu vietām perpendikulāri laukuma sānu līnijai un noslēdzas ar tai paralēlu līniju (1m no sānu līnijas)</i>		

6. Rezultāta tablo

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
Rezultāta tablo:	<i>Elektronisks</i>	<i>Elektronisks vai manuāls</i>	<i>Elektronisks vai manuāls</i>

7. Apgaismojums

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
Prasības stadionu apgaismojumam:	<i>a) Pret fiksētām kamerām - 800 EV (lx) b) Pret mobilām kamerām - 500 EV (lx)</i>	<i>250 EV (lx)</i>	<i>Pēc iespējām</i>
	<i>Apgaismojumam jābūt vienmērīgam visā laukumā;</i>		<i>Pēc iespējām</i>
	<i>Gadījumam, ja tiek pārtraukta elektroapgāde, stadionā ir jābūt alternatīvai elektroapgādes sistēmai (ģenerators), kas nodrošinātu ne mazāk kā 2/3 no minimālajām apgaismošanas prasībām.</i>		<i>Pēc iespējām</i>

8. Karogu masti

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
Karogu masti:	<i>Stadionam jābūt aprīkotam ar karogu mastiem, vai arī vietām, mehānismiem, lai nodrošinātu karogu uzvilšanu:</i>		
	<i>5 gab.</i>	<i>5 gab.</i>	<i>3 gab.</i>

9. Komandu ģērbtuvēs

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
Skaits:	<i>2 gab. + 2 (masāžas telpas)</i>	<i>2 gab.</i>	<i>2 gab.</i>
Ģērbtuvēs aprīkojums:	<i>a) 25 sēdvietas un drēbju pakaramie; b) 5 dušas; c) Siltais ūdens; d) 3 tualetes podi; e) 1 masāžas galds; f) Taktiskā tāfele.</i>	<i>a) 25 sēdvietas un drēbju pakaramie; b) 5 dušas; c) Siltais ūdens; d) 3 tualetes podi; e) 1 masāžas galds</i>	<i>a) 25 sēdvietas un drēbju pakaramie; b) 5 dušas; c) Siltais ūdens; d) 3 tualetes podi;</i>
Ģērbtuvju atrašanās vieta:	<i>Jābūt tiešai un drošai spēlētāju nokļūšanai uz laukumu un ģērbtuvēm.</i>		

10. Tiesnešu ģērbtuve

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
Skaits:	1 + 1 (sieviešu)	1 gab.	1 gab.
Ģērbtuves aprīkojums:	<ul style="list-style-type: none"> a) 5 sēdvietas un drēbju pakaramie; b) 3 dušas; c) Siltais ūdens; d) 1 tualetes pods; e) Internets; f) Spogulis; g) Taktiskā tāfele. 	<ul style="list-style-type: none"> a) 5 sēdvietas un drēbju pakaramie; b) 1 duša; c) Siltais ūdens; d) 1 tualetes pods; e) Internets; f) Spogulis. 	<ul style="list-style-type: none"> a) 5 sēdvietas un drēbju pakaramie; b) 1 duša; c) Siltais ūdens; d) 1 tualetes pods; e) Spogulis.
Ģērbtuves atrašanās vieta:	Jābūt tiešai un drošai tiesnešu nokļūšanai uz laukumu un ģērbtuvēm.		

11. Delegāta istaba un drošības telpa

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
Skaits:	1 gab.	1 gab.	Pēc iespējām
Aprīkojums:	<ul style="list-style-type: none"> a) Telefons b) Fakss c) Internets d) Galds e) Krēsls 	<ul style="list-style-type: none"> a) Telefons b) Fakss c) Internets d) Galds e) Krēsls 	Pēc iespējām
Istabas atrašanās vieta:	Jābūt vieglai piekļuvei tiesnešu un spēlētāju ģērbtuvēm.		Pēc iespējām
Drošības telpa:	Stadionā ir jābūt kontroles telpai, no kuras ir labs pārskats uz stadionā notiekošo, kā arī tai ir jābūt aprīkotai ar audio komunikācijas sistēmu.		Pēc iespējām

12. Dopinga kontroles telpa

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
Dopinga kontroles telpa:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Stadionam ir jābūt aprīkotam ar telpu dopinga kontroles veikšanai; 2) Telpas kopējam izmēram ir jābūt 20m², kura sastāv no uzgaidāmās telpas, pārbaudes telpas, un tualetes; 3) Pārbaudes istabā jāatrodas galdam, četriem krēsliem, izlietnei ar tekošu ūdeni, slēdzamu skapi un tualeti (ar tiešu ieeju no pārbaudes telpas vai tieši pārbaudes telpā). 4) Tualetē jābūt nodrošinātam podam un izlietnei, ieteicams dušai. 5) Uzgaidāmajai telpai ir jābūt saistītai ar dopinga pārbaudes telpu (ir pieļaujama vieglas konstrukcijas atdalošā siena), tajā jāatrodas 5 krēsliem ar pakaramiem vai skapišiem un ledusskapim. 6) Dopinga kontroles telpai jāatrodas tiešā spēlētāju ģērbtuves tuvumā, telpai jābūt norobežotai no žurnālistu vai skatītāju piekļuves 		Pēc iespējām

13. Pirmās palīdzības telpas

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
Pirmās palīdzības telpas:	<p>1) Stadionā ir jānodrošina medicīnas telpa pirmās palīdzības sniegšanai <u>spēlētājiem un oficiālajām personām;</u></p> <p>2) Stadionā ir jānodrošina atsevišķa medicīnas telpa pirmās palīdzības sniegšanai <u>skatītājiem.</u></p>	Stadionā ir jānodrošina atsevišķa medicīnas telpa pirmās palīdzības sniegšanai <u>spēlētājiem, oficiālajām personām un skatītājiem</u>	
Pirmās palīdzības telpu atrašanās vieta:	Telpas atrašanās vietai ir jābūt redzamai vai skaidri norādītai tās atrašanās vietai.		

14. Autostāvvietas

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
Autobusu autostāvvietas:	Autostāvvietai jāspēj nodrošināt iespēju tajā novietot vismaz 2 komandu autobusus.		
Dienesta vieglo a/m autostāvvietas:	50 gab.	20 gab.	10 gab.
Autostāvvietu atrašanās vieta:	Autostāvvietām jābūt drošā un apsargātā vietā tiešā tuvumā pie komandu ģērbtuvēm un oficiālo personu telpām.		

15. Tribīnes un skatītāju telpas

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
Skatītāju sēdvietas:	Sēdvietām skatītājiem ir jābūt piestiprinātām pie pamatnes un grūti degošām.		
Sēdvietu specifikācija:	Individuālas un numurētas	Individuālas un numurētas	Pēc iespējām
Sabiedriskā ēdināšana:	Stadionā jāparedz sabiedriskās ēdināšanas zonu skatītājiem.		
Sēdvietu skaits:	1500	200	Pēc iespējām
Viesu komandas līdzjutēji:	Vismaz 5 % no stadiona sēdvietu skaita ir jābūt rezervētām viesu komandas līdzjutējiem ar atsevišķu ieeju un vajadzības gadījumā tās ir jānorobežo no mājas komandas skatītājiem.		Pēc iespējām
Sēdvietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām:	Stadionam ir jābūt nodrošinātam ar atsevišķu ieeju un atsevišķām sēdvietām skatītājiem ar īpašām vajadzībām un viņu palīgiem.		

16. Tualetes

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
Tualetes:	Stadionā jābūt nodrošinātām tīrām un higiēniskām tualetēm un tām ir jābūt izvietotām vienmērīgi visā stadionā. Tualetēs jābūt tualetes papīram, izlietnei un ziepēm.		
Tualešu skaits:	a) Tualešu attiecība 80% vīriešu tualetes, 20% sieviešu b) 1 tualetes pods uz 250 vīriešiem c) 1 pusuārs uz 125 vīriešiem d) 1 tualetes pods uz 125 sievietēm		
Tualetes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām:	Skatītājiem ar īpašām vajadzībām ir jānodrošina atsevišķa piemērota tualete.		

17. Iekļūšana un izklūšana no stadiona

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
Iekļūšana un izklūšana:	1) Stadionam ir jābūt aprīkotam ar vietu ieejas biļešu pārdošanai; 2) Ieejas un izejas jāveido tā, lai izvairītos no pūļa veidošanās un varētu nodrošināt vienmērīgu skatītāju plūsmu un to pārbaudi; 3) Visām ejām, ieejām un izejām stadionā ir jābūt skaidri nodalītām no sēdvietām; 4) Visām izejām un ceļiem uz izejām ir jābūt skaidri apzīmētām ar norādēm (ieteicams ar starptautiski atzītām un atpazīstamām piktogrammas zīmēm); 5) Visām izejām no stadiona un uz spēles laukumu ir jābūt izveidotām tā: a) lai tās nebūtu aizslēgtas (taču tām jābūt uzraudzītām ar stadiona drošības dienesta personāla palīdzību) visu laiku, kamēr stadionā atrodas skatītāji; b) Izejas durvīm ir jābūt atveramām uz ārpusi.		

18. Publiskā apziņošanas sistēma

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
Publiskā apziņošanas sistēma:	1) Stadionam ir jābūt aprīkotam ar publiskās apziņošanas sistēmu; 2) Publiskās apziņošanas sistēmai ir jābūt nodrošinātai gan stadiona iekšpusē, gan ārpusē un ir jābūt nodrošinātai pret strāvas pazušanas riskiem.		

19. VIP sēdvietas

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
Skatītāju sēdvietas:	VIP sēdvietām ir jābūt nosegtām ar jumtu, pēc iespējas tuvāk laukuma centram.		Pēc iespējām
Sēdvietu skaits:	100 (no tām 20 viesu komandai)	30 (no tām 10 viesu komandai)	Pēc iespējām

20. Mediju darba telpas

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
Mediju telpas:	Stadionā jābūt nodrošinātai vismaz vienai telpai, kura ir aprīkota ar galdiem, krēsliem, interneta pieslēgumu vietām.		
Telpas platība:	100m ² (ne mazāk 30 mediju pārstāvjiem)	50m ²	Pēc iespējām

21. Mediju sēdvietas

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
Sēdvietu skaits:	20 (zem jumta) (no kurām 10 ar galdiņiem)	10 (no kurām 3 ar galdiņiem)	Pēc iespējām
Sēdvietu atrašanās vieta:	Mediju sēdvietām ir jāatrodas tuvu laukuma centram, ar neierobežotu skatu uz laukumu, un vieglu nokļūšanu uz citām mediju darba telpām.		Pēc iespējām
Sēdvietu aprīkojums:	Preses sēdvietām ir jābūt nodrošinātām ar elektrības un interneta pieslēgumiem.		Pēc iespējām
Komentētāja vieta:	Jābūt nodrošinātai vismaz vienai komentētāju vietai ar atsevišķu ātrgaitas interneta pieslēgumu.		Pēc iespējām

22. Preses konferences telpa un MIX zona

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
Preses konferences telpa:	Stadionā ir jābūt preses konferences telpai vai noteiktai mediju darba zonai.		Pēc iespējām
Telpas aprīkojums:	1) Prezidija galds; 2) TV kameras platforma; 3) Krēsli 4) Audio sistēma		Pēc iespējām
Telpas platība:	Šajā telpā vai zonā ir jābūt ne mazāk kā 30 sēdvietas mediju pārstāvjiem.		Pēc iespējām
Telpas atrašanās vieta:	Preses konferences telpai ir jāatrodas stadionā. Ja mediju darba telpa atrodas stadionā, tad preses konferences telpa var tikt izmantota kā daļa no tās.		Pēc iespējām
MIX zona:	Stadionā, starp komandu ģērbtuvēm un komandu autobusu novietnei ir jābūt pieejamai vietai, kuru var izmantot kā MIX zonu.		Pēc iespējām

TELPAS, KURAS SAISTĪTAS ar TV/ Radio (II. KATEGORIJAS STADIONIEM)**23. TV un RADIO komentētāju vietas**

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
Skaits:	<i>Stadionā ir jābūt nodrošinātām vismaz trim TV un radio komentētāju vietām.</i>	-	-

24. TV studijas

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
Skaits:	<i>Stadionam ir jābūt aprīkotam ar ne mazāk kā vienu TV studiju.</i>	-	-
Studijas izmēri:	<i>5m gara x 5m plata x 2.3m augsta.</i>	-	-

25. Centrālās TV kameras platforma

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
TV kameras platformas novietojums:	<i>Galvenās TV kameras platformai jāatrodas galvenajā tribīnē maksimāli tuvu centram un ir jābūt paaugstinātai, lai nodrošinātu labāku video kvalitāti.</i>	-	-
Centrālās TV platformas izmēri:	<i>Centrālās TV kameras platformai ir jābūt ne mazākai kā 6 m², kur var novietot divas TV kameras.</i>	-	-

26. TV autobusa novietnes vieta

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
TV autobusa novietnes vieta:	<i>TV autobusa novietnei jābūt maksimāli tuvu stadionam un ideālā gadījumā tajā pašā pusē, kur atrodas galvenā televīzijas platforma, ar līdzenu un stabilu pamatnes segumu ar elektrības pieslēguma vietu.</i>	-	-

27. OB autobusa zona

	II kategorija	I kategorija	Reģionālā kat.
OB autobusa zona:	<i>Stadionā ir jābūt OB autobusa novietnes zonai, kas ir ne mazāka par 200 m².</i>	-	-

PRASĪBAS STADIONIEM AR MĀKSLĪGĀ SEGUMA LAUKUMIEM AR MINIMĀLAJĀM PRASĪBĀM

Laukuma kvalitātes prasības

Mākslīgā futbola laukuma segumam ir jāatbilst FIFA noteiktajiem mākslīgā futbola laukuma seguma kvalitātes kritērijiem:

- a) Bumbas ripošana: 3-10m
- b) Bumbas atlēciens: 0.6-1m
- c) Laukumam jābūt zaļā krāsā ar baltām līnijām
- d) Segumam ir jābūt FIFA rekomendētam produktam


Speciālie noteikumi

Noteikumi par „Stadioniem ar mākslīgo laukumu ar minimālajām prasībām” nosaka, ka tiem ir jāatbilst 1. kategorijas stadionu prasībām, taču, izvērtējot to izmantošanas iespējas spēļu norisei, LFF licencēšanas komisija var pieņemt atsevišķu lēmumu par prasību samazināšanu dažām telpu grupām spēles aizvadīšanai.

Sekojošas prasības **NEVAR** tikt samazinātas:

- a) Spēles laukuma izmērs
- b) Telpu skaits, kas nepieciešams spēles organizācijai (ir pieļaujamas tikai samazinātas prasības telpu izmēram, novietnei, vietu skaitam u.c.)
- c) Sēdvietu skaits
- d) TV platforma
- e) Interneta pieslēgums

4. Jāpauka
5. Kozlman
Dabam
22.07.2014. SP
(S. R. P. P. P.)



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432
PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432
Ūdensvada iela 3, Daugavpils
LV - 5401

Tālrunis + 371 54-44565
Fakss + 371 54-25547
e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv

A/S "SEB Banka"
Daugavpils filiālē,
konta Nr.
LV26UNLA0005000609327

Daugavpilī

14.07.2014. Nr. 13-2/053

Uz 07.07.2014 Nr. 8,2-7/545

**Daugavpils pilsētas domes
pilsētplānošanas un
būvniecības departaments
Raiņa iela 28, Daugavpils**

*TN Vidzemes ielā3, Daugavpilī un tai pieguļošajai
teritorijai detālplānojuma un skiču projekta izstrādei*

Nosacījumi detālplānojuma izstrādei

1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, izgatavot topogrāfiskos uzmērījumus ar vertikālām atzīmēm, pazemes inženiertīkliem un zemes iecirkņu robežām apjomos, kuri ir pietiekami Projekta veiksmīgai izstrādāšanai.
2. Vidzemes ielā3, Daugavpilī un tai pieguļošajai teritorijai detālplānojumu un skiču projektu ieprojektēt saskaņā ar MKN Nr.1069, Latvijas standartu (LVS), Aizsargjoslu likumu un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.
3. Saglabāt esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu drošību un dziļumu saskaņā ar LBN 222-99, LBN 223-99.
4. Saistīt Vidzemes ielā3, Daugavpilī un tai pieguļošajai teritorijai detālplānojumu un skiču projektu ar projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Jaunā Forštadtē, Cēsu un Fabrikas ielu rajonos Daugavpilī (sistēmas 13, 14, 15)” (1.-3. kārtā) izstrādi Eiropas Savienības līdzekļu līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī, III kārtā” ietvaros.
5. Paredzēt **maģ.ūdensvadam Dn 400 mm (ķets) aizsargjoslu** detālplānojuma teritorijā, saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 19. pantu: (1) Aizsargjoslas gar ūdensvadu tiek noteiktas, **lai nodrošinātu ūdensvadu ekspluatāciju un drošību.** (2) Aizsargjoslām gar ūdensvada tīkliem ir šāds minimālais platums: 1) gar ūdensvadiem, ja tie atrodas līdz 2 metru dziļumā, – 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas. 2) gar ūdensvadiem, ja tie atrodas dziļāk par 2 metriem, – 5 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas.
6. Paredzēt **kanalizācijas sūkņu stacijai aizsargjoslu** detālplānojuma teritorijā.
7. Paredzēt iebraukšanas ceļu uz kanalizācijas sūkņu stacijas teritoriju.
8. Izstrādāto projektu saskaņot ar SIA „Daugavpils ūdens” un citiem inženiertīklu turētājiem un trešajām personām, atbilstoši LR MK noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
9. Saskaņotā tehniskā projekta vienu eksemplāru iesniegt SIA ”Daugavpils ūdens”, kā arī nodot to digitālā veidā.

ŪDENSAPGĀDEI

1. Ūdensapgādes uzlabošanai paredzēt ūdensvadam cilpojumu.

SAŅEMTS	
Daugavpils pilsētas dome	
Pilsētplānošanas un būvniecības departaments	
Datums	<u>18.07.2014</u>
Reģistr. Nr.	<u>8.3-5/562</u>

2. Pieslēgšanas vieta – esošais maģ.ūdensvads Dn 400 mm (ķets) detālplānojuma teritorijā un projekt. Ūdensvada tīkli Vidzemes ielā („Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Jaunā Forštadtē, Cēsu un Fabrikas ielu rajonos Daugavpilī (sistēmas 13, 14, 15)” (1.-3. kārtā).
3. Ūdensvada ievadu (diametru) ieprojektēt pēc aprēķina, saskaņā ar LBN 222-99 normām.
4. Ūdensvada tīklu ieprojektēt un iebūvēt saskaņā ar LBN 221-98, LBN 222-99 normām un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

KANALIZĀCIJAI

1. Iespējamā pieslēgšanas vieta – esošā kanalizācijas sūkņu stacija detālplānojuma teritorijā.
2. Kanalizāciju ieprojektēt un iebūvēt saskaņā ar LBN 223-99, LBN 221-98, MKN Nr.1069 un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

Izstrādāto skiču projektu saskaņot ar SIA “Daugavpils ūdens” un saņemt papildus tehniskos noteikumus tehniskā projekta izstrādei.

SIA “Daugavpils ūdens”
Valdes loceklis



S.Selickis

S. Pupiņam
Dabam
18.04.2014.
(S. Pupiņa)

DAUGAVPILSILTUMTĪKLI



Pašvaldības akciju sabiedrība
"Daugavpils siltumtīkli"
Vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945

18. novembra ielā 4,
Daugavpilī, LV-5401,
Tālrunis +371 654-07533
Fakss +371 654-07555
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Norēķinu konts
LV87 NDEA 000 0082040907
Bankas kods NDEALV2X

Daugavpilī

2014. gada "16". jūlijs

Nr. 16.26/1630

Uz 2014.gada 7.jūlija

Nr. 8.2-7/545

Daugavpils pilsētas domes
Pilsētplānošanas un būvniecības
departamenta vadītājam
S.Pupiņas kundzei
Raiņa ielā 28,
Daugavpilī, LV-5403

Par nosacījumiem detālplānojuma izstrādei

Detālplānojuma izstrādei „Par Vidzemes ielā 3, Daugavpilī un tai pieguļošajai teritorijai detālplānojuma un skiču projekta izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu” ir jāņem vērā sekojošais:

1. Uz šo brīdi ir tehniska iespēja pieslēgt objektu pie PAS “Daugavpils siltumtīkli”.
2. Detālplānojuma projektu izpildīt atbilstoši LBN.
3. Paredzēt pasākumus saskaņā ar 2005.gada 15.jūlija likumu „Aizsargjoslu likums”.
4. Nodrošināt esošo siltumapgādes tīklu saglabāšanu.
5. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, izgatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm pazemes inženiertīkliem un zemes robežu iecirkņiem.
6. Izstrādāt rajona siltumapgādes shēmu, ievērojot objektu celtniecības secību.
7. Paredzēt plānotajiem objektiem pieslēgšanas iespēju pie centralizētās siltumapgādes tīkliem.
8. Nepieciešamības gadījumā, ielu šķērsprofilā paredzēt vietu perspektīvai siltumtīkla likšanai.
9. Detālplānojuma projektu iesniegt saskaņošanai PAS „Daugavpils siltumtīkli”.
10. Pēc saskaņošanas, vienu eksemplāru tiek nodoti kontrolei PAS „Daugavpils siltumtīkli”.
11. Pēc detālplānojuma apstiprinājuma, saņemt tehniskos noteikumus projektējamo objektu pieslēgšanai centrālās siltumapgādes sistēmai.
12. Tehniskie noteikumi ir spēkā līdz 2016.gada 15.jūlijam.

Ar cieņu,
Valdes loceklis

Borovskis 65407560

A.Kuzņecovs

SAŅEMTS Daugavpils pilsētas dome Pilsētplānošanas un būvniecības departaments	
Datums	17.04.2014.
Registr. Nr.	8.3-5/553

2014.gada «22.» jūlijā Nr. 370
Daugavpilī

LR Daugavpils pilsētas dome
Pilsētplānošanas un būvniecības departaments
Raiņa ielā 28, Daugavpils, LV-5401

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Pamatojoties uz Jūsu 2014.gada 07.jūlija Nr.8.2-7/545, sniedzam Jums tehniskos noteikumus detālplānojuma izstrādei "Par Vidzemes ielā 3, Daugavpilī un tai pieguļošajai teritorijai detālplānojuma un skiču projekta izstrādes uzsākšanu, darba uzdevuma apstiprināšanu":

- Minētajā objektā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "DAUTKOM TV" sakaru tīklu nav;
- Projektā paredzēt uzņēmuma "DAUTKOM TV" telekomunikāciju tīklu ieguldīšanu uzņēmuma "DAUTKOM TV" pakalpojumu sniegšanai;
- Tehnisko dokumentāciju saskaņot ar SIA "DAUTKOM TV" pārstāvi (27879038, 27879041, 27797254);
- Tehnisko noteikumu derīguma termiņš 1 (viens) gads.

SIA "DAUTKOM TV"

Telekomunikāciju inženieris



V.Kuprijenko

SANEMTS	
Daugavpils pilsētas dome	
Pilsētplānošanas un būvniecības departaments	
Datums	<u>22.07.2014.</u>
Reģistr. Nr.	<u>8-3-5/575</u>

Rīgā 22.07.2014. Nr. 27.4-2/2984
Uz 04.07.2014 Nr. 8.2-7/545

Daugavpils pilsētas dome

Pilsētplānošanas un būvniecības departaments

Daugavpils, LV-5403

**Par nosacījumiem detālplānojuma izstrādei
īpašumam "Vidzemes iela 3" un tam piegulošajai teritorijai,
Daugavpilī**

Atbildot uz Jūsu 04.07.2014. iesniegumu Nr.8.2-7/545 par nosacījumiem detālplānojuma izstrādei īpašumam Vidzemes ielā 3 un tam piegulošajai teritorijai, Daugavpilī, akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" (turpmāk - Sabiedrība) informē, ka Vidzemes ielā, Cēsu ielā un Odu ielā ir izbūvēti sadales gāzesvadi ar spiedienu līdz 0.4 MPa.

Informāciju par esošo gāzesvadu novietnēm var saņemt Sabiedrības Daugavpils iecirknī, Kr.Valdemāra ielā 24, Daugavpilī, tālrunis 654-04003.



Izstrādājot detālplānojumu, nepieciešams:

- 1) detālplānojumā uzrādīt esošo sadales gāzesvadu novietnes;
- 2) paredzēt perspektīvā gāzesvada ar spiedienu līdz 0.4 MPa novietni esošo un projektējamo ielu sarkanajās līnijās vai inženierkomunikāciju koridoros atbilstoši Latvijas būvnormatīvu (LBN), Latvijas standartu (LVS), Aizsargjoslu likuma, **2004.gada 28.decembrī izdotajiem MK noteikumiem Nr.1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās"** un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām;
- 3) paredzēt iespējas gāzes pievadu ar spiedienu līdz 0.4 MPa izbūvei katram patērētājam atsevišķi;
- 4) paredzēt gāzes spiediena regulēšanas-uzskaites iekārtas novietni katram patērētājam uz īpašuma robežas, nodrošinot pieejamību no ielas sarkano līniju zonas;
- 5) izstrādāto detālplānojumu saskaņot ar Sabiedrības:
 - Daugavpils iecirkni - Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 24;
 - Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daļu - Rīgā, Vagonu ielā 20;
- 6) detālplānojuma grafisko daļu (zemesgabalu sadalījums, inženiertehnisko komunikāciju izvietošanas shēma, ielu šķērsprofili) **digitālā veidā (*.dwg formātā) un izdrukas veidā** iesniegt Sabiedrības Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daļā;
- 7) tehniskos noteikumus konkrētā objekta gāzes apgādei patērētājam pieprasīt Sabiedrības Gāzapgādes attīstības departamenta Klientu piesaistes daļā, pēc detālplānojuma saskaņošanas pašvaldībā.

Komercpilnvarnieks
Perspektīvās attīstības daļas vadītājs

M.Krastiņš

Zaļtāne
67041787, 67041724





S. KROŠINŠAM
M. Šampūle
Tuvākajai
22.07.2014. Jānis Putāns
(S. Puķīša)

Daugavpils pilsētas dome,
Pilsētplānošanas un būvniecības departaments,
Raiņa iela 28,
Daugavpils, LV-5403

Nr. **LV4000-18**

21.07.2014

Par tehnisko nosacījumu sniegšanu

Šobrīd Cietokšņa promenādes, Bruģu ielu promenādes un Vidzemes ielas 3 Daugavpilī tuvākajā apkārtnē, nav izvietotas SIA „BITE Latvija” komunikācijas un tuvākajā laikā to izvietošana netiek plānota.

SIA „BITE Latvija”
Uzstādīšanas vietu iegādes menedžeris

+37125850330
janis.putans@bite.lv

Jānis Putāns

SIA „BITE Latvija” Uriekstes iela 2a, LV-1005, Rīga, Latvija Tālr. +371 258 50600 Fakss +371 258 50610 info@bite.lv www.bite.lv
Reģ. nr. 40003742426 PVN maksātāja reģ. Nr. LV40003742426
Konta nr.: (IBAN): LV21HABA0551009849601 Banka: AS “Hansabanka”, SWIFT: HABALV22
Reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā (Pērses iela 2, Rīga, LV-1011, Latvija)

SAŅEMTS	
Daugavpils pilsētas dome	
Pilsētplānošanas un būvniecības	
departaments	
Datums	23.07.2014.
Reģistr. Nr.	13-5/577



VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003011203, Ērgļu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67108704, fakss: 67315577, e-pasts: lvrtc@lvrtc.lv

22.07.2014. Nr.60AD00.01.15.00/937
Uz 07.07.2014. Nr.8.2-7/545

Daugavpils pilsētas dome
Pilsētplānošanas un būvniecības departaments
Raiņa ielā 28, Daugavpilī, LV-5403
e-pasts: ppdep@daugavpils.lv

Par tehniskajiem noteikumiem

VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (turpmāk - LVRTC) izskatīja Jūsu iesniegumu par nosacījumu izsniegšanu zemes gabala "Vidzemes ielā 3, Daugavpilī un tam piegulošās teritorijas" detālplānojuma izstrādāšanai. Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes 26.jūnija 2014.gada lēmumu Nr.354 paredzēts uzsākt zemes gabala Vidzemes ielā 3, Daugavpilī un tam piegulošās teritorijas detālplānojuma un skiču projekta izstrādi sporta kompleksa būvniecībai.

LVRTC sniedz sekojošu informāciju un nosacījumus zemes gabala Vidzemes ielā 3 un tam piegulošās teritorijas, Daugavpilī detālplānojuma izstrādei:

1. Netālu no plānojamā sporta kompleksa teritorijas Vidzemes ielā 3 atrodas LVRTC elektronisko sakaru komunikācijas (kabeļu kanalizācija un tajā ieguldītie sakaru kabeļi) Motoru ielas un Cēsu ielas krustojumā (kabeļu aka 006OKA024 ar koordinātēm: x 197279.58 un y 656368.27 LKS-92 sistēmā);

2. Plānojamā sporta kompleksa Vidzemes ielā 3 teritorijas detālplānojumā jāparedz LVRTC kabeļu kanalizācijas (viena caurule ar diametru 100 mm) izbūve ar pievadiem uz nozīmīgiem sporta kompleksa objektiem detālplānojuma teritorijā optisko kabeļu ieguldīšanai. Jāparedz sporta kompleksa teritorijā izbūvējamās LVRTC kabeļu kanalizācijas pieslēgums pie esošās LVRTC kabeļu kanalizācijas akas Motoru ielas un Cēsu ielas krustojumā. Šī LVRTC sakaru infrastruktūra ir paredzēta, lai nodrošinātu jebkura elektronisko sakaru operatora pakalpojumu sniegšanas iespējas sporta kompleksa objektos detālplānojuma teritorijā Vidzemes ielā 3 un tam piegulošajā teritorijā;

3. Detālplānojuma teritorijā Vidzemes ielā 3 un tai piegulošajā teritorijā pašreiz neatrodas LVRTC inženierkomunikāciju objekti;

4. Izstrādātais detālplānojuma projekts ir jāsaskaņo ar LVRTC Krišjāņa Valdemāra ielā 110, Rīgā, un ir jāsaņem LVRTC atzinums par to.

Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Informācijas tehnoloģiju un elektronisko sakaru departamenta direktors Ivars Sprīngis

Zvanītājs 67029520, 29363716
margers.zvanitajs@lvrtc.lv

SANEMTS	
Daugavpils pilsētas dome	
Pilsētplānošanas un būvniecības departaments	
Datums	23.07.2014.
Reģistr. Nr.	8.3-5/580

201407_LVRTC_937 (2).edoc [EDOC formāts: 1.02]

Faili

1. 201407_LVRTC_937.pdf (33.39 KB)

Paraksti

1. Ivars Sprinģis

Sertifikāts: 55D1CDDC61FF867B00030014034C, E-ME SI (CA1)

Laika zīmogs: 2014-07-23 10:41:36



LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA
VESELĪBAS INSPEKCIJA

Juridiskā adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: 18.novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404,
tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

**NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU
IEVĒROŠANAI/TERRITORIJAS PLĀNOJUMAM**
Daugavpilī

2014.gada 30 . jūlijā

Nr. 14-14/18090/502

**Daugavpils pilsētas domes
Pilsētas plānošanas un
būvniecības departamentam**
Raiņa iela 28,
Daugavpils,
LV-5403

1. <u>Objekta nosaukums</u> : Detālplānojums zemesgabalam Vidzemes ielā 3, Daugavpilī un tai pieguļošajai teritorijai
2. <u>Objekta adrese</u> : Daugavpils pilsētas teritorija, Vidzemes ielā 3 un tai pieguļošajai teritorija (kadastra Nr.0500 034 1110 un Nr.0500 034 1109).
3. <u>Objekta īpašnieks</u> : Daugavpils pilsētas dome, reģ. 90000077325, Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401.
4. <u>Iesniegtie dokumenti</u> : 1) 2014.gada 07.jūnija vēstule Nr.8.2-7/545; 2) 2014.gada 26. jūnija Daugavpils pilsētas domes Lēmuma Nr.354 kopija; 3) Daugavpils pilsētas domes Lēmuma Nr.354, 1. un 2. pielikumu kopija; 4) Zemes robežu plāna kopija;
5. <u>Apsekojums veikts</u> : 25.07.2014. Latgales kontroles nodaļas higiēnas ārsts Nikolajs Kirejevs
6. <u>Konstatēts</u> : Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma mērķis ir izstrādāt teritorijas detālplānojumu, detalizēti izstrādājot apbūves izvietošanas priekšlikumu un apbūves rādītājus - apbūves intensitāti, blīvumu un augstumu zemesgabalā, vadoties no Daugavpils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (būvnoteikumiem), Latvijas Republikas būvnormatīviem, vides un ekoloģiskajiem apstākļiem. Teritorijas plānojumā noteiktais teritorijas plānotās (atļautās) izmantošanas veids – sabiedriskas nozīmes apbūves teritorijas – detalizācija: kvalitatīva, ilgtspējīga un moderna vide: sporta komplekss (vieglatlētiskais stadions ar futbola laukumu un tribīnēm 3000 vietām, manēža, sporta kompleksa apkalpojošā infrastruktūra, pludmales volejbola laukumi, laivu piestātnes, ūdenssporta aktivitāšu zonas un tai atbilstošs labiekārtojums, zonas pasīvajai un aktīvajai atpūtai, publiskā ārtelpa; darījumu objektu zona un rekreācijas zona; satiksmes, gājēju un velosīļu organizācija).
NOSACĪJUMI 1. Detālplānojuma risinājumiem jābūt saskaņotiem ar Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma

SANĒMTS
Daugavpils pilsētas dome
Pilsētplānošanas un būvniecības
departaments
Datums 30.07.2014
Reģistr. Nr. 83-5/619

risinājumiem.

2.Saskaņā ar LR likumu „Aizsargjoslu likums” ievērot un uzrādīt visas teritorijas plānojumā noteiktās aizsargjoslas un aprobežojumus tajās, kā arī noteikt jaunas aizsargjoslas un aprobežojumus ja tas nepieciešams.

3.Projektā paredzēt teritorijas plānošanu pēc funkcionālām zonām: rekreācijas, atpūtas un rotaļu zonas; sporta zona ar laukumiem un telpām vai būvēm sporta inventāra glabāšanai; autotranspōrta zonas (piebraucamie ceļi; automašīnu stāvvietas); ūdens transporta zonas; tirdzniecības zonas; saimniecības zonas ar noblīvētu vietu atkritumu savākšanas konteineriem ~ 20 m attālumā no dzīvojamo ēku logiem (ņemot vērā, ka, atkritumu glabāšanas laukumam un tvertnēm nedrīkst radīt smaku vai estētisko diskomfortu apmeklētājiem un iedzīvotājiem (attālumi no zemes gabalu robežām Vidzemes ielā un tai pieguļošajai teritorijai līdz esošo dzīvojamo ēku logiem ir ap 10-15 m).

4.Projektā izmantot teritorijas zonēšanas principu - visas saimnieciskās un palīgēkas izvietot aizmugures teritorijā, bet pēc iespējas tālāk no darījumu ēkām.

5.Sabiedriskās ēdināšanas objekti jābūt nodrošinātajam ar visu veidu komunālajām ērtībām (centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija, elektrība). Dzeramā ūdens kvalitātei jāatbilst LR MK 29.04.2003. noteikumiem Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

6.Ņemot vērā, ka teritorijas daļa tiks paredzēta autostāvvietas ierīkošanai, paredzēt lietus notekūdeņu attīrīšanu – lietus notekūdeņu iekārtu ierīkošanu.

7.Minimālos attālumus no sporta centra līdz dzīvojamām ēkām paredzēt saskaņā ar apgaismojuma, ugunsdrošības prasībām, kā arī psiholoģiskā komforta principiem.

8.Plānojot sporta centra un ar to saistīto palīgēku vai ārējo iekārtu izvietojumu, ņemt vērā, ka tie nedrīkst pasliktināt rajona iedzīvotāju dzīves apstākļus – troksnis no ventilācijas sistēmas, kompresoru, transporta kustības kopā ar fona trokšņiem nedrīkst pārsniegt dzīvojamo māju teritorijās 2014.gada 07.janvāra LR MK noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” p.1.1. pielikuma Nr.2, pieļaujamo normu (55 dB A dienā, 50 dB A vakarā un 45 dB A naktī) prasības.

9.Ierīkot ērtu piebrauktuvi teritorijai, kā arī ērtus gājēju celiņus, pēc iespējas izslēgt gājēju un automašīnu straumju krustošanos. Gar pilsētas ielu ir vēlama ietves ierīkošana.

10.Objektu piekļūšanai jāprojektē atbilstoši LR MK 2008.gada 21.jūlī noteikumu Nr.567 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 208-08 „Publiskas ēkas un būves” prasībām (neslīdošus cieta seguma piebraukšanas celiņus un nodrošināt piekļūšanu objektos personām ar kustību traucējumiem, riteņkrēslu lietotājiem, ievērojot, ka to pārvietošanās ceļa platums ir ne mazāks kā 1,2m. Ja starp telpām un ceļiem ir līmeņu starpība, nepieciešami pandusi - uzbrauktuves).

11.Paredzēt teritorijas labiekārtošanu. Gar auto stāvvietu un dzīvojamo mājas puses, paredzēt krūmu stādīšanu.

12.Paredzēt teritorijas nakts apgaismojumu.

13.Sporta un bērnu rotaļu laukumi paredzēt ar noblīvētu grunti segumu vai sporta nodarbībām un rotaļiem piemērotu veselībai nekaitīga cieta blīva materiāla segumu.

14.Maksimāli iespējami saglabāt esošo koku stādījumus.

Latgales kontroles nodaļas vadītāja

Ludmila Vainiņa

Higiēnas ārsts Nikolajs Kirejevs
65424547, nikolajs.kirejevs@vi.gov.lv



**VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS
LATGALES REĢIONA BRIGĀDES
DAUGAVPILS 4.DAĻA**

Piekrastes iela 23, Daugavpils, LV-5422, daugavpils4@vugd.gov.lv, tālrunis 65455844

Daugavpilī

05.08.2014

Nr. 22/9.4-1.6-53

Daugavpils pilsētas domes
Pilsētplānošanas un būvniecības
departamentam
Reģ. Nr. 90000077325
Raiņa iela 28, Daugavpils
LV-5403

Uz 07.07.2014

Nr. 8.2-7/545

Par nosacījumu sniegšanu detālplānojuma izstrādei

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk- VUGD) Latgales reģiona brigādes Daugavpils 4.daļa izskatīja Jūsu 2014.gada 07.jūlija iesniegumu Nr. 8.2-7/545 par nosacījumu sniegšanu detālplānojuma izstrādei Vidzemes ielā 3, Daugavpilī un tai pieguļošajai teritorijai un nosūta Jums prasības ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā detālplānojuma izstrādei.

- 1.Pielietoto terminu un jēdzienu skaidrojumiem jāatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un piemērojamiem standartiem;
- 2.Jāņem vērā Aizsargjoslu likuma, kā arī ekspluatācijas un drošības aizsargjoslu noteikšanas metodiku;
- 3.Jāņem vērā 2011.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.498 Latvijas būvnormatīvs LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība", kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības par piebrauktuvēm un caurbrauktuvēm ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai, veidojot perspektīvo ceļu vai ielu shēmas;
- 4.Jāņem vērā 2011.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.498 Latvijas būvnormatīvs LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība" kā arī citu spēkā esošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības par ugunsdrošības atstarpēm starp dažādu ugunsdrošības pakāpju un funkcionālas nozīmes ēkām un būvēm;
- 5.Jāņem vērā teritorijas ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošinājums saskaņā ar 2000.gada 01.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.38 Latvijas būvnormatīvs LBN 222-99 "Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves" prasībām;
- 6.Jāparedz teritorijā strādājošo cilvēku apziņošanas sistēmu izveidi avārijas un ārkārtējo situāciju gadījumā.

VUGD Latgales reģiona brigādes
Daugavpils 4.daļas komandieris
majors

V. Lavrenovs
Tālr. 654-55841
vjaceslavs.lavrenovs@vugd.gov.lv

G. Kampāns

SANEMTS	
Daugavpils pilsētas dome	
Pilsētplānošanas un būvniecības departaments	
Datums	<u>05.08.2014</u>
Reģistr. Nr.	<u>8.3-5/631</u>