









PROJEKTĒTO SEGU EKSPLIKĀCIJA

Veids	Konstrukcija	Kārtu nosaukumi
1.Tips  Betona bruģakmens		Segas konstrukcija projektētajai betona bruģakmens seguma ietvei: 1. Betona bruģakmens, h=6cm 2. Šķembu 2-8mm izlīdzinošais slānis, h=3cm 3. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32p, h=16cm 4. Salizturīgā kārtā ar paredzēto nestspēju >60Mpa, h=25cm 5. Esošā grunts
2.Tips  Ietves nomale		Segas konstrukcija projektētajai ietves nomales segumam: 1. Šķembu-auglīgās augsnes maisījums, h=15cm 2. Salizturīgā kārtā, h=35cm 3. Esošā grunts
3.Tips  Asfalts		Segas konstrukcija asfalta segai: 1. Karstā asfalta dilumkārtā AC11surf, h=4 cm 2. Karstā asfalta apakškārtā AC16base, h=6cm 3. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32p, h=10cm 4. Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm 5. Salizturīgā kārtā, h=30cm 6. Esošā grunts
		Bruģakmens pelēks, PRIZMA-6 200x100x60

Ietves betona bruģakmens raksts M 1:50



Projektētājs:

JOE | ARHITEKTŪRA
PROJEKTEŠANA

A: Atmodas iela 19, Jelgava, LV-3007, T: (+371) 24555005
E: info@siajoe.lv, W: www.siajoe.lv
Reģ.nr. 43603067147; BK Nr.12085

Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās
saimniecības pārvalde"
Reģ. Nr. 90009547852
Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401

**Gājēju ietves pārbūve 18. novembra ielas posmā no
Varšavas ielas līdz Krustpils ielai, Daugavpilī**

Būvproj. vadītājs		G.Beitiņš	03.07.2016	Rasējumi	Proj.stad.	Lapas Nr.	Lapu sk.
Autors		I.Leināte	03.07.2016			CD-4-1	1
Rasēja		K.Krūklīns	03.07.2016	Ietves betona bruģakmens raksts un projektēto segu eksplikācija	07/2016	Pasūt.Nr. 2-9/44/2016	M1:50/25
Pārbaudīja		J.Liepiņš- Smelters	03.07.2016				