

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

1.1.Būvprojekta BK sadaļa izstrādāta saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, un apsekošanas rezultātiem, un sekojošiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem dokumentiem un būvnormatīviem:

- LR" Būvniecības likums",
- MK. Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi ",
- MK- 529 - „Ēku būvnoteikumi”;
- LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana;
- LBN 003-15 " Būvklimatoloģija";
- LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";
- LVS EN 1991-1-(1,2,3 ,4,5,6,7. ledarbes uz konstrukcijām.);
- LVS EN 1992 "2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana";
- LVS EN 1995 „5. Eirokodekss «Koka konstrukciju projektēšana”
- LVS EN 1993 "3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana".

1.2. Būvprojekts izstrādāts sekojošiem klimatiskiem apstākļiem:

- aprēķinātā gaisa temperatūra -24<sup>0</sup>C
- vēja slodze -25,51kg<sup>2</sup>m
- sniega slodze -154,0kg<sup>2</sup>m
- grunts normatīva caursalšana -1,3m

1.3. Būvprojekta BK sadaļā tika paredzēts risinājums gaismekļu stiprināšanas metāla konstrukcijai.

RASĒJUMU SARAKSTS

N.P.K	Lapas nosaukums	MARKA
1	Vispārīgie rādītāji	BK-1
2	Projektējamo gaismekļu stiprināšanas metāla konstrukcija	BK-2
3	Materiāļu un darbu daudzumu specifikācija	1 lapa

UZMANĪBU!


- 1.Būvuzņēmējam, pirms jebkuru darbu uzsaukšanas jāpārliedz par rasējuma sniegtajiem izmēriem. Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas griezties pie būvprojekta autoriem neskaidrību novēršanai.
2. Raksturīgie izmēri tiek nolasīti pēc mēroga rasējumā. Neskaidrību gadījuma griezties pie būvprojekta autoriem.
3. Jebkuras projekta izmaiņas būvniecības gaitā saskaņojamas ar būvprojekta autoriem.
4. Šis iepriekš minētās attecināmas uz visām šajā sējumā izvietojamiem rasējuma lapām.
5. Projektā neapskatītos jautājumus risināt saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem un prasībām.

Šī BK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

BK daļas vadītājs

04.2017.  
(datums)

R.Latkovska 3-01209  
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

  
(paraksts)



SIA " Elpoli "

Vienotais reģ. Nr. 41503021043

Būvkom. reģ. Nr. 1371-R

Jelgavas 1v, Daugavpils, LV-5404, Latvija

tālr./fax. 65431154, e-mail: elpoli@inbox.lv

Pasūtītājs: DPPI "Komunālās saimniecības pārvalde",  
reģ. Nr. 90009547852,  
Saules ielā 5A, Daugavpili, LV-5401

Pasūtījuma  
33-2016

Objekts:  
Dekoratīva izgaismojuma ierīkošana Vienības tilta  
Daugavpilī

Vispārīgi rādītāji

Būvpr. vad.	A.Drizļionoks	04.2017.	ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS Nr.	RASĒJUMA MARKA, Nr.	STADIJA	MĒROGS	LAPA	LAP
BK daļas vad.	R.Latkovska	04.2017.		BK	Tehniskā shēma		1	2
Rāsēja	A.Drizļionoks	04.2017.						