




GRIEZUMS PA CAURTEKAS ASI




PLĀNS



B-B



A-A



Piezīmes

1. Gultnes nogāze ieplūdes un izplūdes posmā nostiprināma 0,3m augstāk par caurtekas virsas atzīmi.
2. Grunts virs caurtekas obligāti blīvējama pa 0,2m bieziem slāņiem.

Projektētājs:

**JOE** ARHITEKTŪRA  
PROJEKTEŠANA

A: Ārmodas iela 19, Jelgava, LV-3007, T: (+371) 24555005  
E: info@sjaoe.lv, W: www.sjaoe.lv  
Reģ.nr. 43603067147; PVN nr. LV43603067147

Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  
"Komunālās saimniecības pārvalde"  
Reģ. Nr. 90009547852  
Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401

Piebraucamā ceļa Stropu ezera krasta virzienā no 18.novembra ielas  
335D DUS "Dinaz" rajonā izbūve, Daugavpils

Būvproj. vadītājs		G.Beitiņš	17.08.2016	Shēma	Proj.stad.	Lapas Nr.	Lapu sk.
BP daļas vadītājs		M.Ostelis	17.08.2016		DT	DT-5	1
Pārbaudīja		J.Liepīns-Smelters	17.08.2016	Griezums pa caurtekas asi	08/2016	Pasūt.Nr. 2-9/53/2016	Shēma
Rasēja		A.Grandāne	17.08.2016				