

Daugavpilī
26.09.2012. Nr. 30R1E0-06.01/1340
Uz 12.09.2012. Nr. 02.01-08/2384

Daugavpils pilsētas domes
izpilddirektora
vietniekam V.Kononovam
K.Valdemāra iela 1,
Daugavpils, LV-5401

Tehniskie noteikumi

Objektam: **„Dzimtsarakstu nodaļas ēkas renovācija Raiņa ielā 27, Daugavpilī”**

1. Izstrādājot projektu ievērot prasības, ko nosaka „Aizsargjoslu likums”.
2. Esošām elektroietaisēm jābūt iekļautām projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.
3. Projektu saskaņot ar AS „Sadales tīkls” Austruma reģiona Ekspluatācijas Daļas Daugavpils nodaļu A.Pumpura ielā 5, Daugavpilī, tālr. 65480281, 65480405.
4. Nepieciešamības gadījumā paredzēt esošo AS „Sadales tīkls” elektroietaišu pārbūvi ārpus apbūves laukuma. Pārbūves nepieciešamības gadījumā griezties ar pieteikumu jebkurā AS „Latvenergo” Klientu apkalpošanas centrā (Turpmāk - KAC) ar pieprasījumu tehnisko noteikumu izsniegšanai elektroietaišu pārbūvei.
5. Darbs ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā vada pirms darba sākšanas jāsaskaņo ar attiecīgo elektrisko tīklu valdītāju (MK 1998.g. noteikumu Nr.415 10.punkts).
6. Objekta elektroapgādes ierīkošanai ar iesniegumu griezties jebkurā AS „Latvenergo” KAC, saskaņā ar „Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem” (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Lēmums Nr.1/5 spēkā no 01.03.2012.).
7. Būvdarbu veikšanu ar mehānismiem vai zemes rakšanas darbu izpildi elektropārvades līniju aizsardzības joslā veikt, saskaņā ar „Aizsargjoslu likumu” un saskaņot ar AS „Sadales tīkls” Austruma reģiona Ekspluatācijas daļas Daugavpils nodaļu, Daugavpilī A.Pumpura ielā 5.

Ekspluatācijas daļas vadītājs

Edgars Soldāns

Irēna Tene 65480432

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

lattelecom

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.6-2/54/1744

Daugavpils

Datums: 27.09.2012 **Pamatojums:** 20.09.2012. pieteikums TN saņemšanai

Pieprasītājs: Daugavpils pilsētas dome **Kontakttālrunis:** 67041755
Zemes kadastra Nr. 0500 001 8201
Objekta adrese: Raiņa iela 27, Daugavpils.

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Dzimisarakstu nodaļas ēkas renovācija, tehniskā projekta izstrādei

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Plānotajā darbu zonā atrodas SIA *Lattelecom* sakaru komunikācijas: sakaru kanalizācijas pievads ar instalētu sakaru kabeļu (TPP 20x2x0.5) un iekšēja sadales tīkls

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	Projektā paredzēt pasākumus minētā elektronisko sakaru tīkla aizsardzībai, to funkcionalitātes un piekļuves saglabāšanai atbilstoši Aizsargjoslu likumam un Elektronisko sakaru likumam.
2.	Šķērsojuma vietās ar apakšzemes sakaru komunikācijām darbus veikt ar rokām, nepielietojot mehānismus, nodrošinot aizsardzību esošajai sakaru apakšzemes kabeļu saimniecībai. Jebkādu darbu veikšana tikai SIA <i>Lattelecom</i> pārstāvja klātbūtnē (tālr. 26412736).
3.	Ēkas projektā paredzēt trasi kabeļa ieguldīšanai no kanalizācijas ievada līdz sadales kastītes uzstādīšanas vietai (virs piekārtiem griestiem, kanālos zem apmetuma, mini kanālos, pa sienu u.c.). Paredzēt trasi abonentu kabeļa guldīšanai no sadales kastītes līdz klienta iekārtas pieslēguma vietai.
4.	Iekšējo tīklu izbūvi no telekomunikāciju sadales punkta līdz katrai telefonizējamai vietai veikt atbilstoši Eiropas standarta EN 50174-2 "Informācijas tehnoloģijas – Kabeļsistēmu ierīkošana" prasībām).
5.	Ja tehnisku iemeslu dēļ 1.punktā minētais nav iespējams, tad ir jāizstrādā tehniskais projekts par esošo sakaru komunikāciju pārbūvēšanu. Tādā gadījumā objekta tehniskais projekts tiks saskaņots tikai tad, ja pasūtītājs par sakaru komunikāciju pārbūvēšanu noslēgs vienošanos ar SIA <i>Lattelecom</i> .
6.	Tīkla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai SIA <i>Lattelecom</i> grupas uzņēmumam SIA <i>Citrus Solutions</i> . Pārslēgšanas darbu veikšanai, pirms pārvietošanas darbu sākuma noslēgt līgumu. Līguma noslēgšanai vērsties SIA <i>Citrus Solutions</i> Rēzeknē, Maskavas ielā 5, tālr. 64648003; 29340546.
7.	TN derīgi 1 (vienu) gadu no to izdošanas datuma. Papildus nepieciešamā tehniskā informācija saņemama Daugavpilī, Valkas ielā 3, tālr. 65455120. Elektronisko sakaru tīklu projektēšanas, celtniecības un montāžas darbu veikšanai kontaktēties ar klientu attiecību vadītāju R.Stramkaļu tālr.: 64648003; 29340546.

Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA *Lattelecom* RBAD TILAN reģionālo līniju inspektoru grupas pārstāvi
Daugavpilī, Valkas ielā 3, tālr. 65455120.

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama

- SIA *Lattelecom* RBAD TILAN reģionālo līniju inspektoru grupas pārstāvi
Daugavpilī, Valkas ielā 3, tālr. 65455120.

Tehniskos noteikumus sagatavoja

SIA *Lattelecom*:
amats, tālrunis:

Aleksejs Prudņikovs

Līniju uzraudzības inženieris 65455120

Datums:

27.09.2012

Paraksts:

2012.gada «19» septembī Nr. 346

LR Daugavpils pilsētas dome
Reģ.Nr.90000077325
K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Pamatojoties uz Jūsu 2012.gada 12.septembra vēstuli Nr.02.01-08/2384 „Par tehnisko noteikumu izsniegšanu”, sniedzam Jums tehniskos noteikumus Dzimtsarakstu nodaļas, Raiņa ielā 27, Daugavpilī, ēkas renovācijas tehniskā projekta izstrādei:

- Nepieciešams saglabāt esošus SIA „DAUTKOM TV” tīklus ārpus renovētajai ēkai un iekšā;
- Paredzēt kanālu kabeļu ieguldīšanai līdz vietai, kur atrodas elektronisko sakaru iekārta un līdz vietai, kur Jums ir plānots uzstādīt jaunu elektronisko sakaru iekārtu;
- projektu saskaņot ar SIA „DAUTKOM TV” pārstāvi - telekomunikāciju inženieri Valeriju Kuprijenko – mob.tālr.27879038.

SIA “DAUTKOM TV”
Telekomunikāciju inženieris

V. Kuprijenko



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDE
“KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE”

Reģ. Nr. 90009547852, Saules ielā 5A, Daugavpilī, LV-5401, tālrunis 654-76314, fakss 654-76318
ksp@daugavpils.lv www.daugavpils.lv

Daugavpilī

2012. gada 24. septembrī Nr. 4-12/67

Daugavpils pilsētas dome
Reģ.Nr. 90000077325,
Kr.Valdemāra ielā 1,
Daugavpilī

Tehniskās prasības objektam:
Dzimtsarakstu nodaļas ēkas renovācija Raiņa ielā 27, Daugavpilī

1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, izgatavot topogrāfisko uzmērījumu ar vertikālajām atzīmēm, inženiertīkliem, zemes gabalu robežām un sarkanām līnijām Raiņa ielā, saskaņā ar 2000. gada 2. maija MK noteikumiem Nr.168.
2. Dzimtsarakstu ēkas renovācijas projektu izstrādāt saskaņā ar pilsētas galvenās arhitektes iesniegto plānošanas un arhitektūras uzdevumu, LBN prasībām, 2004. gada 28. decembra. MK noteikumiem Nr.1069 (prot.Nr.75), Daugavpils pilsētas domes 2006. gada 26. janvāra Saistošiem noteikumiem Nr.1 (protokols Nr.2 25§) “Daugavpils pilsētas zaļumstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi”, Latvijas standartu (LVS), aizsargjoslu likumu un pilsēt būvniecības noteikumiem, Sabiedrības veselības aģentūras un attiecīgo dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, ņemot vērā, ka perspektīvi varētu būt izbūvēti arī citi inženiertīkli.
3. Ja nepieciešams, inženierkomunikāciju renovācijas projektu izpildīt saskaņā ar LBN prasībām, 2004. gada 28.decembra. MK noteikumiem Nr.1069 (prot.Nr.75), Daugavpils pilsētas domes 2006. gada 26. janvāra Saistošiem noteikumiem Nr.1 (protokols Nr.2 25§) “Daugavpils pilsētas zaļumstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi”, Latvijas standartu (LVS) aizsargjoslu likumu, pilsēt būvniecības noteikumiem un attiecīgo dienestu izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, ņemot vērā, ka perspektīvi varētu būt izbūvēti arī citi inženiertīkli.
4. Veicot inženierkomunikācijas izbūvi, saglabāt esošos pazemes inženiertīklus.
5. Projekta skici iepriekš saskaņot ar DPPI „Komunālas saimniecības pārvalde”.
6. Bojāto segumu un zālienu atjaunot pilnā apjomā.
7. Projekta dokumentāciju saskaņot ar visiem ieinteresētiem dienestiem, t.sk DPPI „Komunālas saimniecības pārvalde”. Projekta inženierkomunikāciju dokumentācijas vienu eksemplāru iesniegt DPPI „Komunālas saimniecības pārvalde”, t.sk. vienu kompaktdisku elektroniskā veidā.

8. Tehnisko izpilddokumentāciju digitālā veidā nodot KS pārvaldei saskaņā ar MK noteikumiem Nr.299 no 2004.gada 13. aprīļa. LKS 92 koordinātu sistēmā un saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.26 no 2010.gada 22. jūlija.
9. Celtniecības būvgružus novākt saskaņā ar Daugavpils pilsētas Domes 12.09.2002. pieņemtajiem Saistošajiem noteikumiem Nr.7 (protokols Nr.18 5&) "Celtniecības atkritumu, kā sadzīves atkritumu veida, savākšanas, šķirošanas un izmantošanas noteikumi Daugavpils pilsētā", noslēdzot līgumu ar uzņēmumu, kuram ir attiecīga licence uz atkritumu izvešanu.

Pašvaldības vadītāja vietnieks



V. Kuzmins

Pankeviča 6 54 76405

*Valsts nodeva netiek iekasēta Saskaņā ar grozījumiem 01.04.1997.MK Nr.112 "Vispārīgie būvnoteikumi" p.42.
Aprēķinu par valsts nodevu veic Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departaments
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 77.pantu, 79.panta pirmo daļu, lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas Daugavpils pilsētas domes izpilddirektoram, iesniedzot sūdzību Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, LV-5401.*



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432
PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432
Ūdensvada iela 3, Daugavpils
LV - 5401

Tālrunis + 371 654-44565
Fakss + 371 654-25547
e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv

A/S "SEB Banka"
Daugavpils filiālē,
konta Nr.
LV26UNLA0005000609327

Daugavpilī

19.09.2012. Nr. 13-4/ 056
Uz 12.09.2012 Nr. 02.01-08/2384
Pieteikumu Nr. 2706/2

Daugavpils pilsētas domei
Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils,
LV-5401

TN Dzimsarakstu nodaļas Raiņa ielā 27
Daugavpilī ēkas renovācijai

Tehniskie noteikumi

Dzimsarakstu nodaļas Raiņa ielā 27 Daugavpilī ēkas renovācijas projekta izstrādei.

1. Izstrādāto projektu saskaņot ar SIA „Daugavpils ūdens” un citiem inženiertīklu turētājiem un trešajām personām, atbilstoši LR MK noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
2. Saskaņotā tehniskā projekta vienu eksemplāru iesniegt SIA „Daugavpils ūdens”, kā arī nodot to digitālā veidā.

ŪDENSAPGĀDE

1. Pieslēgšanu veikt pie esošajiem ūdensvada tīkliem Dn 150mm (ķeta) Raiņas ielā. Pieslēgšanas vieta ir esošā aka ŪV284033 d1500.
2. Esošo ūdensvada ievadu (d40 tērauds) pārlikt, to diametru ieprojektēt pēc aprēķina, saskaņā ar LBN 222-99.
3. Ūdensvada ievadu ieprojektēt no plastmasas caurulēm.
4. Pieslēgšanas akā paredzēt nerūsējošā tērauda noslēdzošo armatūru.
5. Ūdensvadu ieprojektēt atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”, Būvniecības likumam un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

KANALIZĀCIJA

1. Pieslēgšanas vietu pie esošajiem kanalizācijas tīkliem PVC De500mm Viestura ielā atstāt esošajā akā SK309016.
2. Nepieciešamības gadījumā pagalma kanalizāciju projektēt atbilstoši LBN 223-99 normām, LR MK noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”, Būvniecības likumam un citiem spēkā esošiem normatīviem dokumentiem.

SIA “Daugavpils ūdens”
Valdes loceklis
v.i.

S.Selickis
V.Radčenko

Žuks 654 22552, fakss 654 24544



LATVIJAS REPUBLIKA

VALSTS KULTŪRAS PIEMINEKĻU AIZSARDZĪBAS INSPEKCIJA

Reģ. Nr. 90000038351, M.Pils ielā 17/19/21, Rīgā, LV-1050, Tel.: +371 67229272, Fakss: +371 67228808, E-pasts: vkpai@mantojums.lv

Rīga

16.09.2012.Nr. 06-10/1999

Uz 21.09.2012. Nr. 02.01-08/2469

Reģ. VKPAI 21.09.2012. Nr. 5290

Daugavpils pilsētas domei
Kr. Valdemāra ielā 1,
Daugavpils, LV-5401

Zināšanai –
VKPAI Latgales reģionālajai nodaļai

Atzinums par paredzētajiem renovācijas darbiem

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (turpmāk tekstā – Inspekcija) ir saņēmusi iesniegumus ar lūgumu sniegt nosacījumus objektam „Dzimisarakstu nodaļas Raiņa ielā 27, Daugavpilī ēkas renovācijas tehniskā projekta izstrādei”.

Izvērtējot iesniegumu, tam pievienotos materiālus un Inspekcijas rīcībā esošo informāciju, konstatēts:

Ēka Raiņa ielā 27 atrodas valsts nozīmes pilsētībūvniecības pieminekļa *Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs* (valsts aizsardzības Nr.7429) aizsardzības zonā. Esošā dzimisarakstu nodaļas ēka atrodas pilsētas parka teritorijā, tā būvēta 20. gadsimta otrajā pusē un nav uzskatāma par kultūrvēsturiski vērtīgu. Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta izsniegtā PAU nosacījumos minēts, ka paredzēts saglabāt esošo ēkas stāvu skaitu, apbūves blīvumu un intensitāti.

Izvērtējot ierosināto būvniecību, Inspekcija, vadoties no Ministru kabineta 2003.gada 6.augusta noteikumu Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr.474) 35., 36. un 44.punktu nosacījumiem, nekonstatēja valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa, uz pieminekļiem attiecināmās kultūrvēsturiskās vides un ainavas, kā arī tā vizuālās uztveres apstākļu būtisku pārveidojumu iespēju.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumu Nr.916 „Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nolikums” (turpmāk tekstā – Noteikumi Nr.916) 3.8.punktu Inspekcijas atļauja saimnieciskās darbības veikšanai kultūras piemeklī vai tā aizsardzības zonā nav nepieciešama, ja attiecīgās darbības dēļ netiek pārveidots kultūras piemineklis vai tā kultūrvēsturiskā vide.

Nemot vērā konstatēto un pamatojoties uz Noteikumu Nr. 474 44.punkta un Noteikumu Nr. 916 3.8.punkta nosacījumiem, atļauja būvdarbu veikšanai nav nepieciešama, būvprojekts Inspekcijā nav jāaskaņo un Inspekcijas īpašie nosacījumi būvprojektēšanai nav nepieciešami.

Daugavpils pilsētas domei
01.10.2012
Reģ. Nr. 2857/02-0108

Saskaņā ar likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 17. pantu, ja zemes rakšanas darbu gaitā teritorijā atklātos objekti, kam varētu būt vēsturiska, zinātniska, mākslinieciska vai cita kultūras vērtība, darbi pārtraucami, atradējam nekavējoties par atradumu jāpaziņo Inspekcijai.

Inspekcijas vadītāja vietnieks




J. Radiņš

I.Kokina 67229272
inguna.kokina@mantojums.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.1-012-13**Objekta siltumapgāde: „Dzimsarakstu nodaļas ēkas renovācija Raina ielā 27, Daugavpilī”.**

1. Projektēšanas objektiem pieņemt sekojošus siltumnesējus:
apkurei, ventilācijai un karstā ūdens apgādei – karstu ūdeni.
2. Siltuma avots: **SC1, 18.Novembra ielā 2, Daugavpilī.**
 - 2.1. karsts ūdens _____ MW $t = 130 - 70\text{ }^{\circ}\text{C}$ ar nogriezumumu pie $110\text{ }^{\circ}\text{C}$
3. Projektēšanas objekta savienošanas punkts:
 - 3.1. **savu telpu robežās**
4. Ūdens tīklu orientējošais dinamiskais spiediens pieslēgšanas vietā.
 - 4.1. turpgaitas cauruļvadā: **7.2 bar**
 - 4.2. atgaitas cauruļvadā: **4.4 bar**
5. Pasūtītājam ir pienākumi:
 - 5.1. Aprēķināt siltumapgādei patērēto siltuma enerģiju stundā.
 - 5.2. Savu telpu robežās (siltumtrases ievadā, pie ēkas ārsienas) paredzēt moderna siltuma mezglā ierīkošanu. Siltuma mezglā paredzēt: spiediena krituma regulatoru, siltummaiņus, siltumapgādes sistēmas automatizāciju, nepieciešamos kontroles mēraparātus uzstādīšanu.
 - 5.3. Siltumapgādes sistēmām paredzēt neatkarīgo pieslēgšanas shēmu.
 - 5.4. Nepieciešamības gadījumā paredzēt siltumenerģijas siltumskaitītāja pārbaudi uz jaunām slodzēm, nepieciešamības gadījumā – nomainīt. Siltumskaitītāja uzstādīšanu veiks PAS „Daugavpils siltumtīkli”.
 - 5.5. Ieprojektēt jaunas iekšējas siltumapgādes sistēmas saskaņā ar „Tehniskās specifikācija-projektēšanas uzdevums”.
 - 5.6. Nepieciešamības gadījumā saules kolektoru projektēšanas, ņemt vērā to darbu kopīgi ar mūsdienīgo siltuma mezglā darbu.
 - 5.7. Siltumapgādes iekšējas sistēmas pieslēgt uz jauno siltuma mezglu.
 - 5.8. Projektu saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli”. Pēc saskaņošanas, 2 eksemplāri tiek nodoti kontrolei.
 - 5.9. Pēc celtniecības un montāžas darbu pabeigšanas pieaicināt PAS “Daugavpils siltumtīkli” pārstāvi darbu pieņemšanai.
 - 5.10. Tehniskie noteikumi ir spēkā līdz 2014. gada 1. oktobrim.

Valdes loceklis



M.Laudīņš