

Akas numurs	Mz.-3		Mz.-2	AŪ1-1	Mz.-1	Mz.-1	Mz.-1	AŪ1-1
Projektēta zemes virsmas atzīme,m	95.00	94.85 / 93.93	93.93	93.85	93.93	93.70	93.90	93.85
Esošā zemes virsmas atzīme ,m	93.93	93.85 / 93.93	93.93	93.85	93.93	93.70	93.90	93.85
Ūdensvada cauruļvada virsmas atzīme,m	93.00	91.89	91.87	91.85	91.93	91.88.	91.86	91.85

Cauruļvada materiāls, diametrs, mm	Ūdensvada caurules PE OD63 , PN10			Ūdensvada caurules PE OD32, PN10	
Pamatne	ar smilts apbērumu				
Kritums ‰ / Garums, m	46 / 24.1	2 / 19.5	10 / 8.0	2 / 14.2	
Attālums ,m	32.0	11.6	8.0	10.6	3.6

Piezīmes:

1. Nosacītos apzīmējumus skatīt rasējumā ŪKT-1 (vispārīgie rādītāji).
2. Tīklu trasējumu skatīt lapā ŪKT-2.
3. XX.XX* - atzīme precizējama pēc atšurfēšanas būvniecības laikā.
4. Pirms darbu uzsākšanas, esošo komunikāciju iebūves dziļumi pieslēguma un ķērsošanas vietās ar esošiem tīkliem precizējami ar šurfēšanu.
5. DN- nosacit. diametrs. OD -ārējais diametrs.

SIA LK projektu grupa Raiņa iela 10-1, Daugavpils, LV-5401			SIA "Labiekārtošana-D", reģ. Nr. 415063003033 1. pasažieru ielā 6, Daugavpilī		BP-14-13
			Siltumnīcas būvniecība 1. pasažieru ielā 6, Daugavpilī (II. kārta)		
Būvproj. daļas vadītāja	H. Rjabova	08.2013	Ū garenprofils.	Stadija	Lapa
Izstrād.	H. Rjabova	08.2013		TP	ŪKT-3