

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI

- Mēri rasējumos doti milimetros.
- Būvuzņēmējam, pirms jebkuru darbu uzsākšanas jāpārliecinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem.
Ja projekta risinājumos tiek atklātas neatbilstības vai pretrunas, par tām jāinformē būvprojekta autors un tās jānovērš.
- Izmērus būvprojektā nenolasīt mērogā.
- Detalizētas piezīmes skatīt uz rasējumu lapām.
- Izmantotie apzīmējumi rasējumos doti nosacīti.

BŪVNICĪBAS RADĪTO ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

- Paredzamais būvniecības atkritumu daudzums 2,00 m³.
- Būvniecības atkritumi nododami pārstrādei, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām.
- Iesniegt Pasūtītājam deklarāciju par būvniecības radīto atkritumu nodošanu.

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

- Būvniecības likums.
- MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi".
- MK noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi".
- Latvijas būvnormatīvs LBN 208-15 "Publiskas būves".
- Latvijas būvnormatīvs LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana".
- Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība".

BŪVNICĪBAI NEPIECIEŠAMO BŪVIZSTRĀDĀJUMU SARAKSTS AR TEHNISKO INFORMĀCIJU

(detalizētu būvizstrādājumu aprakstu un pieņemto apzīmējumu skaidrojumu skatīt uz rasējumu lapām un IS projekta daļā)

- Ģipša bāzes apmetums, piemēram Knauf Rotband (slāņa biezumam 3÷10mm).
- Universālā grunts, organiskus šķīdinātājus nesaturoša ūdens polimērdispersija ar pildvielām un piedevām, pH 9-10, blīvums g/cm³ 1,00÷1,05, piemēram SAKRET UG.
- Grīda - slīpēta, armēta betona grīda ar epoksīda pārklājumu, b= 1,5mm.
- Starpsiena - ģipškartona konstrukcija uz metāla profiliem ar skārda biezumu ≥0,07 mm, piemēram Knauf. Ģipškartona plāksnes GKF, biezums 12,5mm.
- Ģipškartona konstrukcijas starpsienu pildījums - nedegoša akmens vates plāksne piem. PAROC eXtra 100mm.
- Smalkā špakteltepe mitrām telpām uz cementa bāzes, kārtas biezums 1-3mm, frakcija 0,3mm, piemēram Weber VH.
- Krāsa sienām, griestiem, logu ailām - matēta, iztur ≥ 20000 mazgāšanas ciklus, piemēram Vivacolor Acrylate Matt.
- Durvis - metāla konstrukcijas bloks un vārtne, slēdzama, ar aizvērēju, ar pārfalci, ugunsizturība EI-30, ugunsdrošs pildījums.

AR MARKAS LAPU SARAKSTS

Nr.p.k.	Nosaukums	Piezīmes
AR-1	Vispārīgo rādītāju lapa.	
AR-2	Pagrabstāva plāna fragments. Demontāžas darbu tabula. Apdares darbu tabula. Renovācijas darbu tabula.	

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs LAIMONIS ŠMITS 10-0511
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

(datums)

(paraksts)

Šī būvprojekta ARHITEKTŪRAS daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs LAIMONIS ŠMITS 10-0511
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

(datums)

(paraksts)

Pasūtītājs: "Latviešu kultūras centrs"

Reģ.Nr. 90000077556

Būvpr. vad.	L. Šmits		22.12.2015.
Daļas vad.	L. Šmits		22.12.2015.
Izstrādāja	J. Dziedzels		22.12.2015.
Mērogs	b/m		
Arh.reģ.nr.			

Būvprojekts:


**Vienības nama
Ugunsdzēsības
ūdensapgādes sistēma.**

Adrese: Rīgas iela 22a, Daugavpils.

Vispārīgie rādītāji.

Pasūtījums Nr. 409-2015

Marka	Numurs	Lapu skaits
AR	1	2



**SIA "Arhitekta L.Šmita
darbnīca"**
Būvkomersanta reģistrācijas
Nr. 2256-R