



Ekolat sia

SIA "Ekolat"

Būvkomersanta reģistrācijas apliecība

Nr. 2640-R

Komercreģ. Nr. LV 41503009958

APLIECINĀJUMA KARTE

**DZĪVOJAMĀS MĀJAS DAUGAVPILĪ,
VĪTOLU IELĀ 38, PIESLĒGŠANA ŪKT TĪKLIEM**

Pasūtītājs:

**Igors
p.k.**

Pasūtījuma Nr.:

17/16

Daugavpils, 2016.

Apliecinājuma karte (inženierbūvēm)

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)

Igors

(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās
personas nosaukums)

p.k.

(fiziskās personas kods vai juridiskās personas
reģistrācijas numurs)

Vītolu iela 38, Daugavpils, LV-5400, tālrunis +371

(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs)

(elektroniskā pasta adrese)

Lūdzu izskatīt
iesniegumu

Dzīvojamās mājas Daugavpilī, Vītolu ielā 38, pieslēgšana ŪKT tīkliem

(inženierbūves nosaukums)

būvniecībai/nojaukšanai

I. Ieceres dokumentācija

1. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt):

☐ jauna būvniecība

☒ ierīkošana

☐ nojaukšana

☐ atjaunošana

☐ pārbūve

2. Ziņas par būvniecības ieceres objektu:

1) inženierbūves
grupa

Pirmā
grupas

(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)

2) inženierbūves veids (vajadzīgo atzīmēt):

☒ pievads

☐ iekšējais
inženiertīkls

3) inženierbūves garums (m)	OD 32	17.0 m
	OD 110	2.0m
	OD 160	14.0
4) inženierbūves materiāls	PEHD elektrometināmu ūdensvada cauruļu, PN10 PP dubultsienu kanalizācijas caurules (8kN/m ²)	
5) nojaukšanas metode (nojaukšanas gadījumā)		
6) būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošana (nojaukšanas gadījumā)	Labiekārtošana atjaunot sākotnējā stāvoklī	
7) būvniecībā radīto atkritumu apjoms (nojaukšanas gadījumā)		
8) būvniecībā radīto atkritumu pārstrādes un apglabāšanas vieta (nojaukšanas gadījumā)		
9) teritorijas sakārtošanas veids (nojaukšanas gadījumā)		
10) inženierbūves īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs vai lietotājs		
Igors	p.k	
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)		

3. Ziņas par skarto nekustamo īpašumu vai tā daļu:

1) nekustamā īpašuma kadastra numurs	
2) zemes vienības vai būves adrese	Vītolu iela 38, Daugavpils, LV-5400
3) zemes vienības, būves vai tās daļas kadastra apzīmējums	05000134901
4) ja būvniecība paredzēta mežā (ja netiek plānota nojaukšana):	
a) meža kvartāla numurs	
b) meža nogabala numurs	
c) atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem	
5) nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs vai lietotājs	
Igoris	p.k
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums,	

reģistrācijas numurs)

4. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu:

☒ privātie līdzekļi

☐ publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi

☐ Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļi

☐ citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi

5. Pilnvarotā
persona

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta,
tālruna numurs,

elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā
adrese, tālruna numurs)

Juridiskās personas norādītā kontaktpersona

(vārds, uzvārds, personas kods, tālruna numurs, elektroniskā pasta adrese)

6. Būvprojekta
izstrādātājs

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta
numurs vai

**SIA "Ekolat", reģistrācijas Nr. 41503009958, būvkomersanta
reģistrācijas apliecības Nr. 2640-R**

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, būvkomersanta reģistrācijas apliecības
numurs)

7. Būvspeciālists(-i)

(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

8. Būvprojekta izstrādātāja un būvspeciālista(-u) apliecinājumi:

Risinājumi atbilst paredzētajam lietošanas veidam, normatīvajiem aktiem, vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem un saņemtajiem tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem. Veicamās izmaiņas neskar kopīpašuma domājamās daļas, funkcionāli ar visas būves ekspluatāciju saistītos inženiertīklus (stāvvadus) un būves nesošās konstrukcijas un neietekmēs būves noturību.

Būvprojekta izstrādātājs

Tatjana Loginova

10.05.2016.

(paraksts*)

(datums)

Būvspeciālists(-i)

(paraksts*)

(datums)

9. Būvniecības veicēja apliecinājums

Apgemos veikt inženierbūves ierīkošanu, nojaukšanu, atjaunošanu vai pārbūvi (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.

Būvdarbu veicējs

(vārds, uzvārds, paraksts*)

(datums)

10. Būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) apliecinājumi un paraksti:

1) Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu.

Būvniecības ierosinātājs
(pasūtītājs)

Igors

10.05.2016.

(vārds, uzvārds, paraksts*)

(datums)

2) Apliecinu robežzīmju esību apvidū.

Būvniecības ierosinātājs
(pasūtītājs)

Igors

10.05.2016.

(vārds, uzvārds, paraksts*)

(datums)

11. Pielikumā – iesniegtie dokumenti (atbilstoši situācijai, vajadzīgo atzīmēt):

☒ Īpašuma, lietošanas vai valdīšanas tiesības apliecinoši dokumenti uz 1 lpp.

☐ derīgs zemes gabala topogrāfiskais plāns, ja inženierbūve tiek ierīkota zemes gabalā, uz ____ lp.

☐ ēkas stāva vai telpu grupas plāns, ja inženiertīkls tiek ierīkots ēkā, uz ____ lp.

☒ tehniskie vai īpašie noteikumi uz 1 lpp.

☐ dokumenti saskaņā ar tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem uz ____ lp.

☐ skaidrojošs apraksts, kam, ja nepieciešams, pievieno aprēķinus, uz 2 lp.

☒ būvprojekta izstrādātāja parakstīts inženiertīkla pievada novietojuma plāns uz derīga topogrāfiskā plāna atbilstošā mērogā vai, ja inženiertīkli tiek ierīkoti ēkā, būvprojekta izstrādātāja parakstīts iekšējo inženiertīklu novietojuma plāns uz ēkas inventarizācijas plāna uz __5__ lp.

☐ saskaņojumi ar nekustamā īpašuma īpašnieku (ja būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) nav nekustamā īpašuma īpašnieks), ēkas pārvaldītāju (ja attiecīgā inženierbūve tiek ierīkota ēkā), attiecīgo inženiertīklu īpašnieku un citiem skarto inženierbūvju īpašniekiem un trešajām personām uz ____ lp.

☐ ja būvniecība paredzēta mežā, – zemes robežu plāns ar iezīmētām būvniecībai paredzētās atmežojamās meža zemes robežām un atmežojamās meža zemes skice, kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā, uz ____ lp.

☐ citu personu atļaujas vai saskaņojumi uz ____ lp.

☐ dokumenti normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos uz ____ lp.

☐ būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona) uz _____ lapām;

☐ citi dokumenti _____ uz ____ lp.

Aizpilda būvvalde

12. Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu

Būvvaldes atbildīgā amatpersona

IĒCERE AKCEPTĒTA
Daugavpils pilsētas domes
Pilsētplānošanas un būvniecības
departamenta Būvvaldes vadītājs
20. gada 30. maijs V. Ļaksa

(amats)

(vārds, uzvārds, paraksts*)

(datums)

13. Ieceres īstenošanas
termiņš

30.05.2018

(datums)

14. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu
izpildi

(datums)

Būvdarbu veicējs/būvētājs

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

dzīvesvieta, tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,

_____ (būvkomersanta apliecības reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

Būvvaldes atbildīgā
amatpersona

(amats)

(vārds, uzvārds, paraksts*)

(datums)

15. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri

Lēmuma numurs _____, datums _____

Būvvaldes atbildīgā
amatpersona

(amats)

(vārds, uzvārds, paraksts*)

(datums)

II. Būvdarbu pabeigšana

16. Informācija par būvdarbu pabeigšanu

Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti, un iesniedzu (atjaunošanas, ierīkošanas vai pārbūves gadījumā):

☐ inženierbūves novietojuma izpildmērījuma plānu (neattiecas uz iekšējo inženiertīklu būvniecību);

☐ attiecīgā sadales inženiertīklu īpašnieka vai valdītāja atzinumu par inženiertīklu pievada gatavību ekspluatācijai, ja tika veikta inženiertīklu pievada atjaunošana, ierīkošana vai pārbūve;

☐ attiecīgā inženiertīklu īpašnieka vai valdītāja atzinumu par iekšējo inženiertīklu gatavību ekspluatācijai, ja tika veikta iekšējo inženiertīklu atjaunošana, ierīkošana vai pārbūve;

☐ aktuālu kadastrālās uzmērīšanas lietu (ja attiecīgā inženierbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem tiek kadastrāli uzmērīta).

Apliecinu (nojaukšanas gadījumā), ka būvdarbi ir pabeigti, teritorija ir sakārtota un visi būvniecībā radušies atkritumi ir apsaimniekoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, un iesniedzu:

☐ būvlaukuma izpildmērījuma plānu, ja tika veikta inženiertīklu pievada nojaukšana;

☐ attiecīgā sadales inženiertīklu īpašnieka vai valdītāja atzinumu par inženiertīklu pievada nojaukšanu;

☐ attiecīgā inženiertīklu īpašnieka vai valdītāja atzinumu par iekšējo inženiertīklu nojaukšanu, ja tika veikta iekšējo inženiertīklu nojaukšana.

Informēju, ka būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanu veica

(atkritumu apsaimniekotāja nosaukums)

Būvniecības ierosinātājs
(pasūtītājs)

(vārds, uzvārds,
paraksts*)

(datums)

17. Būvdarbu garantijas termiņš

Būvdarbu defektus, kas atklājušies _____ gadu laikā pēc inženierbūves pieņemšanas ekspluatācijā, būvdarbu veicējs novērsīs par saviem līdzekļiem.

18. Būvdarbu pārbaude

Objekts
apsekots

(datums)

Konstatēts, ka būvdarbi ir/nav veikti (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši akceptētajai ieceres dokumentācijai.

19. Lēmums par konstatētajām atkāpēm no akceptētās būvniecības ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem

Lēmuma numurs _____, datums _____

Lēmuma izpildes
termiņš

(datums)

Būvvaldes atbildīgā
amatpersona

(amats)

(vārds, uzvārds, paraksts*)

(datums)

20. Atzīme par būvdarbu pabeigšanu

Būvvaldes atbildīgā
amatpersona

(amats)

(vārds, uzvārds, paraksts*)

(datums)

Piezīmes.

1. Pieaicinātos būvspeciālistus norāda 7. punktā, un tie paraksta 8. punktā ietverto apliecinājumu.

2. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. Katru apliecinājuma kartes inženierbūvēm daļu aizpilda atsevišķi – izstrādājot ieceres dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus.

4. Apliecinājuma kartes inženierbūvei attiecīgās ailes paplašina, ja nepieciešams atspoguļojot vairāk informācijas.

5. Ja vienlaikus ar citas, atsevišķi neklasificētas, inženierbūves vai inženiertīklu būvniecību vai nojaukšanu īsteno citu pirmās grupas būves būvniecību vai nojaukšanu, apliecinājuma karti inženierbūvei papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo vai nojaukamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem.



KOPIJA

LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brīvības ielā 55. Rīgā, LV-1519 ♦ Tālrunis 371-7013101 ♦ Fakss 371-7280882 ♦ E-pasts: pasts@em.gov.lv

R ī g ā

BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA

izsniegta

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību

Ekolat

vienotais reģistrācijas numurs : 41503009958

Komersants reģistrēts Būvkomersantu reģistrā 2006.gada 17.maijā
(lēmums Nr. 2735) saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 28.jūnija
noteikumiem Nr.453 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi"

Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 2640-R

Ikgadējais informācijas atjaunošanas datums : 17.maijs

Atbildīgā amatpersona -

Būvniecības stratēģijas nodaļas vadītājs

Dz.Grasmanis



Jouga vpi



LSGŪTIS

Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība

LĒMUMS

Rīgā

15.10.2015. Nr. 605(637)

Tatjana Loginova
iela

Daugavpils, LV-5404

Par būvspeciālista tiesībām
veikt patstāvīgo praksi

Izskatot būvspeciālista Tatjanas Loginovas personas lietu,

konstatēju:

saskaņā ar Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības Būvniecības speciālistu Sertificēšanas centra 18.05.2010. lēmumu Nr.177(209) būvspeciālistam Tatjanai Loginovai, personas kods pamatojoties uz Ministru kabineta 08.07.2003. noteikumiem Nr.383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu” (spēkā līdz 30.09.2014.), izsniegts būvprakses sertifikāts Nr. 50-127 ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana ar derīguma termiņu līdz 14.10.2015.

Pastāvot šādiem apstākļiem,

secināju:

atbilstoši Būvniecības likuma (turpmāk – likums) 13.panta pirmajai daļai būvspeciālisti ir personas, kas ieguvušas patstāvīgās prakses tiesības arhitektūras, būvniecības vai elektroenerģētikas jomā reglamentētajās profesijās.

Saskaņā ar likuma pārejas noteikumu 9.punktu būvspeciālisti, kas saņēmuši arhitekta prakses vai būvprakses sertifikātu līdz Būvniecības likuma spēkā stāšanās dienai, ir tiesīgi turpināt patstāvīgo praksi pēc sertifikātā norādītā derīguma termiņa beigām, ja tie atbilst likuma prasībām un sniedz būvspeciālistu reģistrā iekļaujamās ziņas Ministru kabineta noteiktajā apjomā, termiņā un kārtībā.

Atbilstoši likuma pārejas noteikumu 3.punktam personas, kuras līdz likuma spēkā stāšanās dienai ieguvušas patstāvīgās prakses tiesības būvniecības jomā būvtechniķa profesijā, bet nav ieguvušas likuma 13.pantā noteikto izglītību, ir tiesīgas turpināt patstāvīgo praksi

inženierizpētē, projektēšanā, būvdarbu vadīšanā, būvuzraudzībā vai būvekspertīzē ne ilgāk kā līdz 31.12.2020.

Saskaņā ar Ministru kabineta 07.10.2014. noteikumu Nr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” (turpmāk – noteikumi) 54.punktu kompetences pārbaudes iestāde par tās sertificēto personu, kurai sertifikāta darbības termiņš beidzas laika posmā no 01.10.2014. līdz noteikumu 2.punktā minētā deleģēšanas līguma noslēgšanai, Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā aktualizē informāciju, pieņemot lēmumu par būvspeciālista tiesībām veikt patstāvīgo praksi bez termiņa ierobežojuma vai likuma pārejas noteikumu 3. vai 4.punktā minētajā gadījumā, nosakot termiņu, kā arī pieņemot lēmumu par sertifikātā norādāmo specialitāti, lēmuma pielikumā norādot darbības sfēru.

Pamatojoties uz likuma pārejas noteikumu 9.punktu, noteikumu 54.punktu un otro pielikumu,

molēmu:

ar šā lēmuma pieņemšanas dienu aktualizēt informāciju Būvniecības informācijas sistēmā, reģistrējot Tatjanas Loginovas, personas kods
būvprakses sertifikātu (ar šā lēmuma pieņemšanu
reģistrētās darbības sfēras skat. lēmuma pielikumā):

1. PROJEKTĒŠANA Nr. 3-00548

Saskaņā ar noteikumu 31.3.apakšpunktu būvspeciālistam ir pienākums reizi gadā līdz 1.martam aktualizēt informāciju Būvniecības informācijas sistēmā par iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām un veikto patstāvīgo praksi.

Būvspeciālista sertifikāta aktuālā informācija pieejama
Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.

Šo lēmumu var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

LSGŪTIS Būvniecības speciālistu
Sertificēšanas centra vadītājs



D.Gēģers

10.10.2015. lēmuma Nr.605(637) pielikums

Pamatojoties uz Ministru kabineta 07.10.2014. noteikumu Nr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 54.punktu, būvspeciālistam Tatjanai Loginovai, personas kods: , reģistrētas patstāvīgās prakses tiesības šādā darbības sfērā:

Darbības sfēras Nr.	Darbības sfēra	Termiņš
04-50-00080	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana	bez termiņa ierobežojuma

LSGŪTIS Būvniecības speciālistu
Sertificēšanas centra vadītājs



D.Gēgers



PROFESIONĀLĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA

Polise

Iepriekšējās polises Nr.: LV15-52-00000081-3

Nr.: LV16-52-00000069-3

Vārds, uzvārds/Nosaukums: SIA EKOLAT

Pers.kods/Reģ. Nr.: 41503009958

Adrese: 1. Preču iela 30A, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Saskaņā ar pielikumu Nr. 1

Apdrošināšanas objekts ir Apdrošinātā profesionālā civiltiesiskā atbildība par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, Apdrošinātajam veicot apdrošināto profesionālo darbību apdrošināšanas teritorijā.

Apdrošinātā profesionālā darbība	Atbildības limits pretenzijām par vienu apdrošināšanas gadījumu
Projektēšanas un būvuzraudzības pakalpojumi, autoruzraudzības pakalpojumi, inženierizpētes pakalpojumi, būvekspertīzes pakalpojumi	150 000.00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi)
Papildu nosacījumi apdrošināšanas aizsardzībai	Apakšlimits pretenzijām par vienu apdrošināšanas gadījumu un apdrošināšanas periodu kopā
Apdrošinātā civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, kas radušies, sakarā ar jau uzcelta objekta (vai tā daļas) pārbūvi	150 000.00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi)
Apdrošināšanas objekta speciālie noteikumi:	
Apdrošināšanas teritorija: Visa Latvija	
Pašrisks: 350.00 EUR par vienu apdrošināšanas gadījumu	
Objekta apdrošināšanas prēmija: 891.00 EUR (astoti simti deviņdesmit viens euro un 00 centi)	

Pretenzijām par apdrošināšanas periodu kopā: 150 000.00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi)

Apdrošināšanas periods: 05.02.2016. - 04.02.2017.

Retroaktīvais periods: 05.02.2013. - 04.02.2016.

Piemērojamie normatīvie akti: Latvija

Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: 36 mēneši

Apdrošināšanas prēmija: 891.00 EUR (astoti simti deviņdesmit viens euro un 00 centi)

Maksājumu skaits: 1

1. 10.02.2016 891.00 EUR

Vārds, uzvārds: VALENTĪNA DOBRŽINSKA

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Paraksts:

1/3

BTA

Noticis negadījums?
Piesaki atbildību ātri un vienkārši:
pa tālr. 26 12 12 12 vai www.bta.lv

AAS "BTA Baltic Insurance Company"
Vienotais Reģ. Nr. 40103840140
K.Valdemāra iela 63, Rīga, LV-1010, Latvija
e-pasts: bta@bta.lv

Tel.: 26 12 12 12
Fakss: 67025190
www.bta.lv
www.e-polise.lv

PROFESIONĀLĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA

Polise

Nr.: LV16-52-0000069-3

1. Ja polise norādītā apdrošināšanas prēmija netiek samaksāta polise norādītajā termiņā un apmērā, tad apdrošināšanas līgums nav stājies spēkā no tā noslēgšanas brīža.
2. Apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir BTA Valdes 23.01.2007. apstiprinātie „BTA Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr.20.1.”, kuri ir atrodamā <http://www.bta.lv/lat/company/about-us/download/cta/>. Apdrošinājumaņēmējs ar apdrošināšanas prēmijas lēmumu apliecina, ka ar tiem un arī šeit minētajiem individuālajiem nosacījumiem ir iepazinies, tie viņam pilnībā ir saprotami un pieņemami. Instrukcijas par darbībām, kas jāveic, iestājoties iespējamam apdrošināšanas gadījumam, var saņemt, piezvanot uz BTA klientu atbalsta dienesta diennakts tālruni +371 26121212.
3. „Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumu Nr. 20.1.” punkts 4.1. tiek papildināts ar sekojošiem izņēmumiem:
- „4.1.27. kuru izraisījis pelējums vai toksisks pelējums, pelējuma sēnīte, mūra baciņa izveidošanās, kas radušies ilgstošu apstākļu (piemēram, konstrukcijas metode, nepareiza plānošana vai būvniecība, vai citas ēkas vai celtnes īpašības) iedarbības rezultātā;
- 4.1.28. kas radušies augsnes legimšanas, nosēšanas dēļ, ja nav veikta grunts ģeoloģiskā izpēte saskaņā ar pastāvošajām standartu normām;
- 4.1.29. kas cēlušies celtniecības materiālu vai palīgmateriālu, kas satur formaldehīdu virs pastāvošajām normām izmantošanas rezultātā;
- 4.1.30. kas radušies sakarā ar jau uzcelta objekta (vai tā daļas) pārbūvi, ja objekta būvmontāžas darbus veic Apdrošinājumaņēmējs, tā pārstāvji, Apdrošinātā darba devējs vai ar Apdrošinājumaņēmēju, Apdrošināto, saistīti uzņēmumi likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē;
- 4.1.31. kas radušies tādēļ, kā projektētajā objektā nevar nodrošināt produkcijas kvalitāti vai kvantitāti, vai netiek sasniegta projektētā uzņēmuma vai iekārtas jauda;
- 4.1.32. kas radušies sakarā ar revīzijas, pārbaudes vai pārplānošanas izmaksām saistībā ar projektu, plānu, specifikāciju vai specifikāciju sarakstu;
- 4.1.33. kas radušies saistībā ar prasībām par estētiskiem trūkumiem;
- 4.1.34. kas radušies saistībā ar plānošanas vai skaitļošanas metožu piemērošanu (izmantošanu vai izvēli), kuru piemērošana nav bijusi attiecīgi pārbaudīta izmantošanai saskaņā ar atzītām zinātnu normām un tehnoloģijām.
4. Tiek apdrošināta arī Apdrošinātā civiltiesiskā atbildība par pēkšņu un neparedzētu vides piesārņojumu.
- BTA Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumu Nr.20.1. punkts Nr. 4.1.3. tiek izteikts šādā redakcijā:
- 1) personīgajam kaitējumam vai miesas bojājumam vai īpašuma bojāejai, bojājumiem vai izmantošanas neiespējamībai, ko tieši vai netieši ir izraisījis "piesārņošanas gadījums";
- 2) testēšanas, monitoringa, novākšanas izdevumiem sakarā ar "piesārņojošās vielas" saturēšanu, anulēšanu, notīrīšanu;
- 3) līgumsodiem un jebkāda veida soda naudām vai citām līdzīgām sankcijām, kā arī nesamaksātiem nodokļiem un citiem maksājumiem, kas tieši vai netieši izriet no "piesārņošanas gadījuma";
- 4) citi finansiāli zaudējumi;
- 5) kaitējumiem ekoloģijai / bioloģiskai daudzveidībai.
5. Neskatoties uz iepriekšminēto, šī Apdrošināšanas polise sedz atbildību, kas ir izņēmums no seguma augstāk minētajos punktos (1) un (2), ar nosacījumu, ka:
- a) atbildība ir radusies no nejauša, identificējama, bez iepriekšējas nodomā nodarītā "piesārņošanas gadījuma", kas noticis apdrošināšanas polises darbības laikā un kuru ir izraisījis darbība, ko Apdrošinātais vai kāds viņa vārdā veic apdrošināšanas teritorijā un
- b) Apdrošinātais ir uzzinājis par "piesārņošanas gadījumu" 72 stundu ietvaros sākot no tā iestāšanās un 7 dienu laikā ir rakstveidā ziņojis Apdrošinātājam par "piesārņošanas gadījuma" iestāšanos.
- Apdrošinātā gadījuma datums ir datums, kad cietusi persona, cita trešā persona vai Apdrošinājumaņēmējs ir pirmo reizi atklājis miesai vai īpašumam nodarīto kaitējumu, kas ir pierādāms.
- Toties augstākminētais izņēmums nav attiecināms uz:
- (a) prasībām, kas cēlušās no vides piesārņošanas izraisītiem bojājumiem, kas ir neizbēgami parastās darbības rezultātā, nepieciešami, vai tādi, kuru sekas Apdrošinājumaņēmējs ir paredzējis vai akceptējis.
- (b) testēšanas, monitoringa, novākšanas izdevumiem sakarā ar "piesārņojošās vielas" saturēšanu, anulēšanu, notīrīšanu Apdrošinātā teritorijā vai zem tās.
- Šis klauzulas izpratnē "piesārņošanas gadījums" ir noplūde, izmēte, izkaisīšana vai izkliešana Apdrošinātā teritorijā vai no tās. „Piesārņojošās vielas” nozīmē jebkādu cietu, šķīdru, gāzveidīgu vai termisku kalibrātāju vai sāmotāju, tai skaitā, bet neierobežojoties ar dūmiem, tvaiku, sodrēju, putām, skābi, sārmu, ķīmikālijām un „atkritumiem”. „Atkritumi” iekļauj materiālus, no kuriem ir jāatbrīvojas vai kurus ir jāpārstrādā atkārtotai izmantošanai, jāpārtaisa, vai jāutilizē, vai no kuriem atbrīvojas, kurus pārstrādā atkārtotai izmantošanai, pārtaisa vai utilizē.
6. Līgums noslēgts saskaņā ar pieteikumu Nr. LV16-52-0000069-3. Šis pieteikums ir neatņemama līguma sastāvdaļa.
7. Attiecībā uz retroaktīvo periodu tiek piemēroti apdrošināšanas līguma lv15-52-0000081-3 nosacījumi.

Līguma noslēgšanas datums, laiks, vieta: 28.01.2016., plkst.: 14:09, Daugavpils

Vārds, uzvārds: VALENTĪNA DOBRŽINSKA

Paraksts:



Vārds, uzvārds:

Paraksts:

2/3

BTA

Noticis negadījums?
Piesaki atbildību ātri un vienkārši:
pa tālr. 26 12 12 12 vai www.bta.lv

"BTA Insurance Company" SE
Vienotais Reģ. Nr. 40003159840
K.Valdemāra iela 63, Rīga, LV-1142, Latvija
e-pasts: bta@bta.lv

Tālr: 26 12 12 12
Fakss: 67025190
www.bta.lv
www.e-polise.lv

PROFESIONĀLĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA

Pielikums (Apdrošinātās personas)

Pielikums Nr.: 1 polisei Nr.: LV16-52-00000069-3

N.p.k.	Vārds, uzvārds/Nosaukums	Pers. kods/Reģ. Nr.
1.	TATJANA	
2.	ANASTASIJA	
3.	IRINA	
4.	SVETLANA	
5.	JĀNIS	
6.	NATAĻJA	
7.	GALINA	
8.	RASITA	
9.	GINTS	
10.	JURIS	
11.	LIUDMILA	
12.	ALEKSANDRS	

Vārds, uzvārds: VALENTĪNA DOBRŽINSKA

Paraksts:

Vārds, uzvārds:
Paraksts:



3/3



Noticis negadījums?
Piesaki atbildību ātri un vienkārši:
pa tālr. 26 12 12 12 vai www.bta.lv

AAS "BTA Baltic Insurance Company"
Vienotais Reģ. Nr. 40103840140
K.Valdemāra iela 63, Rīga, LV-1010, Latvija
e-pasts: bta@bta.lv

Tel.: 26 12 12 12
Fakss: 67025190
www.bta.lv
www.e-polise.lv



Zemesgrāmatu apliecība

Daugavpils tiesas Zemesgrāmatu nodaļa

Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodaļums Nr. 1681

Kadastra numurs: 05000134901

Vītoli iela 38, Daugavpils

I daļas 1.iedaļa Nekustams īpašums, servitūti un reālnastās, pievienotie zemes gabali		Domājamā daļa	Platība, lielums
1.1 Zemes gabals aptver kopā 721 (septiņi simti divdesmit viens) m ² platību. Uz zemes gabala atrodas namīpašums, kas sastāv no vienas vienstāva ķieģeļu mūra dzīvojamās mājas ar piebūvēm un pagrabu, kopējā platība 57,4 m ² , lietderīgā - 51,8 m ² un ķieģeļu mūra šķūņa ar kopējo platību - 18,1 m ² <i>Žurn. Nr. -1195, lēmums 15.12.1997, tiesnese Ludmila Guseva</i>			721 m ²
II daļas 1.iedaļa Nekustama īpašuma īpašnieks, īpašumtiesību pamats		Domājamā daļa	Summa
1.1 Uz Daugavpils pilsētas zemes komisijas 1997. gada 09. septembra lēmuma Nr.158 un Latvijas hipotēku un zemes bankas 1997. gada 01. oktobra līguma par zemes izpirkšanu Nr.54/0611 un ēkām uz 1958. gada 15. decembra un 1997. gada 23. septembra aktu par ēku pieņemšanu ekspluatācijā pamata saskaņā ar LR Valsts zemes dienesta Daugavpils nodaļas Nekustamā īpašuma vērtēšanas biroja 1997. gada 07. oktobra izziņu Nr.1-304 ir nostiprinātas īpašuma tiesības KIRILAM dzim. 1929. gada Daugavpils rajonā, personas kods _____ uz zemes gabalu par samaksu, izpirkuma summa Ls. _____ un ēkām kopvērtībā Ls. _____ <i>Žurn. Nr. -1195, lēmums 15.12.1997, tiesnese Ludmila Guseva</i>		1	
2.1 Persona: KIRILS _____ personas kods 170229-10226. Īpašuma tiesība izbeigusies.		0	
2.2 Īpašnieks: IGORS _____ personas kods _____		1	
2.3 Pamats: Daugavpils tiesas 2001.gada 12.jūnija spriedums lietā Nr.C12174401 1744/01-6. <i>Žurn. Nr. 300004050036, lēmums 23.02.2016, tiesnese Līgita Multiņa</i>			

Kancelejas nodeva 21.34 EUR samaksāta

Žurnāla Nr. 300004050036, datums 22.02.2016, lēmuma datums 23.02.2016

Tiesnese

Zemesgrāmatu apliecība satur nodaļuma spēkā esošos ierakstus un atzīmes



KOPIJA



LATVIJAS REPUBLIKA

DAUGAVPILS PILSĒTĀ

Vītolu ielā Nr.38

Zemes kadastra Nr.0500-013-4901

ZEMES ROBEŽU PLĀNS

Robežas noteiktas atbilstoši Daugavpils pilsētas zemes komisijas 1997.gada 26.jūnija lēmumam Nr.110

Robežu plāns sastādīts mērogā M1:500 pēc 1997.gada uzmērīšanas materiāliem.

Zemes kopplatība ir 721 m²

Zemes īpašums reģistrēts LR Latgales apgabaltiesas Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas Daugavpils pilsētas zemesgrāmatā

1997. gada 15. decembrī.


Nodalījuma (folijas) Nr. 1689.

Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis :  A. Skrinda

VALSTS ZEMES DIENESTS

Daugavpils nodaļa

Nodaļas vadītāja





M.Sokolova

12.08.97.

ROBEŽPUNKTU KOORDINĀTAS

Nr.	X	Y
1	193444.25	656383.00
2	193413.35	656384.91
3	193411.63	656361.42
4	193436.29	656360.22
5	193442.31	656359.74
6	193442.57	656363.08

ZEMES IZVIETOJUMA SHĒMA



M 1:500

Latvijas koordinātu 1992.gada sistēmā

Mēroga koeficients : 0.999902000

VZD Daugavpils nodaļas Mērnecības birojs			
Biroja vadītājs	<i>[Signature]</i>	Dz.Kratkrāmelis	31.07.97.
Mērnecis	<i>[Signature]</i>	V.Kravcevičs	23.07.97.
Planu zīmēja	<i>[Signature]</i>	V.Kravcevičs	24.07.97.

Latvijas Republikas Daugavpils pilsētas

Kirila Zenkova P.K. 170229-10226 dzīvo.
Daugavpilī, Vītoli ielā Nr.38
zemes īpašuma Daugavpilī, Vītoli ielā Nr.38

ZEMES ROBEŽU NOTEIKŠANAS AKTS

1997.gada "23." jūlijā es, Valsts zemes dienesta Daugavpils nodaļas
mērnieks Viktors Keavcevičs pamatojoties uz Daugavpils
pilsētas zemes komisijas 1997.gada "26." jūnijā LĒMUMU Nr. 110
noteicu dabā Kirilam Daugavpilī, Vītoli ielā Nr.38
īpašumā par samaksu piešķirtās zemes robežas

Robežu noteikšanā piedalījās:

1. Daugavpils pilsētas pašvaldības pārstāve Greta Kudiņa 11-2/
2. zemes Vītoli ielā Nr.38 īpašnieks Kirils
3. zemes Vītoli ielā Nr.40 lietotāja Leonija 1/2-3/
4. zemes Ziedu ielā Nr.31 lietotāja Anka 0/3-5/
5. zemes Vītoli ielā Nr.36 lietotāja Jānis 1/5-1/
6. _____
7. _____

Robežu noteikšanā neieradās:


1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Robežpunktu apraksts:

Nr. 4, 5, 6. ēkas stūri
 Nr. 1, 2, 3. ēkas stūri
 Nr. _____
 Nr. _____
 Nr. _____
 Nr. _____

Nr. _____
 Nr. _____
 Nr. _____
 Nr. _____
 Nr. _____
 Nr. _____

Robežu shēma



Zemes robežas ieinteresētajām pusēm dabā zināmas un iebildumu nav.
 Zemes lietotājs apņemas saglabāt ierīkotās robežzīmes.

PARAKSTI:

Daugavpils pilsētas pašvaldības
pārstāve G. Kudina
zemes Vītoli ielā Nr. 38 īpašnieks
zemes Vītoli ielā Nr. 40 īpašnieks
zemes Ziedu ielā Nr. 31 īpašnieks
zemes Vītoli ielā Nr. 56 īpašnieks

L.R. VZD Daugavpils nodaļas mērnieks

/ V. Kraucevičs /



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"

Vienotais reģistrācijas Nr.41503002432

PVN reģistrācijas Nr.LV41503002432

Ūdensvada iela 3, Daugavpils

LV - 5401

Tālrunis + 371 654-44565

Fakss + 371 654-25547

e-pasts kontakti@daugavpils.udens.lv

A/S "Swedbank"

konta Nr.

LV65HABA0001408050860

Daugavpilī

24.03.2016 Nr. 13-21/141

Uz _____ Nr. _____

Igoris

p. k.

Vītoli ielā 38, Daugavpilī

*TN ūdensvada un kanalizācijas tīklu
pieslēgšanai Vītoli ielā 38, Daugavpilī*

Tehniskie noteikumi

**objekta - dzīvojamā māja pēc adreses Vītoli ielā 38, Daugavpilī,
pievienošanai ūdensvada un kanalizācijas tīkliem**

1. Izstrādāt ūdensapgādes un kanalizācijas pievadu tehnisko dokumentāciju atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”, LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”, „Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, „Būvniecības likumam”, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam” un citiem spēka esošiem normatīviem dokumentiem.
2. Izstrādāto tehnisko dokumentāciju saskaņot ar SIA „Daugavpils ūdens” un trešajām personām, atbilstoši LR MK Noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.
3. Saskaņotās tehniskās dokumentācijas vienu eksemplāru (oriģinālu) iesniegt SIA „Daugavpils ūdens”, kā arī nodot to digitālā veidā.
4. Pievadu būvniecības darbus var veikt persona, kas ir sertificēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā vai būvkomersanta reģistrā reģistrēta persona, ar SIA „Daugavpils ūdens” tehnisko uzraudzību (pirms tranšejas aizbēršanas SIA „Daugavpils ūdens” pārstāvja izsaukums ir obligāts).
5. Pieslēgšanu esošiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem veic tikai SIA „Daugavpils ūdens”.
6. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.

Ūdensapgādes ievada ierīkošanai

1. Objekta pieslēgšanu paredzēt SIA „Daugavpils ūdens” ūdensapgādes tīkliem PE D32 mm Vītoli ielā.
2. Uz ūdensvada pievada piederības robežas izbūvēt ūdensmērītāju aku, kurā var iebūvēt ūdens patēriņa uzskaites mezglu komercuzskaites mērāparāta uzstādīšanai. Uzstādīšanas detaļas precizēt un saskaņot ar SIA „Daugavpils ūdens” tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas gaitā.
3. Izmantojot vietējos (pazemes) ūdens avotus, šiem ūdensvada tīkliem jābūt fiziski atvienotiem (ar gaisa spraugu) no ūdensvada tīkliem, pa kuriem tiek piegādāts pilsētas ūdens.
4. Ūdensvada ievada diametru noteikt ar aprēķinu, saskaņā ar LBN 222-15 normām.
5. Paredzēt ievadu no polietilēna (PE, HDPE u. tml.) caurulēm.

6. Ievada ielikšanas dziļums – ne mazāk par 2,0 m.

Kanalizācijas izvada ierīkošanai

1. Objekta pieslēgšanu paredzēt SIA „Daugavpils ūdens” kanalizācijas tīkliem kanalizācijas akā D 400 mm Vītoli ielā.
2. Kanalizācijas izvada diametru noteikt tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas gaitā, saskaņā ar LBN 223-15 normām.
3. Ierīkot izvadu no plastmasas caurules (PVC, PP u. tml.).
4. Pievienojot ēku kanalizācijas tīkliem, ēkā paredzēt sadzīves kanalizācijas vēdināšanu.

Pēc objekta pieslēgšanas SIA „Daugavpils ūdens” ūdensvada un kanalizācijas sistēmai jānoslēdz līgums ar SIA „Daugavpils ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai.

SIA “Daugavpils ūdens”
Valdes loceklis



S.Selickis

Čiževska 29359519



SKAIDROJOŠS APRAKSTS

ŪKT daļa

**Objekts: DZĪVOJAMĀS MĀJAS DAUGAVPILĪ, VĪTOLU IELĀ 38,
PIESLĒGŠANA ŪKT TĪKLIEM.**

Apliecinājuma karte objektam: „DZĪVOJAMĀS MĀJAS DAUGAVPILĪ, VĪTOLU IELĀ 38, PIESLĒGŠANA ŪKT TĪKLIEM” ir izstrādāta pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, SIA „Daugavpils Ūdens” (Nr. 13-2/141 no 24.03.2016.) un citu institūciju tehniskajiem noteikumiem. Projekta ŪKT daļa ir izstrādāta atbilstoši pastāvošajiem LBN 222-15, LBN 223-15, LBN 008-14, MK 551 noteikumiem un citu normatīvo dokumentu prasībām.

Projekta teritorija atrodas Daugavpilī, Vītolu ielā 38, kur paredzēts pieslēgt ēku centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.

Ūdensapgādes tīklu pieslēgšana paredzēta pie esošā ūdensvada pievada d32 Vītolu ielā.

Kanalizācijas tīklus paredzēts pieslēgt pie esošiem d160 kanalizācijas tīkliem d400 esošā akā Vītolu ielā .

Ārējais ūdensvads Ū1

Ēku pievadi paredzēti no polietilēna (PE) PE100, PN10 ūdensvada caurulēm.

Līdz sarkanai līnijai ir esošā pazemes noslēdzošā armatūra. Uz ūdensvada pievada piederības robežas paredzēta siltināta ūdens uzskaites aka PM 500, kurā var iebūvēt ūdens patēriņa uzskaites mezglu komercuzskaites mēraparāta Dn20 uzstādīšanai.

Ūdensvada tīkli projektējami 2.00m dziļumā no zemes virsmas.

Ēkas pamatu aizsardzībai paredzēta PP apvalkcaurule OD 110.

Cauruļu un fasondaļu transportēšanai, uzglabāšanai un montāžai jānotiek atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas normām.

Pasūtītājam jāņem vērā, ka visas atsaucēs uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni, specifikācijā norādīto iekārtu un materiālu nomaīņa ir iespējama ar citām tehniski analogiskām iekārtām un materiāliem. Cauruļvadus ir atļauts izbūvēt tikai sausā būvgrāvī. Vietās, kur ir augsts gruntsūdens līmenis, būvniekam pašam jāprecizē metode, ar kādu nosusināt tranšeju: veicot grunts ūdeņu atsūkņēšanu vai gruntsūdens pazemināšanu.

Pēc darbu pabeigšanas paredzēta bojātā seguma virsmas atjaunošana pilnā apjomā. Vajadzības gadījumā lieku grunti izvest uz atkritumu poligonu.

Ārējā kanalizācija K1

Projektā paredzētā pašteses kanalizācija ar diametru OD110 mm un OD160mm izbūvējama no SN8 kN/m² stinguma klases dubultsienu polipropilēna (PP) uznavu caurulēm vai atbilstošas kvalitātes analoga ražojuma, kas paredzētas saimnieciskajai kanalizācijai un kuras atbilst LVS EN 13476-3. Pašteses kanalizācijas izbūve veicama saskaņā ar cauruļu ražotāja instrukcijām.

Pašteses kanalizācijas iebūves dziļumi projekta teritorijā no 1.20 līdz 1.44 m.

Ēkas pamatu aizsardzībai paredzēta PP apvalkcaurule OD 315.

Cauruļu un fasondaļu transportēšana, uzglabāšana un montāža notiek atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas normām.

Pēc darbu pabeigšanas paredzēta bojātā seguma virsmas atjaunošana pilnā apjomā. Vajadzības gadījumā lieku grunti izvest uz atkritumu poligonu.

**ŠĀ BŪVPROJEKTA ŪKT DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST
LATVIJAS BŪVNORMATĪVU UN CITU NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ
TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU PRASĪBĀM.**

**BŪVPROJEKTA ŪKT DAĻAS VADĪTĀJA
TATJANA LOGINOVA**



2016.GADA MAIJS

VISPĀRĒJIE DATI

Projekta ūKT daļas rasējumu saraksts

Lapa	Nosaukums
ŪKT-1	Vispārējie dati.
ŪKT-2	Ģenerālpilns ar ūK tīkliem
ŪKT-3	Ūdensvada ū1 shēma. Ūdensvada ū1 garenprofils.
ŪKT-4	Kanalizācijas K1 garenprofils.
ŪKT-5	Caurulvadu izbūve būvgrāvī. Esošo inženiertīklu aizsardzība.

Izmantojamo un pievienojamo dokumentu saraksts

Apzīmējums	Izmantojamie dokumenti	Piezīmes
13-2/141 no 24.03.2016.	SIA "Daugavpils ūdens" tehniskie noteikumi	
MK noteikumi Nr.551	Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi	
LBN 222-15	"Ūdensapgādes būves"	
LBN 223-15	"Kanalizācijas būves"	
LBN 008-14	"Inženiertīklu izvietojums"	
UPONOR, EVOPIPES	Plastmasas cauruļu un detaļu katalogs	
Indutek	Preču katalogs "Ūdensvads un kanalizācija"	
IS	Iekārtu specifikācija	

ūKT komplekta pamatrādītāji

Sistēmu nosaukumi	Aprēķina patēriņš			Piezīmes
	m³/dnn	m³/h	l/s	
Dzeram. ūdens ū1	0.5	0.10	0.20	
Sadzīves kanalizācija K1	0.5	0.10	1.8	

Vispārēji norādījumi

- Projekts izstrādāts saskaņā ar precizēto darba uzdevumu, izejas materiāliem projektēšanai, tehniskajiem noteikumiem un atbilst pastāvošajiem LBN 222-15, LBN 223-15, LBN 008-14, MK noteikumiem Nr.551.
- Augstuma atzīmes, piesaistes izmēri, caurulvadu garumi doti metros, bet diametri milimetros.
- Augstuma atzīmes dotas Baltijas augstuma sistēmā.
- Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā atrodas šīs komunikācijas. Pirms darbu uzsākšanas, esošo komunikāciju iebūves dziļumi pieslēguma un šķērsošanās vietās ar projektējamajiem tīkliem precizējami ar šūrfšanas metodi.
- Ielu segumu un zālāju atjaunošana pēc ūdensvada un kanalizācijas izbūves ārpus objekta labiekārtošanas robežām izpildāma esošajās augstuma atzīmēs.
- Projektā izmantotie materiāli un izstrādājumi var tikt aizvietoti ar materiāliem un izstrādājumiem ar analogiskiem tehniskajiem raksturojumiem.
- Caurulvadu diametra apzīmējums: OD - ārējais diametrs, DN - iekšējais diametrs.
- Ūdensvada ārējie tīkli ieprojektēti no PE OD32 PN10 caurulēm. Projektējamā ūdensvada pievienošana pie esošiem ūdensvada tīkliem Vītoli ielā.
- Kanalizācija K1 ieprojektēta paštecēs, materiāls - PP.
- Kanalizācijas ārējie tīkli ieprojektēti no caurulēm OD110mm un OD160mm. Projektējamās kanalizācijas pievienošana pie esošiem kanalizācijas tīkliem esošā akā Vītoli ielā.

Šā būvprojekta ūKT daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta ūKT daļas vadītāja

05.2016. (datums)

Tatjana Lognova, 3-00548 (vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

(paraksts)

Anots	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve	Dzīvojamās mājas Daugavpili, Vītoli ielā 38,
Projekta vad.	T. Lognova		05.2016.	Pasūtītais	Igoris
Izstrādāja	N.Zīle		05.2016.	Lapas nosaukums	
Inv.Nr.				Objekta	17116
				Proj. stadija	Mērķa
				ŪKT	Lapa
					1
					Lapas
					5


Vispārējie dati

pieslēgšana ūKT tīkliem


Ekolats

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
 Daugavpils, LV-5401
 I.Preču 30a. tālrunis 24646

ŪDENSVADA Ū1 SHEMA. B/M



ÜDENSVADA Ü1 GARENPROFILS




1	CAURULES VIRSMAS ATZĪME, m	90.32	90.31	90.30	90.29	90.28
2	PROJEKTĒTĀ ZĒMES ATZĪME, m	92.26	92.27	92.30	92.29	92.28
3	ESOŠĀ ZĒMES ATZĪME, m	92.26	92.27	92.30	92.29	92.28
4	CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS	PE100 SDR17 OD32x2.0, PN10				
5	PAMATNE	SĀSKAŅĀ AR TIPVEIDA RĀŠĒJUMU UKT-5				
6	KRITUMS	0.005	2.0	9.0	5.0	0.002
7	GAJĀRUMS, m	0.005	2.0	9.0	5.0	0.002
8	ATTĀLUMS, m	0.005	2.0	9.0	5.0	0.002
9	AKŠAS UN PUNKTI	MDZ				
10		UM-3				
11		UM-2				
12		UM-1				

Piezīmes:

1. Nosacītos apzīmējumus skatīt rasējumā ūKT-2.
2. Tīkli rasējumā skatīt lapā ūKT-2.
3. XX XX" - atzīme precīzāna pēc atšūšanas būvniecības laikā.
4. Pirms darbu uzsākšanas, esošo komunikāciju iebūves dziļumi pieslēguma un šķērsošanas vietās ar esošiem tīkliem precīzējami ar šurfašanu.
5. Gadījumā, ja būvniecības laikā tiks bojātas drenāžas un citas mērierikro komunikācijas caurules, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve
				Dzīvojamās mājas Daugavpīlī, Vītolu ielā 38, pieslēgšana ŪKT tīklim
Projektu vad.		T. Logina	05.2016.	Pasūtītājs Igors
Izstrādāja		N.Zīle	05.2016.	Ūdensvada Ū1 garenprofils. Ūdensvada Ū1 shēma.
Inv.Nr.				Objekta 17/16
			Proj. stadija	Marka
				ŪKT
			Lapa	Lapas
			3	Mh1-500 Mv1-100
			 Ekolat sia Bivkomersanta reģ.Nr. 2640-R Daugavpils, LV-5401 I.Prieku 30a, tālr.654-2446	

KANALIZĀCIJAS K1 GARENPROFILS



CAURULES TEKNES ATZĪME, m	1	91.04	90.97	90.85	91.06	91.04	K1
PROJEKTĒTĀ ZEMES ATZĪME, m	2	92.26	92.28	92.29	92.26	92.28	K1
ESOŠĀ ZEMES ATZĪME, m	3	92.26	92.28	92.29	92.26	92.28	K1
CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS	4	PP, OD 110/93.8, 8kN/m ²	PP, OD 160/138.9, 8kN/m ²	PP, OD 110/93.8, 8kN/m ²	PP, OD 110/93.8, 8kN/m ²	PP, OD 110/93.8, 8kN/m ²	K1-2
PAMATNE	5	SĀSKANĀ AR TIPVEIDA RASEJUMU UKT-5	SĀSKANĀ AR TIPVEIDA RASEJUMU UKT-5	SĀSKANĀ AR TIPVEIDA RASEJUMU UKT-5	SĀSKANĀ AR TIPVEIDA RASEJUMU UKT-5	SĀSKANĀ AR TIPVEIDA RASEJUMU UKT-5	K1-2
KRITUMS	6	0.02	0.00	0.01	0.02	0.02	K1-2
GARUMS, m	7	1.0	3.0	11.0	1.0	1.0	K1-2
ATTĀLUMS, m	8	1.0	3.0	11.0	1.0	1.0	K1-2
AKAS UN PUNKTI	8	MDZ	K1-2	EK-1	MDZ	K1-2	K1-2

Mh1:500
Mv1:100


Piezīmes:

- Nosacītos apzīmējumus skatīt rasējuma UKT-2.
- Tīklu trasējumu skatīt lapā UKT-2.
- XX XX* - atzīme precizējama pēc atzīmēšanas būvniecības laikā.
- Pirms darbu uzsākšanas, esošo komunikāciju iedzīves dziļumi pieslēguma un šķērsošanas vietas ar esošiem tīkliem precizējami ar šurienes.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve	Dzīvojamās mājas Daugavpils, Vītoli ielā 38,
Projekta vad.	T. Logina	<i>[Signature]</i>	05.2016.	Pasūtītājs	Igoris
Izstrādāja	N. Zīle	<i>[Signature]</i>	05.2016.	Lapas nosaukums	Kanalizācijas K1 garenprofils
Tras. Nr.				Objekta	17/16
				Proj. stadija	UKT
				Lapa	4
				Mērogs	Mh1:500 Mv1:100

EL
Ekolatsia
Bankomercanta reģ.Nr.2640-R
Daugavpils, LV-5401
I.Preču 30a tlf.:654-24646

CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ




Apzīmējumi:
Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)
OD - Ārējais diametrs


Piezīmes:

1. Izlīdzinošā kārtā zem cauruļvada veidojama pie visiem esošās grunts tipiem. Izlīdzinošajai kārtai un apbērumam jāizmanto labi izsijāta vidēj rupja smiltis.
2. Cauruļvadu uznavu savienojumu vietās izlīdzinošajā kārtā izrokamās bedrītes.
3. Cauruļvada montāžai, kā arī izlīdzinošās kārtas un apbēruma ierīkošanai jānotiek sausā būvgrāvī.
4. Transijas aizbēršana jāveic kārtās ar augstumu 300mm veicot slāņa blīvēšanu.
5. Ziemas periodā jāņem vērā, ka grunts nedrīkst būt sasausi.

Šķērsojošo inženiertīklu aizsardzība būvgrāvī



Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība



PIEZĪME: Pie attāluma L > 1.0 m būvgrāvī var rakt ar mehānismiem.

Anals	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve	Dzīvojamās mājas Daugavpili, Vītolu ielā 38,
Projekta vad.	T. Logina	Pasūtījis	05.2016.	Lapas nosaukums	pieslēgšana ūK tīklim
Izstrādāja	N. Zīle		05.2016.		Cauruļvadu izbūve būvgrāvī.
Inv. Nr.				Objekta	Esošo inženiertīklu aizsardzība
				Proj. stadija	17/16
				Mēks	ŪK
				Lapa	5
				Lapas	B/M

Ekolot sia
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
Daugavpils, LV-5401
I. Preču zīme, tālrunis 654-2446

Dzīvojamās mājas Daugavpili, Vītolu ielā 38 pieslēgšanu ŪKT tīkliem

Numurs	Vientības apraksts	Mērvienība	Skaits	Vientības cena, EURO	Daudzums EURO
	Segumu atjaunošana				
1	Betona bruģakmeņu seguma atjaunošana	m2	48,0		
	ŪDENSVADS				
	CAURUĻVADI				
	<i>PEHD elektrometināmu ūdensvada cauruļu OD32, PN10 izbūve būvgrāvī, virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšējas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju</i>				
2	Dziļums līdz 2.5 m (2,0m ievads)	m	19,0		
	PE veidgabali				
	<i>PEH elektrometināmais līkums 90°</i>				
3	OD32mm	gab.	1		
	<i>Universālā dubultuzmava "Gebo" ar ieliktni PE caurules savienošanai</i>				
4	OD32/OD32, PN10	gab.	3		
	AKAS				
	<i>PE siltināta plūsmas mērītāja aka ROTON PM500 (vai analogs) komplektā ar ūdens mērītāju DN20, noslēgarmatūru un peldošo ķalamā ķeta lūka D400 EN124</i>				
5	Dziļums 2.0 - 2.5 m	kompl.	1		
	DAŽĀDI				
	<i>Pieslēgumi esošām komunikācijām</i>				
6	Pievienojums esošiem ūdensvada tīkliem OD32mm	vieta	1		
	<i>Tērauda čaula (ievadā) :</i>				
7	OD 32mm caurulei	m	1,0		
	<i>PP apvalkcaurule ēkas pamatu aizsardzībai:</i>				
8	OD110 (8kN/m2)	m	11,5		
	<i>PP caurules siltinājums (ievadā) :</i>				
9	OD 32mm caurulei	m	2,0		
	SADZĪVES KANALIZĀCIJA				
	CAURUĻVADI				
	<i>PP dubultsienu kanalizācijas caurules OD110mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšējas aizbēršanu un pārbaudi</i>				
10	Dziļums līdz 1,5 m	m	2		
	<i>PP dubultsienu kanalizācijas caurules OD160mm (8kN/m2), izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, tranšējas aizbēršanu un pārbaudi</i>				
11	Dziļums līdz 1,5 m	m	14,0		
	AKAS				
	<i>PP monolītsienu sadzīves kanalizācijas akas ieskaitot visus rakšanas darbus virs gruntsūdens līmeņa būvgrāvī, visu cauruļu pievienojumus, aku aprīkojumu, ķeta lūku (40 tn), kā arī pārbaudes</i>				
12	Plastmasas skataka DN400, dziļums: līdz 1.5m	gab.	2		
	DAŽĀDI				
	<i>Pieslēgumi esošām komunikācijām</i>				
13	Pievienojums esošiem d160mm kanalizācijas tīkliem esošā akā	vieta	1		
	<i>PP apvalkcaurule ēkas pamatu aizsardzībai:</i>				
14	OD315 (8kN/m2)	m	12,0		

Sastādītāja: T.Loginova

